

FIRAT

FİYAT LİSTESİ
30 NİSAN 2018



İÇİNDEKİLER

YENİ ÜRÜNLERİMİZ



02

METAL SİSTEMLER



04

PE-RT BORU VE EKLEME PARÇALARI



12

PPRC BORU VE EKLEME PARÇALARI



14

DUBLEX BORU VE EKLEME PARÇALARI



30

GEDİZ BORULAR



40

DRENAJ BORULARI



41

ÇATI OLUKLARI VE EKLEME PARÇALARI



42

HORTUM SİSTEMLERİ



48

POLİETİLEN BORULAR



54

RESIDENCE BORU VE EKLEME PARÇALARI



56

KALİTE BELGELERİMİZ



64

FIRAT METAL SİSTEMLERİ YENİ ÜRÜNLER...



KÜRESEL SU VANASI

Küresel Su Vanalarının Montajı ve Kullanılması

- Vana, asidik olmayan su sistemlerinde kullanılmalıdır. Yanıcı ve yakıcı gaz sistemlerinde kullanılmamalıdır.
- İçme suyu kullanımına uygundur. Suyun renk, tat, koku gibi fiziksel özelliklerini etkilemez.
- Tesisat basıncı 10 bar'ı, çalışma sıcaklığı ise 80 °C'yi geçmemelidir.
- Depolama, taşıma ve montaj sırasında dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korunmalı, tozdan ve nemden sakınılmalı, orjinal ambalajı ile saklanmalıdır.
- Vana montajı yapılacağı esnada ambalajından çıkarılmalı ve montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Vana kesinlikle açma-kapama kolundan tutarak taşınmamalıdır.
- Montaj öncesi tesisattaki her türlü yabancı madde (kir, kum, çapak vb.) temizlenmelidir.

- Vana orjinal bağlantı parçaları ile birlikte kullanılmalıdır.
- Vana ve bağlantı kısımlarının aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir. Aynı eksende olmayan kasıtlı montaj uygulaması yapılmamalıdır.
- Bağlantı parçalarının dişlerinde sadece uygun sızdırmazlık malzemeleri (teflon yapıştırıcı) kullanılmalıdır. Vanaya bağlanacak parçanın diş boyu vana çıkışlarındaki diş boyundan kısa olmalıdır.
- Montaj sırasında, anahtar ile vana gövde kısmından yapılan tutuş ve sıkımlar ciddi hasarlar verebilir, vana uygun ölçüde anahtar ile sadece anahtar ağız kısımlarından sıkılmalıdır.
- Montaj vana kapalı konumda iken yapılmalı, gerekli bakım ve kontroller rahat sürdürülebilecek şekilde monte edilmeli ve kesinlikle sıva altına gömülmemelidir.
- Vana, boru ile bağlantılarının sızdırmazlık kontrolü yapılmadan kullanılmamalıdır.
- Donan su vana gövdesine zarar verebilir bu sebeple vana uygun şekilde yalıtılmalıdır.
- Vana çevirme kolu vanaya paralel konumda açık, dik konumda kapalı durumdadır.
- Vana tam açık veya tam kapalı konumda kullanılmalı, çevirme kolu ok yönünde hareket ettirilmelidir (saat yönü kapalı konum), kol durdurma pimine dayandıktan sonra zorlanmamalıdır.
- vana yüzeyinde boya veya temizleme işlemleri için uygulanan aşındırıcı malzemeler kullanılmamalıdır.
- Vanalar depolama alanlarında korozyif ortam koşullarına karşı korunmalıdır.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.



KENDİNDEN VANALI KOLLEKTÖR



MİNİ KÜRESEL VANALI KOLLEKTÖR

YENİ
ÜRÜN

**1/2" DİREKT BAĞLANTILI
KÖŞE RADYATÖR VANASI**
Pex Boru Bağlantılı

YENİ
ÜRÜN

**1/2" DİREKT BAĞLANTILI
KÖŞE RADYATÖR VANASI**

YENİ
ÜRÜN

1/2" DÜZ RADYATÖR VANASI

YENİ
ÜRÜN

**1/2" DİREKT BAĞLANTILI
DÜZ RADYATÖR VANASI**

YENİ
ÜRÜN

**1/2" YENİ KÖŞE
RADYATÖR VANASI**

YENİ
ÜRÜN

**1/2" YENİ KÖŞE
RADYATÖR VANASI**
Pex Boru Bağlantılı

FIRAT METAL SİSTEMLERİ

Pirinç

Fırat Metal Ekleme Parçalarının üretiminde ana hammadde olarak özel MS 58 Pirinç kullanılmaktadır.

Pirinç malzemesi; kolay işlenebilirliği, uzun ömürlü kullanımı, aşınma ve korozyona karşı yüksek dayanımı gibi özellikleri nedeni ile metal ek parça üretiminde tercih edilir. Çubuk formunda tedarik edilen pirinç hammaddesi; EN 12164 ve EN 12165 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

EPDM O-Ring

Fırat Metal Ekleme Parça Sistemlerinin işlevini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi sistemde doğru O-Ring kullanılması ile mümkündür.

Fırat Metal Ekleme Parçalarda kullandığımız O-Ringler de, sentetik kauçuklar arasındaki en doğru hammadde olan Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) kullanılmaktadır. Çünkü; su-hava oksidasyonuna, ozon çatlamlarına karşı mukavemete, -40oC ve +130oC arası sıcaklıklarda sızdırmazlık için gereken kalıcı deformasyon değerlerine sahip olan tek conta EPDM kauçuk contadır.

Nikel Kaplama

MS 58 Pirinç ile üretilen Fırat Metal Ekleme Parçaları Nikel malzeme ile kaplanarak müşterilerimize sunulmaktadır. Nikel Kaplama sayesinde ek parçalar parlak ve güzel bir görünüme kavuştuğu gibi dış yüzey korozyon dayanımları da artarak daha uzun süreli kullanım olanağı sağlanmaktadır.





1/2" KÖŞE RADYATÖR VANASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110600	DN15	16 Adet / Kasa	19,42



1/2" YENİ KÖŞE RADYATÖR VANASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110620	DN15	32 Adet / Koli	17,24



1/2" KÖŞE RADYATÖR VANASI (Pex Boru Bağlantılı)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110700	DN15 / 16mm	16 Adet / Kasa	24,23



1/2" YENİ KÖŞE RADYATÖR VANASI (Pex Boru Bağlantılı)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110720	DN15 / 16mm	32 Adet / Koli	22,18

FIRAT METAL SİSTEMLERİ



1/2" DÜZ RADYATÖR VANASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110800	DN15	16 Adet / Kasa	23,42



1/2" KÖŞE GERİ DÖNÜŞ VANASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110950	DN15	16 Adet / Kasa	19,64



1/2" DİREKT BAĞLANTILI KÖŞE RADYATÖR VANASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110650	DN15	16 Adet / Kasa	23,21



1/2" DİREKT BAĞLANTILI KÖŞE RADYATÖR VANASI (Pex Boru Bağlantılı)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110750	DN15	16 Adet / Kasa	27,01



1/2" DİREKT BAĞLANTILI DÜZ RADYATÖR VANASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110850	DN15	16 Adet / Kasa	27,45



1/2" DİREKT BAĞLANTILI KÖŞE DÖNÜŞ VANASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110960	DN15	16 Adet / Kasa	22,56



1" KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA (İç Dişli)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800111200 Kırmızı	DN25	12 Adet / Kasa	42,38
7800111200 Mavi	DN25	12 Adet / Kasa	42,38



1" KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA (Dış Dişli Rakorlu)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800111300 Kırmızı	DN25	12 Adet / Kasa	48,13
7800111300 Mavi	DN25	12 Adet / Kasa	48,13

FIRAT METAL SİSTEMLERİ

**1/2" MİNİ KÜRESEL VANA (İç Dişli / Pex Bağlantılı)**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800111000 Kırmızı	DN15 / 16mm	60 Adet / Kasa	19,36
7800111000 Mavi	DN25 / 16mm	60 Adet / Kasa	19,36

**1/2" MİNİ KÜRESEL VANA (Dış Dişli / Pex Bağlantılı)**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800111100 Kırmızı	DN15 / 16mm	60 Adet / Kasa	19,84
7800111100 Mavi	DN25 / 16mm	60 Adet / Kasa	19,84

**KÜRESEL SU VANASI (PN10)**

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800150001	1/2"	48 Adet / Kutu	20,38
7800150002	3/4"	24 Adet / Kutu	28,84
7800150003	1"	20 Adet / Kutu	46,35
7800150004	1.1/4"	12 Adet / Kutu	76,83
7800150005	1.1/2"	8 Adet / Kutu	118,19
7800150006	2"	4 Adet / Kutu	183,73

**KÜRESEL DOĞALGAZ VANASI**

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800160001	1/2"	48 Adet / Kutu	20,38
7800160002	3/4"	24 Adet / Kutu	28,84
7800160003	1"	20 Adet / Kutu	46,35
7800160004	1.1/4"	12 Adet / Kutu	76,83
7800160005	1.1/2"	8 Adet / Kutu	118,19
7800160006	2"	4 Adet / Kutu	183,73

**KÜRESEL DOĞALGAZ VANASI (Kilitli)**

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800165001	1/2"	48 Adet / Kutu	21,43
7800165002	3/4"	24 Adet / Kutu	30,31
7800165003	1"	20 Adet / Kutu	48,69



KÜRESEL ENDÜSTRİYEL VANA (PN25)

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800170001	1/2"	48 Adet / Kutu	20,38
7800170002	3/4"	24 Adet / Kutu	28,84
7800170003	1"	20 Adet / Kutu	46,35
7800170004	1.1/4"	12 Adet / Kutu	76,83
7800170005	1.1/2"	8 Adet / Kutu	118,19
7800170006	2"	4 Adet / Kutu	183,73



1/2" x 16mm İÇ DİŞLİ RAKOR (Pex Boru Bağlantılı)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110200	1/2"/16mm	100 Adet / Kasa	7,61



1/2" x 16mm DIŞ DİŞLİ RAKOR (Pex Boru Bağlantılı)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110300	1/2"/16mm	100 Adet / Kasa	7,40



16mm PEX BAĞLANTI MANŞONU

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110100	16mm	100 Adet / Kasa	12,28



1/2" / 15mm RADIATÖR VANA-METAL BORU BAĞLANTI RAKORU

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110400	1/2"/15mm	100 Adet / Kasa	6,33

FIRAT METAL SİSTEMLERİ



16mm x 15mm PEX-METAL BORU GEÇİŞ RAKORU

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110500	16mm/15mm	100 Adet / Kasa	7,35



1/2'' x 16mm DIŞ DIŞLI DİRSEK (Pex Boru Bağlantılı)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800110000	1/2''/15mm	100 Adet / Kasa	10,65



RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU (Dirsekli)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800301040	400mm	50 Adet / Koli	19,96
7800301060	600mm	50 Adet / Koli	20,31
7800301090	900mm	50 Adet / Koli	24,45



RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU (Rakorlu)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800300040	400mm	50 Adet / Koli	17,36
7800300060	600mm	50 Adet / Koli	18,39
7800300090	900mm	50 Adet / Koli	21,87



KOLLEKTÖR KELEPÇE SETİ

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800220000	60 Adet / Kasa	7,51



1" KENDİNDEN VANALI KOLLEKTÖR (Kırmızı-Mavi)

KODU	STOK ADI	ÇIKIŞ SAYISI	AMBALAJ	FİYAT TL /TAKIM
7800220200	2'li Takım	2	9 Adet / Kasa	111,10
7800220300	3'lü Takım	3	6 Adet / Kasa	168,61
7800220400	4'lü Takım	4	6 Adet / Kasa	216,86
7800220500	5'li Takım	5	3 Adet / Kasa	264,59
7800220600	6'lı Takım	6	3 Adet / Kasa	308,11
7800220700	7'li Takım	7	3 Adet / Kasa	358,63
7800220800	8'li Takım	8	3 Adet / Kasa	409,85
7800220900	9'lu Takım	9	3 Adet / Kasa	464,13
7800221000	10'lu Takım	10	3 Adet / Kasa	515,67
7800221100	11'li Takım	11	3 Adet / Kasa	567,25
7800221200	12'li Takım	12	3 Adet / Kasa	614,78

Kör Tapa ve Mekanik Purjör ürün üzerinde montajlıdır.




1" MİNİ KÜRESEL VANALI KOLLEKTÖR (Kırmızı-Mavi)

KODU	STOK ADI	ÇIKIŞ SAYISI	AMBALAJ	FİYAT TL /TAKIM
7800210200	2'li Takım	2	9 Adet / Kasa	130,74
7800210300	3'lü Takım	3	6 Adet / Kasa	198,41
7800210400	4'lü Takım	4	6 Adet / Kasa	255,18
7800210500	5'li Takım	5	3 Adet / Kasa	311,35
7800210600	6'lı Takım	6	3 Adet / Kasa	362,56
7800210700	7'li Takım	7	3 Adet / Kasa	422,00
7800210800	8'li Takım	8	3 Adet / Kasa	482,26
7800210900	9'lu Takım	9	3 Adet / Kasa	546,13
7800211000	10'lu Takım	10	3 Adet / Kasa	606,78
7800211100	11'li Takım	11	3 Adet / Kasa	667,47
7800211200	12'li Takım	12	3 Adet / Kasa	723,41

Kör Tapa ve Mekanik Purjör ürün üzerinde montajlıdır.

PE-RT BORU VE EKLEME PARÇALARI

Fırat PE-RT borular Alman **SKZ HR 3.16** standardına göre üretilmektedir.



Genel Bilgiler

PE-RT borular uzun ömürlü hidrostatik dayanımı (LTHS) ve yüksek mekanik özelliklere sahiptir. Bu nedenle sıcak-soğuk su sistemlerinde kullanıma uygundur.

- Kolay Uygulanabilir (Esneklik)
- Çapraz Bağsız Boru

Uygulama Alanları

- Sıcak-soğuk su dağıtım sistemleri.
- Radyatör bağlantıları.
- Isıtma ve soğutma uygulamaları.
- Tek veya çok katmanlı borular.
- Endüstriyel uygulamalar.

Hammadde

PE-RT: Sıcaklık Dayanımı Yüksek-Polietilen

PE-RT Boruların Servis Ömürleri

Sıcaklık (°C)	Servis Ömrü (Yıl)	Çalışma Basıncı (Bar)
10	1	17,7
	5	17,4
	10	17,3
	25	17,1
	50	17,0
20	1	16,3
	5	16,0
	10	15,8
	25	15,7
	50	15,6
30	1	14,8
	5	14,5
	10	14,4
	25	14,2
	50	14,1
40	1	13,4
	5	13,1
	10	13,0
	25	12,8
	50	12,7
50	1	11,9
	5	11,6
	10	11,5
	25	11,4
	50	11,3
60	1	10,5
	5	10,2
	10	10,1
	25	10,0
	50	9,8
70	1	9,1
	5	8,8
	10	8,7
	25	8,6
	50	8,4
80	1	7,7
	5	7,4
	10	7,3
	25	7,2
	50	7,1
90	1	6,3
	5	6,1
	10	6,0
95	1	5,7
	5	5,5

Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Fiziksel Özellikler	Test Metodu	Birim	Değer
Eriyik Akış İndeksi (190°C - 2,16 kg)	ISO 1133	g/10 min	0.55
Eriyik Akış İndeksi (190°C - 5 kg)	ISO 1133	g/10 min	1.85
Yoğunluk	ISO 1183	g/cm ³	0.941
Vicat Yumuşama Noktası	ISO 306	°C	124.7
Termal İletkenlik	DIN 52612-1	W / (mK)	0.4
Termal Genleşme Katsayısı	DIN 53752 A	10 ⁻⁴ / K	1.8

Mekanik Özellikler	Test Metodu	Birim	Değer
Sertlik, Shore D	ISO 868	-	60.5
Çekme Dayanımı	ISO 527-2	Mpa	20.3
Akma Sınırında Uzama	ISO 527-2	%	14
Azami Çekme Dayanımı	ISO 527-2	Mpa	37
Azami Uzama	ISO 527-2	%	780
Eğilme Katsayısı	ISO 178	Mpa	660
Esneklik Katsayısı	ISO 527-2	Mpa	645
Izod Darbe Mukavemeti	ISO 180	kJ/m ²	23.0

Esneklik (Elastiklik) katsayısı borular için bükülme direncini gösteren en önemli göstergedir. Bu değer PE-RT boru için 20°C 'de 645 Mpa'dır.

Fırat PE-RT Boru ve Ek Parçaların Avantajları

- Yerden ısıtma, mobil tesisat ve sıhhi tesisat gibi farklı sistemlerinde kullanılabilir.
- Kaygan ve pürüzsüz iç yapısından dolayı boru içerisinde tortu oluşmaz ve korozyona uğramaz.
- Kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir.
- Hafif olduğundan nakliye ve montajı kolaydır.
- Kangal olarak üretildiği için hızlı ve firesiz döşenebilir.
- Konforlu ve sağlıklı yaşam ortamı sağlar.
- Uygulama ve bakımı çok kolaydır.
- Yüksek enerji tasarrufu sağlar.
- Mekanlar daha geniş iç hacime kavuşur.
- Yüksek verimli ve ekonomiktir.
- Her mekanda kullanıma uygundur. Özellikle spor salonu, okul, cami, fabrika gibi geniş mekamlarda yerde ısıtma amacı ile kolaylıkla kullanılabilir.

PE-RT BORU VE EKLEME PARÇALARI



PE-RT BORULAR

KODU		ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7496000015	Oksijen Bariyerli	DN15 / 16mm	160 metre / Bağ	3,44
7496000016	Oksijen Bariyersiz	DN25 / 16mm	160 metre / Bağ	2,70



PE-RT KILIFLI BORULAR

KODU		ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7496000116K	Spiral Kılıflı O. Bariyersiz (Kırmızı)	16x2	100 metre / Bağ	3,93
7496000116M	Spiral Kılıflı O. Bariyersiz (Mavi)	16x2	100 metre / Bağ	3,93
7496000115K	Spiral Kılıflı O. Bariyerli (Kırmızı)	16x2	100 metre / Bağ	4,65
7496000115M	Spiral Kılıflı O. Bariyerli (Mavi)	16x2	100 metre / Bağ	4,65



SPİRAL KILIFLAR

KODU		İÇ ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7321000191M	Spiral Kılıf (Mavi)	19.5mm	100 metre / Bağ	1,18
7321000191K	Spiral Kılıf (Kırmızı)	19.5mm	100 metre / Bağ	1,18



KÖŞE DÜZELTİCİ

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
74910000016	16mm	80 Adet / Koli	1,10

8x10'lu paket, takoz ve yüzük dahil.



KLİPSLİ LAMA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
74920000016	16mm	220 Adet / Kasa	1,21



TESPİT KROŞESİ

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7494002525	25mmx25mm	4000 Adet / Koli	0,17

Koli içerisinde 500'erli 8 poşet bulunur.

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI

TS 9937 - TS EN ISO 15874

TS 9937 - TS EN ISO 15874-2

TS 9937 - TS EN ISO 15874-3



TS 13715

PPRC
Düz Boru



PPRC
Kompozit Boru



PPRC
Alüminyum
Folyolu Boru



PPRC Borular

PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip 3 sınıfı hammaddesinden TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, DVGW W544 standartlarına uygun olarak üretilen FIRAT PPRC Boru ve Ekleme Parçaları; her türlü bina içi sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılabilir. Uygun basınç ve sıcaklık değerlerinde kullanıldığında PPRC Boru ve Ekleme Parçalarının kullanım ömrü 50 yıldan fazladır.

KOMPOZİT Borular

1. Fırat cam elyaf katkılı PP-R borular folyolu borulara yakın bir ısıl genleşme katsayısına sahip olduğu için folyolu boruların kullanıldıkları alanlarda rahatlıkla kullanılabilirler.
2. Fırat cam elyaf katkılı PP-R boruların kaynağı düz boru ile aynı şekildedir. Tıraşlama gerektirmediği için folyolu borulara göre %30 daha hızlı uygulama imkanı sağlar.
3. Fırat cam elyaf katkılı PP-R boru ısıtma ve soğutmanın birlikte kullanıldığı sistemlerde terleme ve uzama sorunu meydana getirmez.

Kompozit Boruların Kaynak Değerleri

Dış Çap (mm)	Kaynak Derinliği (mm)	Isıtma Süresi (sn)*	Kaynak Süresi (sn)**	Soğutma Süresi (dk)
20	20	20	20	20
25	25	25	25	25
32	32	32	32	32
40	40	40	40	40
50	50	50	50	50
63	63	63	63	63
75	75	75	75	75
90	90	90	90	90
110	110	110	110	110
125	125	125	125	125
160	160	160	160	160

* Ortam sıcaklığı +5°C'nin altında ise ısıtma süresi %50 oranında arttırılmalıdır.

** Bu süre; boru ve ekleme parçasının kaynak paftalarından çıkarıldıktan, eklemeye kadar geçen süredir.

Su Tesisatlarında Kullanılan PPRC Düz, PPRC Folyolu ve Kompozit Boruların Servis Ömürleri

Servis Ömrü (Yıl)	Çalışma Basıncı (Bar)							
1	30.0	30.0	25.0	21.5	18.3	15.41	4.61	3.0
5	28.1	28.1	23.9	20.2	17.0	14.31	3.61	1.9
10	27.3	27.3	23.2	19.6	16.5	13.81	3.11	1.7
25	26.5	26.5	22.3	18.8	15.9	13.31	2.61	0.1
50	25.7	25.7	21.8	18.3	15.4	12.71	1.10	8.5
Sıcaklık (°C)	20	20	30	40	50	60	65	65



Sürekli Sıcaklık Altında Kullanılan PPRC Boruların Servis Ömürleri

Kullanım Periyodu	Sıcaklık (°C)	Servis Ömrü (Yıl)	Çalışma Basıncı (Bar)
30 gün/yıl	75	5	17.27
		10	13.79
		25	11.74
		45	10.18
	80	5	13.50
		10	13.80
		25	11.14
		42.5	9.79
	85	5	12.42
		10	11.87
		25	10.14
		37.5	9.18
60 gün/yıl	75	5	11.39
		10	10.94
		25	8.86
		35	8.16
	80	5	14.11
		10	13.57
		25	11.58
		45	10.05
	85	5	13.12
		10	12.54
		25	10.56
		40	9.41
90 gün/yıl	75	5	12.03
		10	11.52
		25	9.22
		35	8.48
	80	5	11.04
		10	9.76
		25	7.81
		30	7.460
	85	5	14.02
		10	13.38
		25	11.33
		45	9.82
90 gün/yıl	75	5	12.90
		10	12.35
		25	10.05
		37.5	9.08
	80	5	11.81
		10	10.72
		25	8.58
		32.5	8.03
	85	5	10.59
		10	8.96
		25	7.17

PPRC Düz Boru, PPRC Folyolu Boru, Kompozit Boru ve Ekleme Parçalarında Dikkat Edilecek Hususlar

- Tesisat öngörülen işletme basıncının en az 1.5 katı ile (20 bar) uygun bir şekilde mutlaka test edilmelidir.
- 30°'ye kadar bükme gerektiren dönüşlerde sıcak hava; 30°'nin üzerindeki dönüşlerde ise 45°'lik dirsek kullanılmalıdır.
- Metalli ekleme parça uygulamalarında aşırı sıkmalardan kaçınılmalı, kendiri yerine teflon bant kullanılmalıdır.
- Borular, boru eksenine dik yönde ve keskin boru makası ile kesilmelidir.
- Kirlili boru ve ekleme parçaları kaynak yapılmamalı, deforme olmuş ve kesim yerinden çatlamış boru ve ek parça kullanılmamalıdır.
- Borular her türlü darbe ve çarpma etkisinden korunmalıdır.
- Tesisat, donma tehlikesine karşı korunmalıdır. Testten sonra eğer tesisat kullanılmayacak ise, tesisat içindeki su donma tehlikesine karşı mutlaka boşaltılmalıdır.
- Paftalar üzerindeki teflonlar biter veya aşınır ise kaynak yapılmamalıdır. (Teflon ömrü 2-3 konutluk kadardır.)
- Kaynak bekleme süresine uyulmalı, eritme sırasında boru ve ekleme parçaları döndürülmemelidir.
- Gazlı şofben tesisatlarında buhar sıkışmasına karşı önlem alınmalıdır.
- Boru ve ekleme parçaları uzun süreli olarak direk güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.
- Tesisat döşendikten sonra binanın dışına gelen bölümlerde boru ve ekleme parçalar UV ışınlarına ve donmaya karşı izole edilmelidir.
- Folyolu borularda, folyo soyma işlemi sonunda, kaynak mesafesinde folyo parçacıkları kesinlikle kalmamalıdır.



PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI



PPRC DÜZ BORULAR

KODU	ÇAP	S	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7700020020	20	3.4	100 Metre / Bağ	4,08
7700020025	25	4.2	80 Metre / Bağ	6,72
7700020032	32	5.4	40 Metre / Bağ	12,83
7700020040	40	6.7	40 Metre / Bağ	20,12
7700020050	50	8.4	20 Metre / Bağ	31,58
7700020063	63	10.5	20 Metre / Bağ	50,18
7700020075	75	12.5	12 Metre / Bağ	76,53
7700020090	90	15.0	8 Metre / Bağ	124,34
7700020110	110	18.3	4 Metre / Bağ	185,10
7700020126	125	20.8	4 Metre / Bağ	236,22
7700020127	160	26.6	4 Metre / Bağ	407,27

S: Et kalınlığı



PPRC KOMPOZİT BORULAR (Cam Elyaf Takviyeli)

KODU	ÇAP	S	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7700023020	20	3.4	100 Metre / Bağ	5,35
7700023025	25	4.2	80 Metre / Bağ	7,84
7700023032	32	5.4	40 Metre / Bağ	13,94
7700023040	40	6.7	40 Metre / Bağ	21,66
7700023050	50	8.4	20 Metre / Bağ	34,33
7700023063	63	10.5	20 Metre / Bağ	53,79
7700023075	75	12.5	12 Metre / Bağ	84,89
7700023090	90	15.0	8 Metre / Bağ	122,31
7700023110	110	18.3	4 Metre / Bağ	186,07
7700023126	125	20.8	4 Metre / Bağ	237,01
7700023160	160	26.6	4 Metre / Bağ	398,18

S: Et kalınlığı



PPRC ALÜMİNYUM FOLYOLU BORULAR

KODU	ÇAP	S	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7700020120	20	3.4	100 Metre / Bağ	7,04
7700020125	25	4.2	80 Metre / Bağ	10,00
7700020132	32	5.4	40 Metre / Bağ	16,57
7700020140	40	6.7	40 Metre / Bağ	25,03
7700020150	50	8.4	20 Metre / Bağ	39,37
7700020163	63	10.5	20 Metre / Bağ	61,05
7700020175	75	12.5	12 Metre / Bağ	89,28

S: Et kalınlığı



GEDİZ KOMPOZİT BORULAR (Cam Elyaf Takviyeli)

KODU	ÇAP	S	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7700024020	20	2.8	100 Metre / Bağ	4,49
7700024025	25	3.5	80 Metre / Bağ	6,89
7700024032	32	4.4	40 Metre / Bağ	10,99
7700024040	40	5.5	40 Metre / Bağ	16,99
7700024050	50	6.9	20 Metre / Bağ	27,78
7700024063	63	8.6	20 Metre / Bağ	43,27
7700024075	75	10.3	12 Metre / Bağ	68,97
7700024090	90	12.3	8 Metre / Bağ	103,93
7700024110	110	15.1	4 Metre / Bağ	157,38
7700024126	125	17.1	4 Metre / Bağ	200,87
7700024160	160	21.9	4 Metre / Bağ	326,50

S: Et kalınlığı



GEDİZ PPRC BORULAR

KODU	ÇAP	S	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7700014020	20	2.8	100 Metre / Bağ	3,42
7700014025	25	3.5	80 Metre / Bağ	5,28
7700014032	32	4.4	40 Metre / Bağ	9,86
7700014040	40	5.5	40 Metre / Bağ	15,29
7700014050	50	6.9	20 Metre / Bağ	23,92
7700014063	63	8.6	20 Metre / Bağ	38,18
7700014075	75	10.3	12 Metre / Bağ	54,57
7700014090	90	12.3	8 Metre / Bağ	96,98
7700014110	110	15.1	4 Metre / Bağ	144,73
7700014125	125	17.1	4 Metre / Bağ	185,80
7700014160	160	21.9	4 Metre / Bağ	305,71

S: Et kalınlığı

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI



DİRSEK (90°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7711000020	20	700 Adet / Kasa	0,53
7711000025	25	400 Adet / Kasa	0,85
7711000032	32	240 Adet / Kasa	1,62
7711000040	40	150 Adet / Kasa	3,31
7711000050	50	70 Adet / Kasa	5,90
7711000063	63	40 Adet / Kasa	11,41
7711000075	75	25 Adet / Kasa	18,02
7711000090	90	15 Adet / Kasa	33,02
7711000110	110	6 Adet / Kasa	56,36
7711000125	125	4 Adet / Kasa	113,89
7711000160	160	2 Adet / Kasa	229,07



REDÜKSİYON DİRSEK (90°)

KODU	ÇAP ₁	ÇAP ₂	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7724025020	25	20	550 Adet / Kasa	1,06
7724032025	32	25	300 Adet / Kasa	1,86



DÖNER BAŞLI DİRSEK (90°)

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7777020127	20	1/2"	120 Adet / Kasa	13,71
7777025191	25	3/4"	100 Adet / Kasa	17,45
7777032254	32	1"	50 Adet / Kasa	33,39



KUYRUKLU DİRSEK (90°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7711002020	20	550 Adet / Kasa	1,03
7711002025	25	350 Adet / Kasa	1,66
7711002032	32	200 Adet / Kasa	2,59



KUYRUKLU DİRSEK (45°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7711002120	20	800 Adet / Kasa	0,78
7711002125	25	500 Adet / Kasa	1,16
7711002132	32	275 Adet / Kasa	2,15



DİRSEK (45°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7711001020	20	800 Adet / Kasa	0,73
7711001025	25	600 Adet / Kasa	1,09
7711001032	32	300 Adet / Kasa	1,79
7711001040	40	150 Adet / Kasa	3,16
7711001050	50	100 Adet / Kasa	6,25
7711001063	63	55 Adet / Kasa	11,19



MANŞON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7721000020	20	1000 Adet / Kasa	0,37
7721000025	25	600 Adet / Kasa	0,62
7721000032	32	300 Adet / Kasa	1,22
7721000040	40	200 Adet / Kasa	2,03
7721000050	50	120 Adet / Kasa	3,57
7721000063	63	75 Adet / Kasa	6,76
7721000075	75	50 Adet / Kasa	11,10
7721000090	90	30 Adet / Kasa	17,95
7721000110	110	18 Adet / Kasa	30,25
7721000125	125	10 Adet / Kasa	56,75
7721000160	160	4 Adet / Kasa	109,20



SOĞUK SU TAMİR MANŞONU

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7744000020	20	80 Adet / Kasa	7,76
7744000025	25	50 Adet / Kasa	12,97
7744000032	32	30 Adet / Kasa	22,10



MANŞONLU REDÜKSİYON

KODU	ÇAP1	ÇAP2	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7723025020	25	20	700 Adet / Kasa	0,65
7723025025	32	25	400 Adet / Kasa	1,27

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI



REDÜKSİYON

KODU	ÇAP ₁	ÇAP ₂	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7722025020	25	20	900 Adet / Kasa	0,48
7722032020	32	20	700 Adet / Kasa	0,63
7722032025	32	25	600 Adet / Kasa	0,75
7722040020	40	20	360 Adet / Kasa	1,28
7722040025	40	25	360 Adet / Kasa	1,30
7722040032	40	32	320 Adet / Kasa	1,47
7722050020	50	20	240 Adet / Kasa	2,04
7722050025	50	25	220 Adet / Kasa	2,09
7722050032	50	32	180 Adet / Kasa	2,28
7722050040	50	40	180 Adet / Kasa	2,60
7722063025	63	25	120 Adet / Kasa	4,76
7722063032	63	32	120 Adet / Kasa	5,14
7722063040	63	40	120 Adet / Kasa	5,18
7722063050	63	50	80 Adet / Kasa	5,77
7722075050	75	50	80 Adet / Kasa	7,23
7722075063	75	63	70 Adet / Kasa	8,73
7722075075	90	75	55 Adet / Kasa	14,63
7722110090	110	90	30 Adet / Kasa	23,65
7722125110	125	110	10 Adet / Kasa	51,88
7722160125	160	125	6 Adet / Kasa	103,72



İNEGAL TE

KODU	ÇAP ₁	ÇAP ₂	ÇAP ₃	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7742252020	25	20	20	320 Adet / Kasa	1,31
7742252025	25	20	25	280 Adet / Kasa	1,37
7742252520	25	25	20	300 Adet / Kasa	1,41
7742322020	32	20	20	200 Adet / Kasa	2,44
7742322025	32	20	25	200 Adet / Kasa	2,10
7742322525	32	25	25	200 Adet / Kasa	2,07
7742322032	32	20	32	160 Adet / Kasa	2,48
7742322520	32	25	20	180 Adet / Kasa	1,95
7742322532	32	25	32	160 Adet / Kasa	2,54
7742402040	40	20	40	100 Adet / Kasa	3,83
7742402540	40	25	40	100 Adet / Kasa	4,00
7742403240	40	32	40	100 Adet / Kasa	4,11
7742502050	50	20	50	75 Adet / Kasa	7,81
7742502550	50	25	50	75 Adet / Kasa	7,78
7742503250	50	32	50	75 Adet / Kasa	7,76
7742504050	50	40	50	60 Adet / Kasa	8,20
7742632563	63	25	63	35 Adet / Kasa	14,51
7742633263	63	32	63	35 Adet / Kasa	14,93
7742634063	63	40	63	35 Adet / Kasa	15,25
7742635063	63	50	63	35 Adet / Kasa	16,21



TE PARÇA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7741000020	20	500 Adet / Kasa	0,82
7741000025	25	300 Adet / Kasa	1,17
7741000032	32	180 Adet / Kasa	2,35
7741000040	40	90 Adet / Kasa	3,90
7741000050	50	70 Adet / Kasa	7,75
7741000063	63	36 Adet / Kasa	14,94
7741000075	75	20 Adet / Kasa	23,94
7741000090	90	12 Adet / Kasa	40,46
7741000110	110	6 Adet / Kasa	67,77
7741000125	125	4 Adet / Kasa	149,41
7741000160	160	2 Adet / Kasa	302,05



İSTAVROZ

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7735000020	20	300 Adet / Kasa	1,69
7735000025	25	220 Adet / Kasa	2,41
7735000032	32	120 Adet / Kasa	4,08
7735000040	40	70 Adet / Kasa	7,61



KÖŞE TE

KODU	ÇAP ₁	ÇAP ₂	ÇAP ₃	ÇAP ₄	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7743322020	32	20	20	32	120 Adet / Kasa	3,64
7743322525	32	25	25	32	120 Adet / Kasa	3,72
7743402020	40	20	20	40	80 Adet / Kasa	5,46
7743402525	40	25	25	40	80 Adet / Kasa	5,39



HAREKETLİ RAKOR (Dişi)

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7778025254	25	1"	100 Adet / Kasa	6,62



SIVA ALTI BATARYA BAĞLANTISI

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7772120127	20	1/2"	320 Adet / Kasa	4,68
7772125127	25	1/2"	240 Adet / Kasa	5,97

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI



İÇ DİŞLİ TE

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7752020127	20	1/2"	320 Adet / Kasa	4,56
7752020191	20	3/4"	240 Adet / Kasa	6,10
7752025127	25	1/2"	180 Adet / Kasa	5,55
7752025191	25	3/4"	180 Adet / Kasa	6,63
7752032191	32	3/4"	120 Adet / Kasa	9,47



DİŞ DİŞLİ TE

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7754020127	20	1/2"	300 Adet / Kasa	5,91
7754020191	20	3/4"	200 Adet / Kasa	8,29
7754025127	25	1/2"	160 Adet / Kasa	6,59
7754025191	25	3/4"	160 Adet / Kasa	8,39



İÇ DİŞLİ RAKOR

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7762020127	20	1/2"	400 Adet / Kasa	4,06
7762020191	20	3/4"	300 Adet / Kasa	5,53
7762025127	25	1/2"	360 Adet / Kasa	4,41
7762025191	25	3/4"	300 Adet / Kasa	5,69



DİŞ DİŞLİ RAKOR

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7764020127	20	1/2"	400 Adet / Kasa	5,09
7764020191	20	3/4"	300 Adet / Kasa	7,97
7764025127	25	1/2"	360 Adet / Kasa	5,90
7764025191	25	3/4"	300 Adet / Kasa	7,71



İÇ DİŞLİ DİRSEK

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7772020127	20	1/2"	400 Adet / Kasa	4,27
7772020191	20	3/4"	240 Adet / Kasa	6,07
7772025127	25	1/2"	360 Adet / Kasa	4,62
7772025191	25	3/4"	270 Adet / Kasa	6,12
7772032191	32	3/4"	200 Adet / Kasa	8,77



DİŞ DİŞLİ DİRSEK

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7774020127	20	1/2"	360 Adet / Kasa	5,45
7774020191	20	3/4"	220 Adet / Kasa	8,15
7774025127	25	1/2"	300 Adet / Kasa	6,55
7774025191	25	3/4"	240 Adet / Kasa	8,27
7774032191	32	3/4"	200 Adet / Kasa	10,18



İÇ DİŞLİ DİRSEK (Altı Köşe)

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7771032254	32	1"	100 Adet / Kasa	13,26
7771040318	40	1.1/4"	70 Adet / Kasa	28,09
7771050381	50	1.1/2"	50 Adet / Kasa	34,58



DİŞ DİŞLİ DİRSEK (Altı Köşe)

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7773032254	32	1"	100 Adet / Kasa	15,38
7773040318	40	1.1/4"	60 Adet / Kasa	36,02
7773050381	50	1.1/2"	45 Adet / Kasa	37,37



İÇ DİŞLİ RAKOR (Altı Köşe)

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7761032254	32	1"	150 Adet / Kasa	14,61
7761040318	40	1.1/4"	120 Adet / Kasa	23,12
7761050381	50	1.1/2"	90 Adet / Kasa	29,39
7761063508	63	2"	45 Adet / Kasa	54,85
7762075635	75	2.1/2"	30 Adet / Kasa	91,39
7761090762	90	3"	15 Adet / Kasa	130,93
77611101016	110	4"	8 Adet / Kasa	192,97



DİŞ DİŞLİ RAKOR (Altı Köşe)

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7763032254	32	1"	140 Adet / Kasa	18,07
7763040318	40	1.1/4"	100 Adet / Kasa	30,26
7763050381	50	1.1/2"	75 Adet / Kasa	40,11
7763063508	63	2"	60 Adet / Kasa	64,85
7763075635	75	2.1/2"	30 Adet / Kasa	114,86
7763090762	90	3"	12 Adet / Kasa	164,31
77631101016	110	4"	6 Adet / Kasa	293,25



İÇ DİŞLİ TE (Altı Köşe)

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7751032254	32	1"	120 Adet / Kasa	15,05

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI



İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLİ RAKOR

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7765020191	20	1/2"	150 Adet / Kasa	9,44
7765025191	25	3/4"	80 Adet / Kasa	13,73
7765032191	32	1"	60 Adet / Kasa	18,01
7765040191	40	1.1/4"	40 Adet / Kasa	32,42
7765050191	50	1.1/2"	25 Adet / Kasa	53,25
7765063191	63	2"	15 Adet / Kasa	111,01



DİŞ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLİ RAKOR

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7766020191	20	1/2"	150 Adet / Kasa	9,11
7766025191	25	3/4"	80 Adet / Kasa	15,71
7766025254	25	1"	80 Adet / Kasa	19,49
7766032191	32	1"	60 Adet / Kasa	21,80
7766040191	40	1.1/4"	30 Adet / Kasa	35,43
7766050191	50	1.1/2"	25 Adet / Kasa	67,18
7766063191	63	2"	12 Adet / Kasa	127,02



PP KÖŞE RADYATÖR VANA

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7791020127	20	1/2"	50 Adet / Kutu	19,75
7791025191	25	1/2"	40 Adet / Kutu	24,66



PP DÜZ RADYATÖR VANA

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7792020127	20	1/2"	60 Adet / Kutu	19,75
7792025191	25	1/2"	50 Adet / Kutu	24,66



SIVA ALTI VANA

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7782020127	20	1/2"	150 Adet / Kasa	16,99
7782025191	25	3/4"	100 Adet / Kasa	19,92
7782032254	32	1"	60 Adet / Kasa	31,16
7782040318	40	1"	50 Adet / Kasa	40,83



KROM LUX GİZLİ VANA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7784020127	20	120 Adet / Kasa	46,68
7784025191	25	100 Adet / Kasa	54,53
7784032254	32	70 Adet / Kasa	69,92



KROM LUX VANA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7782010127	20	100 Adet / Kasa	56,06
7782015191	25	80 Adet / Kasa	62,35
7782016254	32	60 Adet / Kasa	82,18



KÜRESEL VANA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7783020127	20	50 Adet / Kasa	16,28
7783025191	25	40 Adet / Kasa	20,46
7783032254	32	25 Adet / Kasa	31,98
7783040318	40	15 Adet / Kasa	65,05
7783050381	50	6 Adet / Kasa	79,75



UZUN TİP KÜRESEL VANA

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7783520127	20	1/2"	50 Adet / Kasa	17,82
7783525191	25	3/4"	40 Adet / Kasa	22,00



DÖNER BAŞLI TE

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7776020127	20	1/2"	100 Adet / Kasa	15,78
7776025191	25	3/4"	50 Adet / Kasa	18,40
7776032254	32	1"	40 Adet / Kasa	32,94

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI



DÖNER BAŞLI RAKOR

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7775020127	20	1/2"	200 Adet / Kasa	11,84
7775025191	25	3/4"	120 Adet / Kasa	16,05
7775032254	32	1"	50 Adet / Kasa	26,13



Y FİLTRE

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7781020127	20	1/2"	80 Adet / Kasa	8,71
7781025191	25	3/4"	40 Adet / Kasa	13,63
7781032254	32	1"	25 Adet / Kasa	22,09



ARMATÜR ŞABLONU

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7734000000	20	60 Adet / Kasa	3,97



AYARLI BATARYA BAĞLANTISI

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7780020127	20	1/2"	40 Takım / Kasa	14,45



ÇİFTLİ BATARYA BAĞLANTISI

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7780020128	20	1/2"	110 Adet / Kasa	14,67
7780025127	25	1/2"	100 Adet / Kasa	19,86



TAHARAT BAĞLANTISI

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7780120127	20	1/2"	100 Adet / Kasa	12,30
7780125127	25	1/2"	100 Adet / Kasa	16,13



DÜZ KÖPRÜ (Kavis)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7700120020	20	250 Adet / Kasa	1,96
7700120025	25	180 Adet / Kasa	3,22
7700120032	32	100 Adet / Kasa	6,73
7700120040	40	70 Adet / Kasa	10,56



MANŞONLU KÖPRÜ (Kavis)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7700130020	20	250 Adet / Kasa	2,17
7700130025	25	150 Adet / Kasa	3,43



KAVİSLİ DİRSEK (Dişi)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7711003020	20	450 Adet / Kasa	1,42
7711003025	25	220 Adet / Kasa	2,29



KAVİSLİ DİRSEK (Erkek)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7711003120	20	450 Adet / Kasa	1,28
7711003125	25	220 Adet / Kasa	2,15

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI



MANŞONLU YARIM KAVİS

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7700140020	20	300 Adet / Kasa	1,30
7700140025	25	200 Adet / Kasa	2,33



C KAVİS

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7700150020	20	450 Adet / Kasa	1,62
7700150025	25	270 Adet / Kasa	2,65
7700150032	32	120 Adet / Kasa	5,60



KÖRTAPA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7732000020	20	1500 Adet / Kasa	0,31
7732000025	25	1200 Adet / Kasa	0,35



YENİ TİP KÖRTAPA

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7732020020	20	1/2"	600 Adet / Kasa	0,64



UZUN TİP KÖRTAPA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7732010020	20	1220 Adet / Kasa	0,49



BORU KELEPÇESİ

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7733000020	20	1400 Adet / Kasa	0,35
7733000025	25	1000 Adet / Kasa	0,42
7733000032	32	800 Adet / Kasa	0,57
7733000040	40	600 Adet / Kasa	0,73



ÇİFTLİ BORU KELEPÇESİ

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7733000021	20	700 Adet / Kasa	0,62
7733000026	25	500 Adet / Kasa	0,82
7733000034	32	400 Adet / Kasa	0,95



ÇİFTLİ BORU KELEPÇESİ (Folyolu Boru)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7733000027	25	500 Adet / Kasa	0,89
7733000033	32	300 Adet / Kasa	1,36



KAPAMA BAŞLIĞI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7731000020	20	1500 Adet / Kasa	0,51
7731000025	25	800 Adet / Kasa	0,69
7731000032	32	500 Adet / Kasa	1,20
7731000040	40	300 Adet / Kasa	1,51
7731000050	50	230 Adet / Kasa	2,72
7731000063	63	120 Adet / Kasa	5,34
7731000075	75	70 Adet / Kasa	10,54
7731000090	90	50 Adet / Kasa	13,82
7731000110	110	18 Adet / Kasa	29,90
7731000125	125	12 Adet / Kasa	51,09
7731000160	160	6 Adet / Kasa	102,25



KOMBİ SETİ

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7680000100 Döner Başlı Rakorlu / 8'li Kutu	12 Kutu / Koli	79,71

DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI

TS EN 1329-1

Firat Dublex PVC atık su boru ve ekleme parçaları; villa ve çok katlı konutlarda, hastanelerde, okullarda, otellerde, endüstriyel ve sportif vb. yapılarda ekolojik ve ekonomik olması ve fiziksel yapısını 60° C sıcaklığa kadar koruması ile bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılırlar.


Dublex PVC atık su boru ve ekleme parçaları TS EN 1329-1 kalite standartlarına göre tanımlanan BD uygulama sınıfı et kalınlıklarında üretilirler. Pürüzsüz iç ve dış yüzeyleri sayesinde tortu ve birikinti oluşumuna izin vermez, bakteri üretmez ve koku yapmaz.

Sert PVC hammaddesinden üretilen Firat Dublex PVC atık su boru ve ekleme parçaları DIN 4102 standartlarında ve Ulusal Yangın Yönetmeliğinde B1 olarak tanımlanan zor alevlenici yapı malzemesi sınıfındadır. Firat Dublex PVC esaslı atık su ve ek parçaları bu özelliği sayesinde olası yangınlarda alev almaz ve yangının katlar arası geçişine izin vermezler. (PP esaslı ürünler alev alırlar ve yanıcıdır.) Bu nedenle çok katlı yapılarda özellikle tercih edilirler. Firat Dublex pvc atık su boru ve ekleme parçaları 50 - 315 mm çap ve 150 - 6000 mm aralığındaki boy seçenekleri ile yapılardaki her türlü atık su tahliye ihtiyaçlarınızı karşılar. Dublex PVC atık su ekleme parçaları tek yanaklı, tırnaklı ve tam uyumlu conta yuvası sayesinde kesinlikle sızdırmazlar. Kolayca takılıp çıkarılabilmesi sayesinde tahliye sistemi montajı hızlıca yapılır ve kesme, bükme, yapıştırma vs. gibi zahmetli işçilikler gerektirmez.

Alev Almayan Yanmaz Gövde Yapısı

Çift Çizgili Endüstriyel Tasarım

Sızdırmayan Conta Sistemi




Dublex PVC Boruların Fiziksel Özellikleri

Dış Çap (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	LB	Ağırlık (kg/m)
50	3.0	2.9	2.4	39.3	0.777
75	3.0	2.9	2.4	46.1	1.180
110	3.2	2.9	2.4	56.9	1.880
125	3.2	2.9	2.4	62.8	2.014
160	4.0	3.6	3.0	75.8	3.046
200	4.9	4.4	3.7	89.4	5.240
250	6.2	5.6	4.7	112.6	8.470
315	7.7	6.9	5.8	135.4	13.420

- PVC-U Boru ve ekleme parçaları binalarda atık suların uzaklaştırılmasında kullanılır.
- TS EN 1329-1 standartına göre tarifi yapılan Ø 50-315 mm arası çaplarda ve 15 cm'den 6 m'ye kadar değişik uzunluklarda contalı olarak üretilmektedir.
- PVC-U Boru ve ekleme parçalarının en önemli özelliği yanmazlıktır. Bu özelliği sayesinde binalarda yangının katlar arası geçişi engellenmiş olur.
- FIRAT Dubleks PVC-U Borular TS EN 1329-1 standartında tanımlanan BD sınıfı (kalın etli) olarak üretilmektedir.
- BD uygulama alan kodu, bina içi sıva üstü ve sıva altı dahil olmak üzere binanın kanalizasyon bağlantısına kadar olan uygulamaları tarif eder.
- PVC-U Boru ve ekleme parçalar 60°C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklığında fiziksel yapısını korumaktadır.
- Köşeli conta yuvası ve özel tasarım contası sayesinde 0,5 bar 15 dk. sızdırmazlık testinde %100 sızdırmazlık performansı sağlar.



Dublex PVC Boru Contası



DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI



DUBLEX PVC ATIK SU BORULARI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7030050015	50/150	100 Adet / Çuval	2,81
7030050025	50/250	80 Adet / Çuval	3,99
7030050050	50/500	20 Adet / Bağ	5,57
7030050100	50/1000	10 Adet / Bağ	9,40
7030050200	50/2000	10 Adet / Bağ	18,48
7030050300	50/3000	10 Adet / Bağ	27,55
7030050600	50/6000	1 Adet	54,44
7030070015	75/150	50 Adet / Çuval	4,88
7030070025	75/250	30 Adet / Çuval	7,06
7030070050	75/500	10 Adet / Bağ	9,04
7030070100	75/1000	5 Adet / Bağ	16,22
7030070200	75/2000	5 Adet / Bağ	31,42
7030070300	75/3000	5 Adet / Bağ	46,37
7030070600	75/6000	1 Adet	91,73
7030100015	110/150	25 Adet / Çuval	7,39
7030100025	110/250	20 Adet / Çuval	10,34
7030100050	110/500	10 Adet / Bağ	14,19
7030100100	110/1000	5 Adet / Bağ	24,15
7030100200	110/2000	5 Adet / Bağ	47,53
7030100300	110/3000	5 Adet / Bağ	68,15
7030100600	110/6000	1 Adet	137,51
7030125015	125/150	25 Adet / Bağ	9,62
7030125025	125/250	25 Adet / Bağ	13,54
7030125050	125/500	10 Adet / Bağ	20,00
7030125100	125/1000	5 Adet / Bağ	34,98
7030125200	125/2000	5 Adet / Bağ	67,56
7030125300	125/3000	5 Adet / Bağ	100,04
7030125600	125/6000	1 Adet	198,91
7030150015	160/150	15 Adet / Bağ	14,36
7030150025	160/250	15 Adet / Bağ	19,67
7030150050	160/500	6 Adet / Bağ	30,40
7030150100	160/1000	3 Adet / Bağ	52,49
7030150200	160/2000	3 Adet / Bağ	100,42
7030150300	160/3000	3 Adet / Bağ	147,70
7030150600	160/6000	1 Adet	289,53
7030200015	200/150	5 Adet / Bağ	23,77
7030200025	200/250	5 Adet / Bağ	31,85
7030200050	200/500	2 Adet / Bağ	53,42
7030200100	200/1000	1 Adet	84,46
7030200200	200/2000	1 Adet	161,35
7030200300	200/3000	1 Adet	235,86
7030200600	200/6000	1 Adet	460,60
7030250015	250/150	5 Adet / Bağ	44,02
7030250025	250/250	5 Adet / Bağ	59,54
7030250050	250/500	2 Adet / Bağ	85,01
7030250100	250/1000	1 Adet	136,31
7030250200	250/2000	1 Adet	255,25
7030250300	250/3000	1 Adet	367,98
7030250600	250/6000	1 Adet	731,75
7030315050	315/500	1 Adet	213,68
7030315100	315/1000	1 Adet	296,52
7030315200	315/2000	1 Adet	529,87
7030315300	315/3000	1 Adet	755,88
7030315600	315/6000	1 Adet	1.447,48



DİRSEK (45° Açık)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7011050045	50	200 Adet / Çuval	1,87
7011070045	75	100 Adet / Çuval	3,31
7011100045	110	35 Adet / Çuval	6,49
7011125045	125	20 Adet / Çuval	9,77
7011150045	160	12 Adet / Çuval	20,60
7011200045	200	8 Adet / Çuval	52,28
7011250045	250	6 Adet / Çuval	122,97
70K0131545*	315	1 Adet	671,22

* Konfeksiyon Üretim



DİRSEK (87° Kapalı)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7011050087	50	150 Adet / Çuval	2,28
7011070087	75	60 Adet / Çuval	4,38
7011100087	110	25 Adet / Çuval	8,18
7011125087	125	18 Adet / Çuval	13,42
7011150087	160	8 Adet / Çuval	27,15
7011200087	200	6 Adet / Çuval	70,69
7011250087	250	4 Adet / Çuval	151,36
70K0131587*	315	1 Adet	756,30

* Konfeksiyon Üretim



TE ÇATAL

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7014050050	50/50	90 Adet / Çuval	4,02
7014070050	75/50	50 Adet / Çuval	6,17
7014070070	75/75	40 Adet / Çuval	7,82
7014100050	110/50	10 Adet / Bağ	9,12
7014100070	110/75	10 Adet / Bağ	12,82
7014100100	110/110	10 Adet / Bağ	13,94
70K0412505*	125/50	10 Adet / Bağ	24,90
70K0412507*	125/75	10 Adet / Bağ	28,09
7014125100	125/110	10 Adet / Bağ	24,35
7014125125	125/125	10 Adet / Bağ	28,23
70K0415005*	160/50	10 Adet / Bağ	37,06
70K0415007*	160/75	5 Adet / Bağ	45,26
7014150100	160/110	10 Adet / Bağ	40,31
7014150125	160/125	10 Adet / Bağ	44,53
7014150150	160/160	8 Adet / Bağ	58,74
70K0420010*	200/110	5 Adet / Bağ	91,95
70K0420012*	200/125	5 Adet / Bağ	108,27
70K0420015*	200/160	4 Adet / Bağ	121,25
7014200200	200/200	8 Adet / Bağ	131,88
70K0425015*	250/160	3 Adet / Bağ	214,38
70K0425020*	250/200	3 Adet / Bağ	245,12
7014250250	250/250	4 Adet / Bağ	237,42

* Konfeksiyon Üretim

DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI



TEMİZLEME TE

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016001070	75	40 Adet / Çuval	9,10
7016001100	110	10 Adet / Bağ	17,61
7016001125	125	10 Adet / Bağ	31,60
7016001150	160	8 Adet / Bağ	61,25
7016001200	200	6 Adet / Bağ	100,28
70K0625000*	250	4 Adet / Bağ	188,78
70K0631500*	315	3 Adet / Bağ	280,71

* Konfeksiyon Üretim



TEMİZLEME DİRSEK

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016001110	110	15 Adet / Çuval	15,65



TEK ÇATAL (45°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7013050050	50/50	75 Adet / Çuval	3,82
7013070050	75/50	50 Adet / Çuval	5,73
7013070070	75/75	30 Adet / Çuval	8,64
7013100050	110/50	10 Adet / Bağ	9,03
7013100070	110/75	10 Adet / Bağ	13,07
7013100100	110/110	10 Adet / Bağ	15,93
7013125050	125/50	10 Adet / Bağ	18,61
7013125070	125/75	10 Adet / Bağ	21,95
7013125100	125/110	10 Adet / Bağ	25,93
7013125125	125/125	10 Adet / Bağ	31,42
7013150050	160/50	10 Adet / Bağ	37,10
7013150070	160/75	10 Adet / Bağ	43,99
7013150100	160/110	10 Adet / Bağ	44,43
7013150125	160/125	10 Adet / Bağ	48,94
7013150150	160/160	8 Adet / Bağ	68,20
7013200100	200/110	8 Adet / Bağ	80,32
70K0320012*	200/125	4 Adet / Bağ	109,35
7013200150	200/160	6 Adet / Bağ	104,36
7013200200	200/200	6 Adet / Bağ	133,52
70K0325010*	250/100	3 Adet / Bağ	184,78
70K0325012*	250/125	3 Adet / Bağ	183,80
70K0325015*	250/160	2 Adet / Bağ	196,23
70K0325020*	250/200	2 Adet / Bağ	265,42
7013250250	250/250	2 Adet / Bağ	270,75
70K0331515*	315/160	2 Adet / Bağ	730,29
70K0331520*	315/200	2 Adet / Bağ	892,39
70K0331525*	315/250	2 Adet / Bağ	1.115,51

* Konfeksiyon Üretim



REDÜKSİYON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7012070050	75/50	125 Adet / Çuval	3,33
7012100050	110/50	50 Adet / Çuval	5,36
7012100070	110/75	40 Adet / Çuval	5,62
7012125070	125/75	35 Adet / Çuval	10,36
7012125100	125/110	25 Adet / Çuval	10,53
7012150100	160/110	20 Adet / Çuval	19,22
7012150125	160/125	20 Adet / Çuval	20,30
7012200100	200/110	14 Adet / Çuval	53,91
70K0220012*	200/125	14 Adet / Çuval	63,73
7012200150	200/160	12 Adet / Çuval	44,06
7012250200	250/200	6 Adet / Çuval	119,02
70K0231520*	315/200	4 Adet / Çuval	498,94
70K0231525*	315/250	4 Adet / Çuval	537,33

* Konfeksiyon Üretim



ISTAVROZ TE ÇATAL

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7014500100	110	10 Adet / Çuval	21,21



ÇİFT ÇATAL (45°-45°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7015050050	50/50	50 Adet / Çuval	7,18
7015070050	75/50	30 Adet / Çuval	10,23
7015070070	75/75	25 Adet / Çuval	16,29
7015100050	110/50	10 Adet / Bağ	15,64
7015100070	110/75	10 Adet / Bağ	24,01
7015100100	110/110	10 Adet / Bağ	27,60
70K0512505*	125/50	10 Adet / Bağ	30,19
70K0512507*	125/75	10 Adet / Bağ	38,06
7015125100	125/110	10 Adet / Bağ	36,22
70K0512512*	125/125	10 Adet / Bağ	52,47
70K0515005*	160/50	10 Adet / Bağ	65,01
70K0515007*	160/75	5 Adet / Bağ	66,18
70K0515010*	160/110	5 Adet / Bağ	72,80
70K0515012*	160/125	5 Adet / Bağ	84,50
70K0515015*	160/160	4 Adet / Bağ	117,43
70K0520010*	200/110	4 Adet / Bağ	117,71
70K0520012*	200/125	4 Adet / Bağ	169,08
70K0520015*	200/160	3 Adet / Bağ	198,98
70K0520020*	200/200	3 Adet / Bağ	284,63
70K0525025*	250/250	2 Adet / Bağ	377,97

* Konfeksiyon Üretim

DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI



KADA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016002100	110	48 Adet / Çuval	12,76



ATIK SU KAYAR MANŞON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016007050	50	150 Adet / Çuval	2,76
7016007070	75	75 Adet / Bağ	4,42
7016007100	110	30 Adet / Bağ	7,84
7016007125	125	25 Adet / Bağ	14,89
7016007150	150	12 Adet / Bağ	27,01



ATIK SU MANŞON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016006200	200	1 Adet	51,51
7016006250	250	1 Adet	82,92
7016006315	315	1 Adet	112,78



KÖRTAPA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016004050	50	900 Adet / Çuval	1,45
7016004070	75	300 Adet / Çuval	2,91
7016004100	110	130 Adet / Çuval	3,96
7016004125	125	100 Adet / Çuval	6,52
7016004150	160	50 Adet / Çuval	11,97
7016004200	200	30 Adet / Çuval	25,72



ES SİFON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016002145	75 / 45	25 Adet / Çuval	20,03
7016002175	75 / 87	25 Adet / Çuval	20,20
7016003100	110 / 87	8 Adet / Çuval	25,08



MUFLU ES SİFON

	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7017000100	110	15 Adet / Çuval	25,27



HAVALANDIRMA BACASI

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
70K0707000*	75	30 Adet / Bağ	25,03
70K0710000*	110	20 Adet / Bağ	29,00


* Konfeksiyon Üretim



PVC TAMİR BORUSU

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016008100	110	15 Adet / Çuval	18,10

DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI



ATIK SU KELEPÇE

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7016005050	50	250 Adet / Koli	1,04
7016005070	75	150 Adet / Koli	1,77
7016005100	110	75 Adet / Koli	3,20
7016005125	125	70 Adet / Çuval	5,75
7016005150	160	50 Adet / Çuval	11,38



ADAPTÖR CONTA

	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800005200	50	300 Adet / Çuval	1,23



PVC ATIK SU CONTA

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
2001001050	50	2000 Adet / Kasa	0,30
2001001070	75	1500 Adet / Kasa	0,36
2001001100	110	900 Adet / Kasa	0,60
2001001125	125	500 Adet / Kasa	0,81
2001001150	160	300 Adet / Kasa	1,25
2001001200	200	200 Adet / Kasa	2,14
2001001250	250	100 Adet / Kasa	3,95



PVC ATIK SU O'RING CONTA


KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7800090050	50	1500 Adet / Kasa	0,19
7800090070	75	1000 Adet / Kasa	0,25
7800090100	110	500 Adet / Kasa	0,41

GEDİZ BORULAR



Genel Özellikler

- Gediz Borular $\varnothing$ 50-200 mm arası çaplarda ve 50 cm'den 6 m'ye kadar değişik uzunluklarda contalı olarak üretilmektedir.
- Gediz Boruların en önemli özelliği yanmazlıktır. Bu özelliği sayesinde binalarda yangının katlar arası geçişi engellenmiş olur.
- Gediz Borular 60°C 'ye kadar sürekli çalışma sıcaklığında fiziksel yapısını korumaktadır.
- Köşeli conta yuvası ve özel tasarım conta sayesinde 0,5 bar 15 dk. sızdırmazlık testinde % 100 sızdırmazlık performansı sağlar."



Dublex PVC Boruların Fiziksel Özellikleri

Dış Çap (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	LB	Ağırlık (kg/m)
50	1.8	1.7	1.2	39.3	0.470
75	1.8	1.7	1.2	46.1	0.690
110	2.2	1.9	1.6	56.9	1.240
125	2.5	1.9	1.6	62.8	1.560
160	3.2	2.8	2.2	75.8	2.753
200	3.9	3.4	2.7	89.4	4.260



GEDİZ BORULAR

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7026050050	50/500	20 Adet / Bağ	3,64
7026050100	50/1000	10 Adet / Bağ	6,55
7026050200	50/2000	10 Adet / Bağ	12,69
7026050300	50/3000	10 Adet / Bağ	18,90
7026050600	50/6000	1 Adet	37,33
7026070050	75/500	10 Adet / Bağ	5,88
7026070100	75/1000	5 Adet / Bağ	10,82
7026070200	75/2000	5 Adet / Bağ	20,90
7026070300	75/3000	5 Adet / Bağ	30,93
7026070600	75/6000	1 Adet	60,87
7026100050	110/500	10 Adet / Bağ	9,69
7026100100	110/1000	5 Adet / Bağ	16,86
7026100200	110/2000	5 Adet / Bağ	32,72
7026100300	110/3000	5 Adet / Bağ	48,37
7026100600	110/6000	1 Adet	95,76
7026125050	125/500	10 Adet / Bağ	14,66
7026125100	125/1000	5 Adet / Bağ	26,78
7026125200	125/2000	5 Adet / Bağ	51,13
7026125300	125/3000	5 Adet / Bağ	75,43
7026125600	125/6000	1 Adet	148,54
7026150050	160/500	6 Adet / Bağ	25,99
7026150100	160/1000	3 Adet / Bağ	46,87
7026150200	160/2000	3 Adet / Bağ	89,77
7026150300	160/3000	3 Adet / Bağ	132,00
7026150600	160/6000	1 Adet	265,43
7026200050	200/500	2 Adet / Bağ	42,35
7026200100	200/1000	1 Adet	73,78
7026200200	200/2000	1 Adet	138,62
7026200300	200/3000	1 Adet	200,71
7026200600	200/6000	1 Adet	397,73

DRENAJ BORULARI



TS 9128

Genel Özellikler

TS 9128 ve DIN 1187 normlarına uygun olan Fırat PVC-U Drenaj Boruları 80, 110, 125, 160 ve 200 mm çaplarında üretilirler. Sert PVC-U hammaddesinden üretilen PVC-U Drenaj Borularının su giriş delik genişlikleri TS 9128 standardından belirtilen orta büyüklükteki ($1,2 \pm 0,2$ mm) boyut grubuna girmektedir. Ağır kimyasal şartlarda dahi güvenle kullanılan Fırat PVC-U Drenaj Borularının ömrü en az 50 yıldır.

Kullanım Alanları

- Temelinde su bulunan binaların ve inşaatların korunmasında
- Karayolu banket drenajlarında
- Spor komplekslerinin (çim saha, kort, pist) altyapısında
- Çamurlu ve balçık arazilerin ıslah çalışmalarında
- Tarımda istenmeyen suların araziden uzaklaştırılmasında



PVC-U Drenaj Boruların Fiziksel Özellikleri

Dış Çap (mm)	Dış Çap* (mm/min.)	İç Çap (mm)	Asgari Kantal Sarılma Çapı (mm)
80	$80 \pm 0,5$	71.5	600
110	$100 \pm 0,5$	91	700
125	$122.5 \pm 0,5-1$	115	750
160	$155.3 \pm 0,5-1$	144	1000
200	$199.5 \pm 0,5-$	182	1000



DRENAJ (Deliksiz)*

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7120000001	80	100 Metre / Kantal	6,65
7120000002	110	100 Metre / Kantal	8,97
7120000003	125	100 Metre / Kantal	12,52
7120000004	160	50 Metre / Kantal	22,25
7120000005	200	25 Metre / Kantal	29,71

* Drenaj borularda nakliye alıcıya aittir.




DRENAJ (Delikli)*

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7120000011	80	100 Metre / Kantal	6,65
7120000012	110	100 Metre / Kantal	8,97
7120000013	125	100 Metre / Kantal	12,52
7120000014	160	50 Metre / Kantal	22,25
7120000015	200	25 Metre / Kantal	29,71

* Drenaj borularda nakliye alıcıya aittir.

ÇATI OLUKLARI

TS EN 607



Genel Özellikler

TS EN 607 Standardına göre, Dekoratif ve Köşeli (150'lik) olmak üzere iki farklı tipte tasarlanarak üretilen Firat Çatı Oluğu ve Ekleme Parçaları standardize hale getirilmiş teknik detayları, mükemmel oluk profilleri, hızlı, basit montajı ve garantili işlevi ile kullanıcılarına zaman, işçilik ve maliyet avantajları sağlar.

Yağış miktarı ve buna bağlı olarak gereken kesit ölçüleri henüz tasarım aşamasındayken yapılan testlerle belirlenen ve yüksek teknoloji ile üretilen Firat Çatı Olukları ve Ekleme Parçaları sorunsuzca çalışan, çok kullanışlı ve estetik açıdan göze hoş görünen bir yağmur suyu tahliye sistemidir.

Çatı Oluklarının Fiziksel ve Mekanik Özellikleri


Deney	Deney Metodu	Gereklilik
Çekiş Darbe Mukavemeti	TS EN 607 EK A	Merceksiz bakıldığında kırılma ve çatlaklar görülmemeli
Çekme Mukavemeti	TS EN 727	En az 42 Mpa
Kopmada Boyca Uzama	TS EN 743	En az %100
Çekme Darbe Mukavemeti	ISO 8256	En az 500 kJ / m ²
Sıcaklık Kararlılığı	TS EN 638	En fazla %3 - Deformasyon ve yüzey kusuru olmamalı
Vicat Yumuşama Sıcaklığı	TS EN 638	En az 75°C kadar yumuşamamalı

DEKORATİF ÇATI OLUĞU VE EKLEME PARÇALARI



DEKORATİF ÇATI OLUĞU

KODU	BOY	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7040078400	4 metre	5 Adet / Bağ	70,60



İNİŞ PROFİLİ

KODU	BOY	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7041078300	3 metre	6 Adet / Bağ	57,76



MANŞON

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100006	50 Adet / Çuval	6,50



DİRSEK (90°)

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100007	25 Adet / Çuval	10,62



MANŞET KÖŞELİ İNİŞ

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100008	25 Adet / Çuval	10,90



MANŞET YUVARLAK İNİŞ (Ø70)

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100009	25 Adet / Çuval	10,93



PROFİL İNİŞ MANŞON

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100012	70 Adet / Çuval	4,59

DEKORATİF ÇATI OLUĞU VE EKLEME PARÇALARI

**PROFİL İNİŞ DİRSEK (90°)**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100015	40 Adet / Çuval	7,30

**PROFİL İNİŞ DİRSEK (135°)**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100013	40 Adet / Çuval	6,85

**PROFİL İNİŞ TEK ÇATAL (45°)**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100014	30 Adet / Çuval	9,04

**KÖRTAPA**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042125006	120 Adet / Çuval	3,96

**PROFİL İNİŞ KELEPÇESİ**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100010	100 Adet / Koli	1,57

**ÇATI OLUĞU KELEPÇESİ**


KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042100011	250 Adet / Çuval	1,78

KÖŞELİ ÇATI OLUĞU VE EKLEME PARÇALARI



KÖŞELİ ÇATI OLUĞU

KODU	BOY	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7040150401	4 metre	5 Adet / Bağ	78,09



İNİŞ PROFİLİ

KODU	BOY	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7041150300	3 metre	5 Adet / Bağ	56,73



MANŞON

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140001	40 Adet / Çuval	9,32



MANŞET KÖŞELİ İNİŞ

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140002	18 Adet / Çuval	12,60



MANŞET YUVARLAK İNİŞ (Ø70)

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140003	18 Adet / Çuval	11,93



MANŞET YUVARLAK İNİŞ (Ø100)

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140010	18 Adet / Çuval	16,02

KÖŞELİ ÇATI OLUĞU VE EKLEME PARÇALARI

**DİRSEK (90° İç-Dış)**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140004	24 Adet / Çuval	12,86

**PROFİL İNİŞ TEK ÇATAL (45°)**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140007	30 Adet / Çuval	10,10

**PROFİL İNİŞ ÇİFT ÇATAL (45°-45°)***

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
70K1015005	30 Adet / Çuval	30,89

* Konfeksiyon Üretim

**PROFİL İNİŞ DİRSEK (45°)**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140006	55 Adet / Çuval	5,50

**PROFİL İNİŞ MANŞON**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140008	50 Adet / Çuval	5,49

**PROFİL İNİŞ DİRSEK (90°)**

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140012	35 Adet / Çuval	7,77



PROFİL İNİŞ REDÜKSİYON (150-110)

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140016 Muflu	50 Adet / Çuval	7,00
7042140015 Mufsuz	50 Adet / Çuval	6,57



PROFİL İNİŞ REDÜKSİYON (150-70)

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140017 Muflu	70 Adet / Çuval	5,41
7042140014 Mufsuz	70 Adet / Çuval	5,01



KÖRTAPA

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140005	120 Adet / Çuval	3,21



PROFİL İNİŞ KELEPÇESİ

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140009	80 Adet / Koli	2,20



ÇATI OLUĞU KELEPÇESİ

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140011	100 Adet / Çuval	3,85



KİLİTLİ PROFİL İNİŞ KELEPÇESİ

KODU	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7042140013	120 Adet / Koli	2,95

HORTUM SİSTEMLERİ



Hortumlarda dikkat edilmesi gereken konular

- Kargal halinde ambalajlanan hortumların, yere yatay ve herhangi bir Őekil bozukluđuna neden olmayacak Őekilde dűzenli olarak istiflenmesi gerekmektedir.
- Depo alanındaki sıcaklıđın 10-30  C arasında olmasına  zen g sterilmelidir.
- D Ő k sıcaklıkta bekletilen hortumlar kullanım  ncesi normal ortam sıcaklıđına getirilmelidir. (D Ő k sıcaklık hortumu sertleŐtirenerek kırılgan bir yapıya getirecektir.)
- Hortumlar teknik kataloglarda verilen  alıŐma basıncı deđerlerinden daha y ksek basıncı deđerinde kullanılmamalıdır.
- Hortumlar kullanılırken kesici, delici darbelerden korunmalıdır.



YEŐİL FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)

KODU	�ALIŐMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7322000254Y	6 Bar	1"	30 Metre / Kargal	9,11
7322000318Y	6 Bar	1.1/4"	30 Metre / Kargal	12,55
7322000381Y	6 Bar	1.1/2"	30 Metre / Kargal	15,62
7322000508Y	5 Bar	2"	24 Metre / Kargal	26,44
7322000635Y	5 Bar	2.1/2"	24 Metre / Kargal	32,11
7322000762Y	5 Bar	3"	24 Metre / Kargal	43,41
7322001016Y	5 Bar	4"	24 Metre / Kargal	72,56



SARI FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)

KODU	�ALIŐMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7323000254S	5 Bar	1"	30 Metre / Kargal	6,49
7323000318S	5 Bar	1.1/4"	30 Metre / Kargal	8,68
7323000381S	5 Bar	1.1/2"	30 Metre / Kargal	11,62
7323000508S	4 Bar	2"	24 Metre / Kargal	19,85
7323000635S	4 Bar	2.1/2"	24 Metre / Kargal	28,47
7323000762S	4 Bar	3"	24 Metre / Kargal	35,22
7323001016S	4 Bar	4"	24 Metre / Kargal	62,66



KIRMIZI FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)

KODU	�ALIŐMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7324000254K	4 Bar	1"	30 Metre / Kargal	6,06
7324000318K	4 Bar	1.1/4"	30 Metre / Kargal	7,23
7324000381K	4 Bar	1.1/2"	30 Metre / Kargal	11,15
7324000508K	4 Bar	2"	24 Metre / Kargal	17,42
7324000635K	4 Bar	2.1/2"	24 Metre / Kargal	28,62
7324000762K	4 Bar	3"	24 Metre / Kargal	33,84
7324001016K	4 Bar	4"	24 Metre / Kargal	54,35



FLEX ŞEFFAF HORTUMLAR

KODU	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7321000191	19	3/4"	30 Metre / Kantal	3,16
7321000254	25	1"	50 Metre / Kantal	4,85
7321000290	29	1.1/7"	50 Metre / Kantal	5,27
7321000318	32	1.1/4"	50 Metre / Kantal	5,81
7321000381	38	1.1/2"	50 Metre / Kantal	7,19



TOZ-HAVA FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7325001016	4"	24 Metre / Kantal	24,93



ŞEFFAF HORTUMLAR (Süper Extra)

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7301000127	1/2"	100 Metre / Kantal	3,01
7301000159	5/8"	100 Metre / Kantal	3,92
7301000191	3/4"	100 Metre / Kantal	5,01
7301000254	1"	50 Metre / Kantal	7,22
7301000318	1.1/4"	50 Metre / Kantal	9,06
7301000381	1.1/2"	50 Metre / Kantal	13,64
7301000508	2"	50 Metre / Kantal	20,52



ŞEFFAF HORTUMLAR (Milimetrik)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7301000040	4 mm	100 Metre / Kantal	0,52
7301000050	5 mm	100 Metre / Kantal	0,65
7301000060	6 mm	100 Metre / Kantal	0,78
7301000080	8 mm	100 Metre / Kantal	1,03
7301000100	10 mm	100 Metre / Kantal	1,29



ŞEFFAF OTOMOTIV SANAYİ HORTUMLARI

KODU	İÇ DİŞ ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7302004008	4 x 8	100 Metre / Kantal	1,10
7302005009	5 x 9	100 Metre / Kantal	1,33
7302006010	6 x 10	100 Metre / Kantal	1,61
7302007012	7 x 12	100 Metre / Kantal	2,08
7302008013	8 x 13	100 Metre / Kantal	2,33
7302009014	9 x 14	100 Metre / Kantal	2,83
7302010016	10 x 16	100 Metre / Kantal	3,70

HORTUM SİSTEMLERİ



METEOR ÖRGÜLÜ BAHÇE HORTUMLARI

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7420000127	4 Bar	1/2"	100 Metre / Kangal	2,39
7420000159	4 Bar	5/8"	100 Metre / Kangal	3,11
7420000191	4 Bar	3/4"	100 Metre / Kangal	3,85
7420000254	4 Bar	1"	50 Metre / Kangal	6,72



ÖRGÜLÜ ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7351000127	4 Bar	1/2"	100 Metre / Kangal	3,00
7351000159	4 Bar	5/8"	100 Metre / Kangal	3,90
7351000191	4 Bar	3/4"	100 Metre / Kangal	5,25
7351000254	4 Bar	1"	50 Metre / Kangal	7,99
7351000318	4 Bar	1.1/4"	50 Metre / Kangal	11,89



RENKLİ BAHÇE HORTUMLARI (Süper)

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7304000127	1/2"	100 Metre / Kangal	2,46
7304000159	5/8"	100 Metre / Kangal	3,24
7304000191	3/4"	100 Metre / Kangal	5,77
7304000254	1"	50 Metre / Kangal	8,05



NEW GARDEN HORTUMLAR

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7354000127	4 Bar	1/2"	100 Metre / Kangal	2,48
7354000159	4 Bar	5/8"	100 Metre / Kangal	3,23
7354000191	4 Bar	3/4"	100 Metre / Kangal	4,27
7354000254	4 Bar	1"	50 Metre / Kangal	7,06
7354000318	4 Bar	1.1/4"	50 Metre / Kangal	10,51



ÇİFT ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7358000127K	1/2"	100 Metre / Kangal	6,19
7358000127S	1/2"	100 Metre / Kangal	6,19



ÇINAR ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUMLAR

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7350000127	1/2"	100 Metre / Kangal	2,61
7350000159	5/8"	100 Metre / Kangal	3,37
7350000191	3/4"	100 Metre / Kangal	4,10
7350000254	1"	50 Metre / Kangal	6,89
7350000318	1.1/4"	50 Metre / Kangal	11,11



EKO SOFT HORTUMLAR

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7408100001	1/2"	100 Metre / Kangal	3,09
7408100002	5/8"	100 Metre / Kangal	4,08
7408100003	3/4"	100 Metre / Kangal	5,79
7408100004	1"	50 Metre / Kangal	8,14
7408100005	1.1/4"	50 Metre / Kangal	11,55



FIRAT SOFT HORTUMLAR

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7408000001	4 Bar	1/2"	100 Metre / Kangal	3,81
7408000002	4 Bar	5/8"	100 Metre / Kangal	5,79
7408000003	4 Bar	3/4"	100 Metre / Kangal	7,63
7408000004	4 Bar	1"	50 Metre / Kangal	13,89
7408000005	4 Bar	1.1/4"	50 Metre / Kangal	19,54



ÖRGÜLÜ SOFT HORTUMLAR

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7408200001	4 Bar	1/2"	100 Metre / Kangal	3,73



ÇINAR FLEX ŞEFFAF SU HORTUMLARI

KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7321001254	1"	50 Metre / Kangal	4,08
7321001290	1.1/7"	50 Metre / Kangal	4,50
7321001318	1.1/4"	50 Metre / Kangal	4,78

HORTUM SİSTEMLERİ

**ÇAMAŞIR MAKİNESİ SU GİRİŞ HORTUMLARI (Kırmızı-Mavi)**


KODU	ÇALIŞMA BASINCI	BOY	FİYAT TL /TAKIM
7400100150	10 Bar	1.5 m	19,13
7400100200	10 Bar	2 m	22,69
7400100250	10 Bar	2.5 m	27,22
7400100300	10 Bar	3 m	31,81
7400100400	10 Bar	4 m	40,91
7400100500	10 Bar	5 m	46,37

**ÇAMAŞIR MAKİNESİ SU TAHLİYE HORTUMLARI**


KODU	BOY	FİYAT TL /ADET
7409117503	1.5 m	3,99
7409117504	2 m	4,61
7409117506	3 m	6,59

**KLİMA HORTUMU**


KODU	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7303050849	5/8"	30 Metre / Kangal	2,65

**TÜPGAZ HORTUMLARI**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7307080000	8 mm	50 Metre / Kangal	3,33
7307100000	10 mm	50 Metre / Kangal	3,81


**ÖRGÜLÜ GAZ HORTUMLARI**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7357000060	6 mm	50 Metre / Kangal	3,05
7357000080	8 mm	50 Metre / Kangal	3,25
7357000100	10 mm	50 Metre / Kangal	3,93



THERMO BEZLİ HORTUMLAR (Patlama Basıncı 18 Bar, Yeşil-Siyah)

SİYAH KOD	YEŞİL KOD	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7401000127	7401000127Y	6 Bar	1/2"	100 Metre / Kanga	3,70
7401000159	7401000159Y	6 Bar	5/8"	100 Metre / Kanga	4,40
7401000191	7401000191Y	6 Bar	3/4"	100 Metre / Kanga	6,51
7401000254	7401000254Y	6 Bar	1"	50 Metre / Kanga	9,19
7401000318	7401000318Y	6 Bar	1.1/4"	50 Metre / Kanga	13,89



SANAYİ HORTUMLARI (Patlama Basıncı 50 Bar, Kırmızı-Mavi)

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	ÇAP	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7402000060	20 Bar	6 mm	1/4"	100 Metre / Kanga	3,47
7402000080	20 Bar	8 mm	5/16"	100 Metre / Kanga	4,56
7402000100	20 Bar	10 mm	3/8"	100 Metre / Kanga	4,79



ORTA TİP SANAYİ HORTUMLARI (Patlama Basıncı 50 Bar)

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7404000127	20 Bar	1/2"	100 Metre / Kanga	6,86
7404000159	20 Bar	5/8"	100 Metre / Kanga	8,54
7404000191	20 Bar	3/4"	100 Metre / Kanga	12,42



AĞIR TİP SANAYİ HORTUMLARI (Patlama Basıncı 200 Bar)

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7405000100	80 Bar	10 mm	100 Metre / Kanga	6,50
7405000120	50 Bar	12 mm	100 Metre / Kanga	10,27



YANGIN HORTUMLARI

KODU	ÇALIŞMA BASINCI	G"	AMBALAJ	FİYAT TL /KANGAL
7406000254	12 Bar	1"	10 Metre / Kanga	11,20
7406020254	12 Bar	1"	20 Metre / Kanga	223,97
7406025254	12 Bar	1"	25 Metre / Kanga	279,96
7406030254	12 Bar	1"	30 Metre / Kanga	335,96
7406040254	12 Bar	1"	40 Metre / Kanga	447,94
7406050254	12 Bar	1"	50 Metre / Kanga	559,92
7406060254	12 Bar	1"	60 Metre / Kanga	671,91

POLİETİLEN BORULAR

TS EN 12201-2



Genel Özellikler

PE hammaddesi ile üretilen Polietilen Borular içme ve kullanma suyu şebekelerindeki kullanımı ile yüksek performans ve ekonomik bir çözüm sağlar.

- PE Borular yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.
- Darbe dayanımı ve çatlak yayılım direnci yüksek, kırılmaz yapıya sahiptir.
- PE Boruların iç yüzeyleri pürüzsüzdür, proje çap seçiminde avantaj sağlar.
- Gelişmiş birleştirme yöntemleri sayesinde firesiz montaj olanağı sağlar.
- En az 50 yıl süre ile nominal işletme basıncında sorunsuz çalışır.
- Toprakta bulunan aşındırıcı maddelerden etkilenmez ve katodik koruma gerektirmez.
- PE Borular UV ışınlarına ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
- PE Borular suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, sağlığa uygundur.





6 ATÜ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN BORULAR (Lacivert)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7500060020L	20	100 Metre / Bağ	2,35
7500060025L	25	100 Metre / Bağ	3,95
7500060032L	32	100 Metre / Bağ	5,23
7500060040L	40	100 Metre / Bağ	7,64
7500060050L	50	100 Metre / Bağ	11,79
7500060063L	63	100 Metre / Bağ	18,70
7500060075L	75	100 Metre / Bağ	26,71
7500060090L	90	100 Metre / Bağ	38,30



10 ATÜ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN BORULAR (Lacivert)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7500100020L	20	100 Metre / Bağ	3,11
7500100025L	25	100 Metre / Bağ	4,50
7500100032L	32	100 Metre / Bağ	7,51
7500100040L	40	100 Metre / Bağ	11,33
7500100050L	50	100 Metre / Bağ	17,96
7500100063L	63	100 Metre / Bağ	28,18
7500100075L	75	100 Metre / Bağ	39,54
7500100090L	90	100 Metre / Bağ	56,52



6 ATÜ ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN BORULAR (Mavi)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7501060020M	20	100 Metre / Bağ	3,04
7501060025M	25	100 Metre / Bağ	4,72
7501060032M	32	100 Metre / Bağ	7,75
7501060040M	40	100 Metre / Bağ	11,78
7501060050M	50	100 Metre / Bağ	18,30
7501060063M	63	100 Metre / Bağ	29,37
7501060075M	75	100 Metre / Bağ	42,84



10 ATÜ ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN BORULAR (Mavi)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /METRE
7501100020M	20	100 Metre / Bağ	4,12
7501100025M	25	100 Metre / Bağ	6,40
7501100032M	32	100 Metre / Bağ	10,87
7501100040M	40	100 Metre / Bağ	16,72
7501100050M	50	100 Metre / Bağ	26,81
7501100063M	63	100 Metre / Bağ	41,05
7501100075M	75	100 Metre / Bağ	57,20
7501100090M	90	100 Metre / Bağ	82,77

RESIDENCE POWER PIPE BORU VE EKLEME PARÇALARI

TS EN 1329-1


Genel Özellikler

Fırat Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçaları; mineral takviyeli FRVinylFlex ve PVC hammaddelerinin karışımıyla üretildiğinden ses izolasyonu sağlayan, fiziksel yapısı mükemmel bir atık su sistemidir.

Residence Power Pipe atık su sistemleri; villa ve çok katlı konutlarda, hastanelerde, okullarda, otellerde, endüstriyel ve sportif vb. tüm yapılarda ekolojik ve ekonomik olması ve her koşulda fiziksel yapısını koruması sayesinde bina içi atık sularının sızıntı yapmaksızın sessiz ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar.


Mineral takviyeli FRVinylFlex'in özel formülü dolayısıyla Residence Power Pipe atık su sistemleri; mükemmel fiziksel yapısıyla tesisat içindeki su hareketlerinden kaynaklanan uğultu ve titreşimlerin tesisatın dışına çıkmasına izin vermeyerek gürültüyü engeller.

PVC ve zengin mineral takviyeli FRVinylFlex hammaddesinden üretilen Residence Power Pipe atık su sistemleri DIN 4102 standartlarında ve Ulusal Yangın Yönetmeliğinde B1 olarak tanımlanan zor alevlenici yapı malzemesi sınıfındadır. Residence Power Pipe atık su sistemleri bu özelliği sayesinde olası yangınlarda alev almaz ve yangının katlar arası geçişine izin vermezler. Bu nedenle çok katlı yapılarda özellikle tercih edilirler.



Residence Power Pipe Boruların Fiziksel Özellikleri

Dış Çap (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	LB	Ağırlık (kg/m)
50	3.0	2.9	2.4	39.3	0.708
75	3.0	2.9	2.4	46.1	1.088
110	3.2	2.9	2.4	56.9	1.619
125	3.2	2.9	2.4	62.8	1.850
160	4.0	3.6	3.0	75.8	2.948
200	4.9	4.4	3.7	89.4	4.502
250	6.2	5.6	4.7	112.6	7.073
315	7.7	6.9	5.8	135.4	11.043



Residence Power Pipe Ses Geçirmez

Fırat Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen, pvc ile ses yalıtım özelliği olan mineral takviyeli vinyl-copolimerin (FRVinylFlex®) birleştirilmesi sonucu elde edilen hammadde ile üretilen Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçaları, yüksek ses izolasyonu performansına sahiptir.

Mineral takviyeli Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçaları; hem temas sesini absorbe eder, hem de uğultu (ses) geçişini engeller.



Residence Power Pipe Ses Ölçüm Performansı

Alman Fraunhofer Yapıfiziği Enstitüsü ses performans laboratuvarları, 18.02.2008 tarihli, P-BA 59/2008e test raporu sonuçlarına göre PVC-U BD SN4* 3,2 mm et kalınlığında ve 110 mm çapındaki Fırat Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçaları ile oluşturulan atık su tesisat donanımının 4,0 l/s su akışındaki karakteristik gövde ses ölçüm performansı 24 dB'dir.

* Fırat Residence Power Pipe Boru ve Ek Parçaları TS 275-1 EN 1329-1 kalite standartlarına göre tanımlanan BD uygulama sınıfı et kalınlıklarında üretilirler.

POWER PIPE 110 Boru ve 110 KELEPÇE Atık Su Sistemi Test 1					
Debi (l/s)	0,5	1,0	2,0	4,0	
Karakteristik gövde ses yayılımı LSC, A (dB(A) 1)	10	14	19	24	

IBP Fraunhofer Yapı Fiziği Enstitüsü'nde yapılan sızdırmazlık testlerinde FIRAT Tesislerinde üretilen FIRAT Residence Power Pipe Boru, FIRAT Residence Power Pipe Ekleme Parçaları ve FIRAT Residence Power Pipe kelepçeler kullanılmıştır.



KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7050050015	50/150	100 Adet / Çuval	3,38
7050050025	50/250	80 Adet / Çuval	4,83
7050050050	50/500	20 Adet / Bağ	6,65
7050050100	50/1000	10 Adet / Bağ	11,17
7050050200	50/2000	10 Adet / Bağ	21,95
7050050300	50/3000	10 Adet / Bağ	32,59
7050050600	50/6000	1 Adet	65,65
7050070015	75/150	50 Adet / Çuval	6,29
7050070025	75/250	30 Adet / Çuval	8,91
7050070050	75/500	10 Adet / Bağ	12,11
7050070100	75/1000	5 Adet / Bağ	19,31
7050070200	75/2000	5 Adet / Bağ	37,57
7050070300	75/3000	5 Adet / Bağ	54,15
7050070600	75/6000	1 Adet	108,48
7050100015	110/150	25 Adet / Çuval	9,22
7050100025	110/250	20 Adet / Çuval	12,96
7050100050	110/500	10 Adet / Bağ	16,23
7050100100	110/1000	5 Adet / Bağ	29,19
7050100200	110/2000	5 Adet / Bağ	55,72
7050100300	110/3000	5 Adet / Bağ	81,74
7050100600	110/6000	1 Adet	162,38
7050125015	125/150	25 Adet / Bağ	12,20
7050125025	125/250	25 Adet / Bağ	17,20
7050125050	125/500	10 Adet / Bağ	25,07
7050125100	125/1000	5 Adet / Bağ	45,03
7050125200	125/2000	3 Adet / Bağ	88,56
7050125300	125/3000	3 Adet / Bağ	128,64
7050125600	125/6000	1 Adet	260,29
7050150015	160/150	15 Adet / Bağ	19,81
7050150025	160/250	15 Adet / Bağ	26,96
7050150050	160/500	6 Adet / Bağ	40,40
7050150100	160/1000	3 Adet / Bağ	68,47
7050150200	160/2000	3 Adet / Bağ	121,16
7050150300	160/3000	3 Adet / Bağ	178,48
7050150600	160/6000	1 Adet	357,61
7050200015	200/150	5 Adet / Bağ	33,45
7050200025	200/250	5 Adet / Bağ	46,26
7050200050	200/500	2 Adet / Bağ	77,11
7050200100	200/1000	1 Adet	125,65
7050200200	200/2000	1 Adet	237,83
7050200300	200/3000	1 Adet	346,06
7050200600	200/6000	1 Adet	693,40
7050250015	250/150	5 Adet / Bağ	62,78
7050250025	250/250	5 Adet / Bağ	78,99
7050250050	250/500	2 Adet / Bağ	114,24
7050250100	250/1000	1 Adet	191,68
7050250200	250/2000	1 Adet	357,52
7050250300	250/3000	1 Adet	509,51
7050250600	250/6000	1 Adet	1.005,22
7050315050	315/500	1 Adet	297,76
7050315100	315/1000	1 Adet	434,53
7050315200	315/2000	1 Adet	757,95
7050315300	315/3000	1 Adet	1.049,72
7050315600	315/6000	1 Adet	1.953,07

**DİRSEK (45° Açık)**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7061050045	50	100 Adet / Çuval	2,37
7061070045	75	50 Adet / Çuval	4,68
7061100045	110	18 Adet / Çuval	7,97
7061125045	125	10 Adet / Çuval	13,04
7061150045	160	6 Adet / Çuval	23,75
7061200045	200	4 Adet / Çuval	92,48
7061250045	250	3 Adet / Bağ	149,82

**DİRSEK (87° Kapalı)**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7061050087	50	75 Adet / Çuval	2,82
7061070087	75	30 Adet / Çuval	5,65
7061100087	110	13 Adet / Çuval	8,88
7061125087	125	9 Adet / Çuval	16,89
7061150087	160	4 Adet / Çuval	32,67
7061200087	200	3 Adet / Çuval	112,90
7061250087	250	2 Adet / Bağ	188,46

**TE ÇATAL**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7064050050	50/50	45 Adet / Çuval	5,04
7064070050	75/50	25 Adet / Çuval	7,54
7064070070	75/75	20 Adet / Çuval	10,55
7064100050	110/50	5 Adet / Bağ	11,18
7064100070	110/75	5 Adet / Bağ	17,51
7064100100	110/110	5 Adet / Bağ	18,91
70K6412505*	125/50	10 Adet / Bağ	32,57
70K6412507*	125/75	10 Adet / Bağ	33,37
7064125100	125/110	5 Adet / Bağ	34,28
7064125125	125/125	5 Adet / Bağ	42,92
70K6415005*	160/50	5 Adet / Bağ	52,58
70K6415007*	160/75	5 Adet / Bağ	60,52
7064150100	160/110	5 Adet / Bağ	54,12
7064150125	160/125	5 Adet / Bağ	68,95
7064150150	160/160	4 Adet / Bağ	85,20
70K6420010*	200/110	5 Adet / Bağ	133,66
70K6420012*	200/125	5 Adet / Bağ	186,78
70K6420015*	200/160	4 Adet / Bağ	192,65
7064200200	200/200	4 Adet / Bağ	247,98
70K6425015*	250/160	3 Adet / Bağ	235,54
70K6425020*	250/200	3 Adet / Bağ	317,87
7064250250	250/250	1 Adet	349,83

* Konfeksiyon Üretim

RESIDENCE POWER PIPE BORU VE EKLEME PARÇALARI



TEMİZLEME TE

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7066001070	75	20 Adet / Çuval	12,74
7066001100	110	5 Adet / Bağ	22,56
7066001125	125	5 Adet / Bağ	38,48
7066001150	160	3 Adet / Bağ	65,85
7066001200	200	3 Adet / Bağ	90,63



TEMİZLEME DİRSEK

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7066001110	110	8 Adet / Çuval	16,85



TEK ÇATAL (45°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7063050050	50/50	38 Adet / Çuval	4,92
7063070050	75/50	25 Adet / Çuval	7,54
7063070070	75/75	15 Adet / Çuval	10,55
7063100050	110/50	5 Adet / Bağ	11,14
7063100070	110/75	5 Adet / Bağ	17,22
7063100100	110/110	5 Adet / Bağ	18,73
7063125050	125/50	5 Adet / Bağ	28,40
7063125070	125/75	5 Adet / Bağ	31,17
7063125100	125/110	5 Adet / Bağ	33,21
7063125125	125/125	5 Adet / Bağ	41,48
7063150050	160/50	10 Adet / Bağ	50,29
7063150070	160/75	10 Adet / Bağ	57,32
7063150100	160/110	5 Adet / Bağ	53,85
7063150125	160/125	5 Adet / Bağ	68,56
7063150150	160/160	4 Adet / Bağ	83,16
7063200100	200/110	4 Adet / Bağ	114,34
70K6320012*	200/125	4 Adet / Bağ	167,49
7063200150	200/160	3 Adet / Bağ	164,74
7063200200	200/200	3 Adet / Bağ	222,67
70K6325015*	250/160	3 Adet / Bağ	233,27
70K6325020*	250/200	3 Adet / Bağ	302,30
7063250250	250/250	1 Adet	339,81

* Konfeksiyon Üretim



REDÜKSİYON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7062070050	75/50	63 Adet / Çuval	4,22
7062100050	110/50	25 Adet / Çuval	6,24
7062100070	110/75	20 Adet / Çuval	7,75
7062125070	125/75	18 Adet / Çuval	13,86
7062125100	125/110	13 Adet / Çuval	14,36
7062150100	160/110	10 Adet / Çuval	25,79
7062150125	160/125	10 Adet / Çuval	27,71
7062200100	200/110	7 Adet / Çuval	89,61
7062200150	200/160	6 Adet / Çuval	61,33
7062250200	250/200	3 Adet / Çuval	151,58



ISTAVROZ TE ÇATAL

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7064500100	110 / 100	7 Adet / Çuval	20,22



ÇİFT ÇATAL (45°-45°)

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7065050050	50/50	25 Adet / Çuval	8,86
7065070050	75/50	15 Adet / Çuval	12,07
7065070070	75/75	13 Adet / Çuval	22,67
7065100050	110/50	5 Adet / Bağ	19,12
7065100070	110/75	5 Adet / Bağ	22,51
7065100100	110/110	5 Adet / Bağ	31,83
70K6512505*	125/50	10 Adet / Bağ	44,35
70K6512507*	125/75	5 Adet / Bağ	52,60
7065125100	125/110	5 Adet / Bağ	48,39
70K6512512*	125/125	10 Adet / Bağ	68,21
70K6515005*	160/50	5 Adet / Bağ	74,40
70K6515007*	160/75	5 Adet / Bağ	85,78
70K6515010*	160/110	5 Adet / Bağ	94,00
70K6515012*	160/125	5 Adet / Bağ	103,59
70K6515015*	160/160	5 Adet / Bağ	131,13
70K6520010*	200/110	4 Adet / Bağ	170,12
70K6520012*	200/125	4 Adet / Bağ	265,64
70K6520015*	200/160	4 Adet / Bağ	297,64
70K6520020*	200/200	4 Adet / Bağ	409,00
70K6525025*	250/250	6 Adet / Bağ	570,91

* Konfeksiyon Üretim

RESIDENCE POWER PIPE BORU VE EKLEME PARÇALARI

**KADA**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7066002100	110	24 Adet / Çuval	16,05

**ATIK SU KAYAR MANŞON**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7066007050	50	75 Adet / Çuval	3,43
7066007070	75	38 Adet / Bağ	6,03
7066007100	110	15 Adet / Bağ	9,35
7066007125	125	13 Adet / Bağ	18,58
7066007150	160	6 Adet / Bağ	34,33

**ATIK SU MANŞON**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7066006200	200	1 Adet	81,10

**KÖRTAPA**

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7066004050	50	450 Adet / Çuval	2,31
7066004070	70	150 Adet / Çuval	4,38
7066004100	110	65 Adet / Çuval	5,55
7066004125	125	50 Adet / Çuval	7,32
7066004150	150	25 Adet / Çuval	12,28
7066004200	200	15 Adet / Çuval	21,52



ES SİFON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7066002145	75 / 45	25 Adet / Çuval	23,89
7066002175	75 / 87	25 Adet / Çuval	25,81
7066003100	110 / 87	4 Adet / Çuval	26,32



MUFLU ES SİFON

KODU	ÇAP	AMBALAJ	FİYAT TL /ADET
7067000100	110	8 Adet / Çuval	29,33

The image displays a collection of 24 certification certificates from various international and national bodies, arranged in a 4x6 grid. The certificates include:

- TSE (Türk Standartları Enstitüsü):** Multiple certificates for ISO 9001 and ISO 14001 standards, including one for TSE-ISO 10002.
- IQNet:** Quality Management System Certificates for ISO 9001 and ISO 14001.
- SGS:** Certificates for ISO 9001 and ISO 14001, including one for First Plastik Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- BVQI:** Certificates for ISO 9001 and ISO 14001.
- TZW:** Certificates for ISO 9001 and ISO 14001.
- Other:** Various other certificates, including one for ISO 9001 from the Ministry of Industry and Trade of Turkey.

The certificates are presented in both Turkish and English, showing the scope of certification, the certification body's logo, and the certified entity's details.



45 yıldır aynı yolda...

Omuz omuza,
birbirimizden güç alarak,
inanarak,
sabırla ve cesaretle,
emek vererek,
üreterek ve paylaşarak
büyüdük.

Ektiklerinden “komşu hakkı”,
aşından “misafir hakkı”,
yaşamından
“bayi hakkı, nalbur hakkı, tesisatçı hakkı”...

Güçlüyüz, çünkü paylaşıyoruz.

FIRAT



Türkoba Mahallesi

Firat Plastik Caddesi No:23

34537 Büyükçekmece İstanbul / TURKEY

T: +90 (212) 866 41 41 - 866 42 42

F: +90 (212) 859 04 00 - 859 05 00

/firatplastik

/firatplastik

/firatplastik

/firatplastik

www.firat.com

musterihizmetleri@firat.com

firat@firat.com

info@firat.com

Müşteri Danışma Hattı

4 4 4 9 FRT
3 7 8

0 800 219 80 20



FIRATBORU bir FIRAT A.Ş. markasıdır.

İşbu fiyat listesi, tavsiye niteliğindedir. Katalogta belirtilen fiyatlar üzerinde Firat AŞ'nin her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır. Katalogta meydana gelen basım ve yazım hatalarından ötürü Firat AŞ'nin hukuken hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3. Kişiler tarafından katalogta herhangi bir değişiklik yapılamaz. 3. kişiler tarafından herhangi bir değişiklik yapılırsa oluşacak zararlardan Firat AŞ sorumlu değildir.