

FİYAT LİSTESİ



2022-2

CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI



Bakteri Direnci Kanıtlanmış

Küf ve Yosun Oluşturmayan
Hijyenik Derz Dolgu





01

KUPONU KESİNİZ

Ambalajın üzerinde yer alan kuponu kesip biriktirin.



02

KUPONLARI KARGOLAYINIZ

Biriktirdiğiniz kuponları "Koramic Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. A.Ş. Bozüyük Org. San. Bölgesi 10. Cad. 106 Ada/5 Parsel No:3 Bozüyük - Bilecik" adresine kargolayın.



03

KUPON SAYIMI

Ad - soyad ve telefon bilgileriyle beraber gönderilen kuponlarınız ilgili kişiler tarafından sayılacaktır. Ardından sisteme yüklenecektir. (Yaklaşık 10 gün içerisinde)

MEVCUT ÜYE



04a

SİSTEME GİRİNİZ

www.cermixclub.com web adresine giriş yaparak istediğiniz hediyeinizi seçebilirsiniz.

Puanınız beğendiğiniz hediyeye yetmiyor ise kredi kartınızı kullanarak kalan miktarı ödeyip hediye alabilirsiniz.

YENİ ÜYE



04b

ÖNCE ÜYE OLUNUZ

Sisteme kaydedilen ustaların cep telefonu numaralarına SMS ile gönderilen "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" ile www.cermixclub.com web adresine giriş yapıp üyelik formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Daha sonra yönlendirildiğiniz şekilde hediyelerinizi seçiniz.

Puanınız beğendiğiniz hediyeye yetmiyor ise kredi kartınızı kullanarak kalan miktarı ödeyip hediye alabilirsiniz.



05

HEDİYE GÖNDERİMİ

Ürünler size ulaştığında kontrol etmeden kargodan teslim almayınız, kargo teslim belgesini imzalamayınız.

HEDİYE KATEGORİMİZ

🖥 BİLGİSAYAR - TABLET

📺 ELEKTRONİK

📞 TELEFON

🔌 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

🛋 EV & MUTFAK GEREÇLERİ

📁 HEDİYE ÇEKLERİ

... DİĞER HEDİYELER



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES

YAPI KİMYASALLARI



Çalışanlarımız “Koramic Yapı Kimyasalları Ormanı” için ilk fidanları toprakla buluşturdu...

Şirket olarak en çok önem verdiğimiz değerlerimizin başında gelen Çevre Duyarlılığı konusunda, Bozüyük İşletmemizin bulunduğu bölgede, yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Ağaç sevgisi ve doğanın korunması ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla şirket personelimizin değerli katkılarıyla “Koramic Yapı Kimyasalları Ormanı” ilk fidanlarının dikimini gerçekleştirdik. Sonbaharda yeni bir organizasyon ile projemize devam edeceğiz. Hedefimiz; faaliyet gösterdiğimiz bölgeye 10 bin ağaç kazandırmak ve ülkemize bu alanda da katkı sağlamaktır.

İÇİNDEKİLER

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL	4
CERMICRYL UV	4
CERMIPROOF SF	4
CERMIPROOF FF	4
CERMIPROOF FF PLUS	5
CERMIPROOF UV	5
CERMIPROOF CRYSTAL	5
CERMIPLUG	5
CERMIPROOF PU	6
CERMIPROOF PU 2C	6
CERMIPROOF PB	6
CERMIPROOF PB 2C	6
CERMIPROOF BITUM	7
CERMIPROOF BITUM 2C	7
CERMIPROOF BITUM PLUS 2C	7
CERMIPROOF HYBRID/ PURE POLYUERA 2C	8
CERMITAPE PAH BANDI	8
CERMITAPE FPO 1-2 MM	8

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMI FINE	10
CERMIMORTAR	10
CERMIREP R3 T	10
CERMIREP R4 T	10
CERMIREP PASIV T	11
CERMIREP EP 2C T	11
CERMIGROUT	11
CERMIGROUT EP 3C	11
CERMIANCHOR EP	12
CERMIANCHOR PES	12

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMI FILM	14
CERMI FILM PLUS	14
CERMI FILM PLUS RAPID	14
CERMI FILM PLUS BETON	15
CERMI PRIME PU	15
CERMI PRIME PU PLUS	15
CERMI PRIME EPR 2C	16
CERMI LATEX	16
CERMI MIX	16

YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET	17
CERMI DERZ TEMİZLEYİCİSİ	17

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMI FLOOR 3-10	19
CERMI FLOOR 4-30	19
CERMI FLOOR 10-50	19
CERMI FLOOR QR	19
CERMI FLOOR BS	20
CERMI FLOOR CR	20
CERMI FLOOR EP 2C	20
CERMI FLOOR PU 2C	21
CERMI COAT EP 2C	21
CERMI COAT EP TIXO 2C	21
CERMI COAT PU	22
CERMI COAT PU 2C	22
CERMI COAT PU 2CA	22

YAPIŞTIRICILAR

CERMICOL EXTRA	24
CERMICOL SUPER	24
CERMIFLEX	24
CERMIGRES	25
CERMIGRANIT	25
CERMIPLUS	25
CERMIPOOL	26
CERMIPLUS RAPID	26
CERMIPLUS XL	26
CERMI BLOCK EXTRA	27
CERMI FIX HP	27
CERMI FIX PU 2C	27
YAPIŞTIRICI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU	28

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA	30
CERMIJOINT 3-10 FLEX	30
CERMIJOINT 0-3 FLEX	32
CERMIJOINT 2-10 HRC	33
CERMIJOINT EPOSOL PRO	33
EPOXY DERZ KİMYASALLARI	
DAYANIM TABLOSU	34

SIZDIRMAZLIK VE GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMI SIL AS/CERMI SIL AS UNIVERSAL	36
CERMI SIL NS	36
CERMI SIL AKR	36
CERMI THANE	37
CERMI THANE MS	38
CERMI THANE HYBRID	38
CERMI THANE PC 2C	38

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

CERMI THERM CT500	40
CERMI T500	40
CERMI THERM CT550	40
CERMI THERM CT600	41
CERMI T600	41
CERMI THERM CT700	42
CERMI T700	42
CERMI THERM CT700 FINE	42
CERMI THERM CT700 LINED	43

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.





Su Yalıtımı Ürünleri



SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL



Akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- ☑ Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanların su yalıtımında pratik çözüm
- ☑ Dolgulu yapısından dolayı üzerine doğrudan karo seramik yapıştırma imkanı
- ☑ Beton, siva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde
- ☑ Üzeri boyanabilen

Ambalaj: 10 kg plastik kova (palette 44 adet / 440 kg)
20 kg plastik kova (palette 30 adet / 600 kg)


Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41209510	Akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi	BEYAZ	10 kg	₺ 73,10	₺ 731,00
C41209520			20 kg	₺ 60,90	₺ 1.218,00

CERMICRYL UV

**Yeni
Ürün**



Akrilik reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- ☑ Teras, çatı ve binaların dış cephe su yalıtımında
- ☑ Dere, oluk, baca ve parapet kenarlarında
- ☑ Beton, siva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde
- ☑ Üzeri boyanabilen

Ambalaj: 20 kg plastik kova (30 adet / 600 kg)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41209620	Akrilik reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi	BEYAZ	20 kg	₺ 67,70	₺ 1.354,00

CERMIPROOF SF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi.

- ☑ Özellikle banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde
- ☑ Balkon ve küçük ebatlı teras, havuz uygulamalarında

Ambalaj: 20 kg toz + 5 kg sıvı bileşen = 25 kg set (2 palette 54 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101026	Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg set	₺ 20,20	₺ 505,00

CERMIPROOF FF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi.

- ☑ Banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde
- ☑ Balkon ve teras uygulamalarında
- ☑ Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda

Ambalaj: 25 kg toz + 8 lt sıvı = 33 kg set (2 palette 36 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101003	Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	33 kg set	₺ 27,20	₺ 897,60

CERMIPROOF FF PLUS



Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.

- Geniş ebatlı teras uygulamalarında
- Olimpik havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- Temel ve perde duvarlarda
- Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti

Ambalaj: 20 kg toz + 10 lt sıvı = 30 kg set (2 palette 36 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101004	Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi	GRI	30 kg set	₺ 37,60	₺ 1.128,00

CERMIPROOF UV



Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi.

- Balkon ve teras uygulamalarında
- Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda

Ambalaj: 25 kg toz + 8 lt sıvı = 33 kg set (2 palette 36 set)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101005	Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi	BEYAZ	33 kg set	₺ 27,70	₺ 914,10

CERMIPROOF CRYSTAL



Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi.

- Negatif ve pozitif yönden uygulanabilen
- Bodrumlar ve asansör kuyularında
- Temel ve perde duvarlarda
- Su depolarının dıştan yalıtımında
- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde

Ambalaj: 25 kg kraft torba(Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 2 kg/m² (2 katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41301001	Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi	GRI	25 kg	₺ 18,36	₺ 459,00

CERMIPLUG



Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkama harcı.

- Aktif su sızıntısı ve kaçakları kesmede
- Beton borulardaki deliklerin yalıtılmasında
- Beton, sıva, şap vb çimento esaslı yüzeylerde
- Klorid içermeyen

Ambalaj: 3 kg plastik kova (Palette 60 adet / 180 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41301002	Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkama harcı	GRI	3 kg	₺ 70,00	₺ 210,00

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPROOF PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Özellikle çatı, teras ve yağmur oluklarında
- ⊕ Tamirat gerektiren eski su yalıtımı yapılmış yüzeylerde
- ⊕ Beton, ahşap, metal vb farklı yüzeylerde
- ⊕ Harekete maruz yüzeylerde yüksek elastikiyet
- ⊕ UV dayanımı geliştirilmiş, havanın nemi ile kürlen

Ambalaj: 25 ve 5 kg metal kova (25 kg palette 36 ad, 5 kg palette 196 ad)

Tüketim: 1,5 kg/m² (2 kat uygulama)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41901025	Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg	€ 8,30	€ 207,50
C41901005			5 kg	€ 10,60	€ 53,00
C41903025		BEYAZ	25 kg	€ 8,30	€ 207,50
C41903005			5 kg	€ 10,60	€ 53,00

CERMIPROOF PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Çatı, teras ve balkonlarda
- ⊕ Su depolarında
- ⊕ Soğuk uygulamalı, sert elastik
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı

Ambalaj: 12 kg (10 kg + 2 kg) metal kova (Palette 60 adet / 720 kg)

Tüketim: 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43600001	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi	GRİ	12 kg set	€ 9,30	€ 111,60

CERMIPROOF PB



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlen, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ Çatı, teras ve balkonlarda
- ⊕ Bitki köklerine dayanımlı
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, elastik

Ambalaj: 20 kg metal kova (Palette 36 ad)

Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (2 kat uygulama)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43600010	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlen, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	20 kg	€ 7,20	€ 144,00

CERMIPROOF PB 2C



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Temel ve perde duvarlarda
- ⊕ Çatı, teras ve balkonlarda
- ⊕ Köprü ve tünellerde
- ⊕ Bitki köklerine dayanımlı, yüksek elastikiyet
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı

Ambalaj: 34 kg (17 kg + 17 kg) metal kova (Palette 36 ad)

Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (2 kat uygulama)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43600020	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	34 kg set	€ 9,10	€ 309,40

CERMIPROOF BITUM



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ① Temel ve perde duvarlarda
- ① İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- ① Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- ① Yüksek mekanik dayanımlı, elastik

Ambalaj: 30 kg plastik kova (Palette 18 ad)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43700130	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg	€ 2,70	€ 81,00

CERMIPROOF BITUM 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ① Temel ve perde duvarlarda
- ① İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- ① Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- ① Yüksek mekanik dayanımlı, elastik, elyaf takviyeli

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43700230	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg set	€ 2,70	€ 81,00

CERMIPROOF BITUM PLUS 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- ① Temel ve perde duvarlarda
- ① İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- ① Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- ① Yüksek mekanik dayanım ve elastikiyet

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43700330	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg set	€ 3,10	€ 93,00

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPROOF HYBRID / PURE POLYUREA 2C

**Yeni
Ürün**



2 bileşenli, solvent ve VOC içermeyen, saf / hibrit poliüre su yalıtım malzemesi.

- ⊕ Teras ve çatılarda
- ⊕ Endüstriyel zemin kaplamalarında, otopark çatılarında
- ⊕ Yüzme havuzları, su depolarında
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı
- ⊕ Sıcak püskürtme uygulamalı, elastik
- ⊕ Yüksek yapışma gücü, çok hızlı kullanıma alma süresi

Ambalaj: 425 kg (225 kg + 200 kg) varil

Tüketim: 2 kg/m² (2 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43500445	CERMIPROOF HYBRID POLYUREA 2C	GRİ	425 kg set	€ 16,50	€ 7.012,50
C43501445	CERMIPROOF PURE POLYUREA 2C			€ 17,60	€ 7.480,00

CERMITAPE PAH BANDI



Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.


- ⊕ Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanlarda
- ⊕ Balkon, teras, parapetlerde
- ⊕ Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- ⊕ Yüksek elastikiyet ve yapışma gücü

Ambalaj: 10 ve 50 mt rulo (12 cm bant genişliği)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(mt)	Ambalaj Fiyatı
C90101808	Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı	GRİ	50 mt	€ 1,70	€ 85,00
C90101805			10 mt	€ 1,90	€ 19,00

CERMITAPE FPO 1-2 MM



Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı.

- ⊕ Balkon, teras, parapetlerde
- ⊕ Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- ⊕ Tünellerde, temel-perde duvarlarda
- ⊕ Duvar-zemin birleşimlerinde, genişleme derzlerinde
- ⊕ Yüksek elastikiyet ve kopma mukavemeti, UV dayanımlı

Ambalaj: 20 mt rulo



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(mt)	Ambalaj Fiyatı
C90101801	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (1 mm kalınlık, 20 cm genişlik)	GRİ	20 mt	€ 9,00	€ 180,00
C90101802	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (2 mm kalınlık, 25 cm genişlik)	GRİ		€ 20,90	€ 418,00



Harç ve Ankraj Ürünleri



HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIFINE (0-3MM)



Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu.

- ⊕ Binaların iç ve dış cephelerinde
- ⊕ Boya, dekoratif sıva vb uygulama öncesinde pürüzsüz yüzey oluşturmada
- ⊕ Kılcal çatlakların doldurulmasında
- ⊕ 3 mm kalınlığa kadar uygulama

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 1- 1,2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61303025	Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu	BEYAZ	20 kg	₺ 5,44	₺ 108,80

CERMIMORTAR 3-20 MM



Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.

- ⊕ Dökülmüş, çatlamış, kırılmış yüzeylerin tamiratında
- ⊕ Binaların iç ve dış cephelerinde tuğla gibi bloku yüzeylerin sıvanmasında
- ⊕ Boya, karo seramik, su yalıtımı vb uygulamalar öncesinde düzgün yüzey sağlamada
- ⊕ 3-20 mm arasında uygulama imkanı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61101025	Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı	GRİ	25 kg	₺ 4,80	₺ 120,00

CERMIREP R3 T



Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı.

- ⊕ Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde
- ⊕ Kolon, kiriş tamiratında, tij deliklerinin doldurulmasında
- ⊕ Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan
- ⊕ Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊕ Tek katta 3-7 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1,7 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61501020	Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg	₺ 8,80	₺ 176,00

CERMIREP R4 T



Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı.

- ⊕ Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde
- ⊕ Kolon, kiriş tamiratında, tij deliklerinin doldurulmasında
- ⊕ Su yalıtımı öncesinde, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli pah uygulamasında
- ⊕ Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan
- ⊕ Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊕ Tek katta 5-30 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61601020	Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg	₺ 6,10	₺ 122,00

CERMIREP PASIV T



Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç.

- ⊗ Beton donatılarının korozyondan korunması
- ⊗ Tamir harçlarından önce uygulanarak yapışma mukavemetini artırmada
- ⊗ Su, nem ve klorür penetrasyonuna dayanıklı

Ambalaj: 10 kg kraft torba (Palette 50 adet / 500 kg)

Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61701010	Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç	GRI	10 kg	₺ 13,70	₺ 137,00

CERMIREP EP 2C T



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı.

- ⊗ Yapısal beton tamirlerinde, delik ve boşlukların doldurulmasında
- ⊗ Ankraj ve montaj işlerinde
- ⊗ Dilatasyon ve yalıtım bantlarının yapıştırılmasında
- ⊗ Beton, çelik, ahşap, metal, polyester vb çok farklı yüzeylere uygulanabilme
- ⊗ Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan
- ⊗ Yüksek başlangıç-nihai mukavemet ve yapışma gücü

Ambalaj: 6 kg (4,5 kg + 1,5 kg) metal kova (Palette 100 adet / 600 kg)

Tüketim: 1,7 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61801025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı	GRI	6 kg set	€ 14,00	€ 84,00

CERMIGROUT



Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı.

- ⊗ Çelik, prefabrike beton yapı elemanlarının montajında, sabitlemesinde
- ⊗ Makine ve vinç montaj kaidelerinde
- ⊗ Jeneratör, kompresör, pompa vb. endüstriyel makinelerin sabitlemesinde
- ⊗ Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊗ Tek katta 10-70 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)

Tüketim: 1,7 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61401025	Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı	GRI	25 kg	₺ 6,52	₺ 163,00

CERMIGROUT EP 3C



Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı grout ve ankraj harcı.

- ⊗ Uçak pisti, tünel, köprü, fabrika vb zorlu zeminlerin tamiratında
- ⊗ Ray, çelik, prefabrike yapı elemanlarının montajında
- ⊗ Türbin, jeneratör, kompresör vb. endüstriyel makinelerin sabitlemesinde
- ⊗ Vibrasyon, yoğun araç-yük trafiğine yüksek dirençli
- ⊗ Çok yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- ⊗ Tek katta 10 - 50 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 15 kg (2 kg + 1 kg + 12 kg) set (Palette 42 adet / 630 kg)

Tüketim: 2 - 2,2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61900015	Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı grout ve ankraj harcı	GRI	15 kg set	€ 8,60	€ 129 ,00

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIANCHOR EP

Yeni
Ürün



2 bileşenli, epoksi akrilat esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- ① İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında
- ① Cıvata, bulon, tij ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde
- ① Beton, tuğla, çelik, sert doğal taş ve kaya vb yapı malzemelerinde
- ① Hızlı kür alan, sarkma yapmayan, yüksek yük taşıma kapasiteli
- ① Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C95207002	Cermianchor EP epoksi kimyasal dübel	GRİ	300 ml	€ 7,80	€ 7,80

CERMIANCHOR PES

Yeni
Ürün



2 bileşenli, poliester esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- ① İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında
- ① Cıvata, bulon, tijlerin sabitlenmesinde
- ① Beton, tuğla, sert doğal taş ve kaya vb yapı malzemelerinde
- ① Hızlı kür alan, sarkma yapmayan
- ① Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C95207001	Cermianchor PES polyester kimyasal dübel	GRİ	300 ml	€ 7,20	€ 7,20



Performans Artırıcı Astarlar ve Katkılar



PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar

- Alçı, beton, sıva, şap vb yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada
- Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb sorunları önlemede
- Uygulandığı yüzeyde tozumu engelleyen
- Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 84 adet / 420kg)

Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C31100005	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar	TURUNCU	5 lt	₺ 67,20	₺ 336,00

CERMIFILM PLUS



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgu astar.

- Özellikle eski seramik, mermer vb üzerine seramik uygulamasından önce yapışma gücünü artırmada
- Alçı, beton, sıva, şap vb emici yüzeyler üzerine uygulama öncesi
- Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 10 kg plastik kova (Palette 44 adet / 440 kg)

5 kg plastik kova (Palette 60 adet / 300 kg)

3 kg plastik kova (Palette 100 adet / 300 kg)

1 kg plastik kova (Palette 180 adet / 180 kg)

Tüketim: 0,300 - 0,400 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C32004001	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgu astar	MAVİ	1 kg	₺ 78,00	₺ 78,00
C31209003			3 kg	₺ 76,20	₺ 228,60
C31209005			5 kg	₺ 72,80	₺ 364,00
C31209010			10 kg	₺ 65,60	₺ 656,00

CERMIFILM PLUS RAPID



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, hızlı kuruyan parlak yüzeyler için dolgu astar

- Özellikle eski seramik, mermer vb üzerine seramik uygulamasından önce yapışma gücünü artırmada
- Alçı, beton, sıva, şap vb emici yüzeyler üzerine uygulama öncesinde
- Rulo, fırça girebilen pratik ambalajında
- 15-30 dk kısa bekleme süresi (Yüzey sıcaklığı ve ortam koşullarına göre değişebilir)
- Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 5 kg plastik kova (Palette 70 adet / 350 kg)

Tüketim: 0,200 - 0,300 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C31300005	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, hızlı kuruyan parlak yüzeyler için dolgu astar	YEŞİL	5 kg	₺ 74,10	₺ 370,50

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM PLUS BETON



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı

- ① Özellikle brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak, çimento, alçı esaslı vb kaplamaların uygulamasından önce
- ② Solventsiz ve kokusuz
- ③ %40'a kadar su ile seyreltilebilme

Ambalaj: 12 kg plastik kova (Palette 44 adet / 528 kg)

Tüketim: 0,125 - 0,250 kg/m² (Su ile seyreltilmeden)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C3809512	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı	YEŞİL	12 kg	₺ 30,10	₺ 361,20

CERMIPRIME PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve empenye malzemesi.

- ① Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde
- ② Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- ③ Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen

Ambalaj: 15 kg teneke kutu (Palette 48 adet / 720 kg)

4 kg teneke kutu (Palette 189 adet / 756 kg)

Tüketim: 0,200 - 0,250 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C44400004	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve empenye malzemesi	ŞEYFAF	4 kg	€ 11,70	€ 46,80
C44400015			15 kg	€ 11,70	€ 175,50

CERMIPRIME PU PLUS



Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve empenye malzemesi.

- ① Özellikle camı, gözeneksiz, emici olmayan yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce
- ② Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde
- ③ Yüzeylerin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- ③ Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen

Ambalaj: 2,5 kg metal kutu (Palette 147 adet / 367,5 kg)

Tüketim: 0,050 - 0,060 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C44500015	Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve empenye malzemesi	ŞEYFAF	2,5 kg	€ 17,30	€ 43,25

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIPRIME EPR 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.

- ⊗ Beton vb yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan ve epoksi kaplamalar öncesinde
- ⊗ Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- ⊗ Beton zeminlerin tamir ve güçlendirme uygulamalarında

Ambalaj: 14,8 kg metal kova (10 kg+4,8 kg) (Palette 33 set / 488,4 kg)
Tüketim: 0,250 - 0,300 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C44200025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar	ŞEFFAF	14,8 kg set	€ 22,60	€ 334,48

CERMILATEX



Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı.

- ⊗ Çimento esaslı harç, sıva, şapların; esneklik, aşınma ve darbe direnci, yapışma mukavemeti, su geçirimsizlik, çatlama direnci vb performans değerlerini artırmada
- ⊗ Kullanıma hazır

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)
 5 lt plastik bidon (Palette 84 adet / 420 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C32100005	Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı	ŞEFFAF	5 lt	₺ 81,50	₺ 407,50
C32100020		ŞEFFAF	20 lt	₺ 68,50	₺ 1.370,00

CERMIMIX



Çimento esaslı harç ve betonlar için, sıvı su geçirimsizlik katkısı.

- ⊗ Beton, harç, sıva ve şapların su geçirimsizliğini artırmada
- ⊗ Özellikle su deposu, yüzme havuzu, temel ve perde vb betonlarında
- ⊗ Kılcal seviyede gözenek ve çatlakları kapatan
- ⊗ Kullanıma hazır

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)
 5 lt plastik bidon (Palette 84 adet / 420 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C32107005	Çimento esaslı harç ve betonlar için su geçirimsizlik katkısı	KAHVERENGİ	5 lt	₺ 32,30	₺ 161,50
C32107020			20 lt	₺ 30,60	₺ 612,00



YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET



Asidik, sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi.

- ① Yapıştırıcı, derz dolgusu, sıva vb. uygulamalardan sonra yüzeyde kalan çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının kolayca temizliğinde
- ① Karo seramik kaplamaların üzerindeki wax kalıntılarının temizlenmesinde
- ① Aside dayanıklı karo seramik, granit seramik vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 1 lt plastik bidon (Kolide 10 adet)

Tüketim: 1 lt ile 16 -20 m² (Seyreltmeden)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C33100001	Asidik, sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi	ŞEFFAF	1 lt	₺ 135,20	₺ 135,20

CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİ



Asidik, sıvı derz dolgu temizleyicisi.

- ① Karo seramik, porselen karo ve derz dolgular üzerinde oluşan leke ve kirlerin kolayca temizliğinde
- ① Banyolar, mutfaklar ve genel kullanım alanlarında
- ① Derz dolguları aşındırmayan özel formül
- ① Aside dayanıklı karo seramik, porselen karo vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 0,5 lt plastik sprey ambalaj (Kolide 10 adet)

Tüketim: 0,5 lt ile yaklaşık 50 mtül derz hattı temizliği



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C33300001	Asidik, sıvı derz dolgu temizleyicisi	ŞEFFAF	0,5 lt	₺ 65,90	₺ 65,90



Zemin Ürünleri



CERMIFFLOOR 3-10



Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- ⊗ PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde pürüzsüz bir yüzey elde etmede
- ⊗ Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde
- ⊗ Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli
- ⊗ Tek katta 3-10 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,5 – 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42301025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg	₺ 9,30	₺ 232,50

CERMIFFLOOR 4-30



Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- ⊗ PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde
- ⊗ Yerden ısıtılmalı zeminlerde
- ⊗ Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde
- ⊗ Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli
- ⊗ Tek katta 4-30 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42101025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg	₺ 15,20	₺ 380,00

CERMIFFLOOR 10-50



Çimento esaslı, zemin düzeltme ve hazırlama harcı.

- ⊗ Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların düzeltilmesinde
- ⊗ Eğim verilmesi gereken (su yalıtımı yapılacak) zeminlerin tesviyesinde
- ⊗ Kaplama öncesi yüzeyin hazırlanmasında
- ⊗ Çatlama ve büzülme yapmayan
- ⊗ Tek katta 10-50 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42501025	Çimento esaslı, zemin düzeltme ve hazırlama harcı	GRİ	25 kg	₺ 3,60	₺ 90,00

CERMIFFLOOR QR



Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici.

- ⊗ Orta seviyede araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- ⊗ Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- ⊗ Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 4 - 5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42401025	Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg	₺ 3,74	₺ 93,50
C42409525		YEŞİL		₺ 8,30	₺ 207,50
C42404825		KIRMIZI		₺ 6,90	₺ 172,50

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFLOOR BS



Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici.

- ⊕ Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- ⊕ Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- ⊕ Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 5 - 7 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42601025	Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg	₺ 4,02	₺ 100,50
C42609525		YEŞİL		₺ 8,80	₺ 220,00
C42604825		KIRMIZI		₺ 7,30	₺ 182,50

CERMIFLOOR CR

**Yeni
Ürün**



Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici.

- ⊕ Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- ⊕ Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- ⊕ Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 5 - 7 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42201025	Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg	₺ 4,50	₺ 112,50
C42204825		KIRMIZI		₺ 9,20	₺ 230,00
C42209525		YEŞİL		₺ 7,70	₺ 192,50

CERMIFLOOR EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- ⊕ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊕ Uçak hangarı, otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊕ İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- ⊕ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım

Ambalaj: 12,5 kg (10 kg + 2,5 kg) metal kova (Palette 33 adet / 412,5 kg)
Tüketim: 1,4 - 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49201020	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRİ	12,5 kg set	€ 19,40	€ 242,50
C49203020		BEYAZ		€ 19,40	€ 242,50

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



CERMIFFLOOR PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- ⊗ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊗ Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊗ Showroom, ofis, hastane vb iç mekanlarda
- ⊗ Asfalt yüzeyler üzerine uygulanabilme
- ⊗ Yüksek aşınma ve yapışma mukavemeti
- ⊗ Yarı elastik özelliğiyle çatlak köprüleyebilme

Ambalaj: 20 kg (16 kg + 4 kg) metal kova (Palette 33 adet / 660 kg)

Tüketim: 1,3 - 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43807004	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRI	20 kg set	€ 13,00	€ 260,00
C43803015		BEYAZ		€ 13,00	€ 260,00

CERMICOAT EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi.

- ⊗ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊗ Hangar, otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- ⊗ İlaç – gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- ⊗ Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım
- ⊗ Tozsuz, hijyenik ve estetik son kat

Ambalaj: 10 kg (8 kg + 2 kg) metal kova (Palette 45 adet / 450 kg)

Tüketim: 0,4 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49301025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi	GRI	10 kg set	€ 21,10	€ 211,00

CERMICOAT EP TIXO 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi.

- ⊗ Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- ⊗ Rampa, hangar, otopark, vb zeminlerde
- ⊗ İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- ⊗ Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım
- ⊗ Tekstürlü yapısı sayesinde kaymazlık özelliği

Ambalaj: 24 kg (20 kg + 4 kg) metal kova (Palette 33 adet / 660 kg)

Tüketim: 0,4 - 0,5 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49301020	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi	GRI	24 kg set	€ 20,40	€ 489,60

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMICOAT PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, son kat zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- Showroom, ofis, hastane vb iç mekanlarda
- Darbelere ve aşınmaya dirençli, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 20 kg metal kova (Palette 36 adet / 720 kg)

Tüketim: 0,1 - 0,2 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49605001	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, son kat zemin kaplama malzemesi	20 kg	€ 20,70	€ 414,00

CERMICOAT PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventli, son kat zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- Showroom, ofis, hastane vb iç mekanlarda
- Darbelere ve aşınmaya dirençli, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 16,8 kg (12 kg + 4,8 kg) metal kova (Palette 33 adet / 554,4 kg)

Tüketim: 0,1 - 0,15 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C31704405	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventli, son kat zemin kaplama malzemesi	Gri	16,8 kg set	€ 20,50	€ 344,40

CERMICOAT PU 2CA



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi

- UV dayanımı istenen dış mekan uygulamalarında
- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- Showroom, ofis, hastane vb iç mekanlarda
- Darbelere ve aşınmaya dirençli
- Kolay temizlenebilen, sararma yapmayan, hijyenik

Ambalaj: 4,8 kg (4 kg + 0,8 kg) metal kutu (Palette 56 adet / 268,8 kg)

Tüketim: 0,1 - 0,15 kg/m² (Tek katta)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49605005	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi	Gri	4,8 kg set	€ 39,50	€ 189,60



Yapıştırıcılar



YAPIŞTIRICILAR

CERMICOL EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- ⊕ Karo seramik, cam mozaik, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun
- ⊕ Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C16201025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺ 2,60	₺ 65,00
C16203025		BEYAZ		₺ 3,50	₺ 87,50

CERMICOL SUPER



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- ⊕ Karo seramik, cam mozaik, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun
- ⊕ Uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran
- ⊕ Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C11101025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺ 3,24	₺ 81,00
C11103025		BEYAZ		₺ 4,54	₺ 113,50

CERMIFLEX



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- ⊕ Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında
- ⊕ Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C17401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺ 5,40	₺ 135,00
C17403025		BEYAZ		₺ 6,40	₺ 160,00

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



CERMIGRES



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- ① Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ② Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında
- ③ Uzun çalışma süresi ile kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12001025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺ 5,88	₺ 147,00
C12003025		BEYAZ		₺ 6,90	₺ 172,50

CERMIGRANIT



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- ① Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ② Alttan ısıtılmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- ③ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- ④ Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda
- ⑤ Boya, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C17501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺ 6,74	₺ 168,50
C17503025		BEYAZ		₺ 7,54	₺ 188,50

CERMIPLUS



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- ① Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ② Alttan ısıtılmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- ③ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- ④ Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda
- ⑤ Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12201025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺ 7,50	₺ 187,50
C12203025		BEYAZ		₺ 8,42	₺ 210,50

YAPIŞTIRICILAR

CERMIPOOL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- ⊕ Porselen karo, granit, doğal taş, cam mozaik, karo seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ Havuz, su deposu, hamam, araba yıkama istasyonları vb ıslak hacimli mekânlarda
- ⊕ Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRI	25 kg	₺ 8,00	₺ 200,00
C12403025		BEYAZ		₺ 8,94	₺ 223,50

CERMIPLUS RAPID



Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- ⊕ Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- ⊕ 6 saat sonra derz dolgu uygulamasına geçme imkânı tanıyan
- ⊕ 1 gün içerisinde kullanıma açılması istenen kafe, market, banka vb ticari işletmelerdeki uygulamalarda
- ⊕ Seramik üzeri seramik uygulamalarında

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C14201020	Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRI	20 kg	₺ 11,80	₺ 236,00
C14203020		BEYAZ		₺ 14,90	₺ 298,00

CERMIPLUS XL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı.

- ⊕ Dış cephelere porselen karo, granit seramik, mermer vb uygulamalarında
- ⊕ Soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- ⊕ Hastane vb yoğun yaya-yük trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- ⊕ Havuz, su deposu vb ıslak hacimli mekânlarda
- ⊕ Boya, alçı, seramik, granit seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik, granit seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 5 - 8 kg/m² (Çift taraflı yapıştırma yöntemi ile)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı	GRI	25 kg	₺ 14,80	₺ 370,00
C12503025		BEYAZ		₺ 15,80	₺ 395,00

CERMIBLOCK EXTRA



Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı

- ① Gazbeton, bims blok, tuğla vb yapı malzemelerinin yapıştırma ve örülmesinde
- ① Kolay ve hızlı uygulama

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C17601025	Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı	GRI	25 kg	₺ 2,85	₺ 71,25

CERMIFIX HP



Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı

- ① Alçı sıva-plakalar, çimentolu yonga levha (betopan) vb yüzeyler üzerine karo seramik uygulamalarında
- ① Boya, seramik, brüt beton vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında
- ① Yenileme, tadilat işlerinde temiz ve kolay uygulama

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 ad / 660 kg)
5 kg plastik kova (Palette 60 ad / 300 kg)

Tüketim: 3 - 4 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C13603005	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı	BEYAZ	5 kg	₺ 38,80	₺ 194,00
C13603015			15 kg	₺ 29,60	₺ 444,00

CERMIFIX PU 2C



İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı.

- ① Porselen karo, granit, mermer, karo seramik vb kaplama malzemelerinin metal, çimentolu yonga levha (betopan), ahşap, beton, alçı plaka gibi çok farklı yüzeylere yapıştırılmasında
- ① Arkası epoksi lamine ince ve çok büyük ebatlı özel seramiklerin yapıştırılmasında
- ① Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip
- ① Parke yapıştırılmasına uygun
- ① Tamir, dolgu, su yalıtımı amaçlı kullanıma uygun

Ambalaj: 7 kg (6,25+0,75) metal kova

Tüketim: 1,25 kg/m² (4x4x4 mm tarak ile)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43705020	İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı	BEJ	7 kg set	€ 7,80	€ 54,60

YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

	CERMICOL EXTRA	CERMICOL SUPER	CERMIFLEX	CERMIGRES	CERMIGRANIT	CERMIPLUS	CERMIPOOL	CERMIPLUS RAPID	CERMIPLUS XL	CERMIFIX HP	CERMIFIX PU 2C
Karo Seramik, Cam Mozaik, Mermer, Doğal Taş vb	≤ 1.600 cm ² (40x40 cm)	≤ 1.600 cm ² (40x40 cm)	≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	" ≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≥ 1.600 cm ² (40x40 cm)"	" ≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)"	" ≥ 1.600 cm ² (40x40 cm)"
Porselen Seramik, Granit Seramik, Cotto, Klinker vb			≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)	" ≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≤ 7.200 cm ² (60x120 cm)"	" ≥ 1.600 cm ² (40x40 cm)"	" ≤ 3.600 cm ² (60x60 cm)"	" ≥ 1.600 cm ² (40x40 cm)"
Uygulama Yüzeyi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		X	X	X	X	X		X		X	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		X	X	X	X	X		X		X	
											X
Uygulama Alanı	X	X	X	X	X	X		X		X	X
			X	X	X	X	X	X	X		X
					X	X			X		
					X	X			X		
						X			X		X
						X	X		X		
									X		
Uygulama Alanı											

(*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde **CERMIFILM** astar kullanılmalıdır.

(**) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde **CERMIFILM PLUS / CERMIFILM PLUS RAPID** dolgu astar kullanılmalıdır.

(***) Uygulama öncesinde **CERMIFILM** astar kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.

(****) 10 m yükseğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.

Derz Dolgular



DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu.

- Ⓢ Karo seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlardaki (1-6 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Ⓢ Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Ⓢ Aşınmaya dayanıklı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Minimum sipariş miktarı: 1 Palet



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C21103020	BEYAZ	20 kg	₺ 6,70	₺ 134,00
C21102120	BUZ GRİ		₺ 7,10	₺ 142,00
C21105020	BEJ		₺ 6,90	₺ 138,00
C21103920	KREM		₺ 6,80	₺ 136,00
C21101220	SILVER		₺ 8,35	₺ 167,00

CERMIJOINT 3-10 FLEX



Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

- Ⓢ Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (3-10 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Ⓢ Altın ısıtılmalı zemin, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Ⓢ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Ⓢ Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Ⓢ Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Ⓢ Yüksek aşınma dayanımı
- Ⓢ Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
1 kg polietilen ambalaj (1 kolide 12 ad, palette 36 koli / 432 kg)
Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 ve 1 kg için 1 koli



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C22203020	BEYAZ	20 kg	₺ 8,40	₺ 168,00
C22203010		10 kg	₺ 9,30	₺ 93,00
C22203005		5 kg	₺ 13,10	₺ 65,50
C22203001		1 kg	₺ 18,40	₺ 18,40
C22202120	BUZ GRİ	20 kg	₺ 8,70	₺ 174,00
C22202110		10 kg	₺ 9,70	₺ 97,00
C22202105		5 kg	₺ 13,40	₺ 67,00
C22202101		1 kg	₺ 18,70	₺ 18,70
C22201220	SILVER	20 kg	₺ 10,00	₺ 200,00
C22201210		10 kg	₺ 11,10	₺ 111,00
C22201205		5 kg	₺ 14,70	₺ 73,50
C22201201		1 kg	₺ 20,10	₺ 20,10
C22205020	BEJ	20 kg	₺ 8,70	₺ 174,00
C22205010		10 kg	₺ 12,70	₺ 127,00
C22205005		5 kg	₺ 13,40	₺ 67,00
C22205001		1 kg	₺ 18,70	₺ 18,70
C22201420	KOYU GRİ	20 kg	₺ 11,40	₺ 228,00
C22201410		10 kg	₺ 9,60	₺ 96,00
C22201405		5 kg	₺ 16,40	₺ 82,00
C22201401		1 kg	₺ 21,60	₺ 21,60
C22203920	KREM	20 kg	₺ 8,70	₺ 174,00
C22203910		10 kg	₺ 9,70	₺ 97,00
C22203905		5 kg	₺ 13,40	₺ 67,00
C22203901		1 kg	₺ 18,70	₺ 18,70

CERMIJOINT 3-10 FLEX

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C22203520		20 kg	₺ 8,70	₺ 174,00
C22203510		10 kg	₺ 9,70	₺ 97,00
C22203505		5 kg	₺ 13,40	₺ 67,00
C22203501		1 kg	₺ 18,70	₺ 18,70
C22205220		20 kg	₺ 8,70	₺ 174,00
C22205210		10 kg	₺ 9,70	₺ 97,00
C22205205		5 kg	₺ 13,40	₺ 67,00
C22205201		1 kg	₺ 18,70	₺ 18,70
C22205620		20 kg	₺ 12,70	₺ 254 ,00
C22205610		10 kg	₺ 14,20	₺ 142,00
C22205605		5 kg	₺ 17,50	₺ 87,50
C22205601		1 kg	₺ 23,00	₺ 23,00
C22201805		5 kg	₺ 27,70	₺ 138,50
C22201801		1 kg	₺ 34,60	₺ 34,60
C22205505		5 kg	₺ 17,00	₺ 85,00
C22205501		1 kg	₺ 23,00	₺ 23,00
C22206005		5 kg	₺ 29,40	₺ 147,00
C22206001		1 kg	₺ 36,30	₺ 36,30
C22207205		5 kg	₺ 20,50	₺ 102,50
C22207201		1 kg	₺ 26,20	₺ 26,20
C22207805		5 kg	₺ 44,30	₺ 221,50
C22207801		1 kg	₺ 51,30	₺ 51,30
C22209505		5 kg	₺ 17,50	₺ 87,50
C22209501		1 kg	₺ 23,00	₺ 23,00
C22203105		5 kg	₺ 16,40	₺ 82,00
C22203101		1 kg	₺ 18,70	₺ 18,70
C22201605		5 kg	₺ 16,40	₺ 82,00
C22201601		1 kg	₺ 21,60	₺ 21,60
C22203405		5 kg	₺ 13,40	₺ 67,00
C22203401		1 kg	₺ 18,40	₺ 18,40
C22205705		5 kg	₺ 15,40	₺ 77,00
C22205701		1 kg	₺ 20,80	₺ 20,80



DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 0-3 FLEX



Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgu derz dolgu.

- ❶ Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (max 3 mm) derz dolgu uygulamalarında
- ❷ Alttan ısıtılmalı zemin, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- ❸ Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- ❹ Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- ❺ Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- ❻ Yüksek aşınma dayanımı
- ❼ Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 kg için 1 koli



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C24303020	BEYAZ	20 kg	₺ 10,10	₺ 202,00
C24303010		10 kg	₺ 10,70	₺ 107,00
C24303005		5 kg	₺ 14,30	₺ 71,50
C24302120	BUZ GRİ	20 kg	₺ 10,40	₺ 208,00
C24302110		10 kg	₺ 11,30	₺ 113,00
C24302105		5 kg	₺ 14,60	₺ 73,00
C24301220	SILVER	20 kg	₺ 12,10	₺ 242,00
C24301210		10 kg	₺ 13,50	₺ 135,00
C24301205		5 kg	₺ 16,30	₺ 81,50
C24305020	BEJ	20 kg	₺ 10,40	₺ 208,00
C24305010		10 kg	₺ 9,70	₺ 97,00
C24305005		5 kg	₺ 14,60	₺ 73,00
C24301420	KOYU GRİ	20 kg	₺ 12,60	₺ 252,00
C24301410		10 kg	₺ 12,70	₺ 127,00
C24301405		5 kg	₺ 17,10	₺ 85,50
C24303920	KREM	20 kg	₺ 10,40	₺ 208,00
C24303910		10 kg	₺ 11,30	₺ 113,00
C24303905		5 kg	₺ 14,60	₺ 73,00
C24303520	JASMIN	20 kg	₺ 10,40	₺ 208,00
C24303510		10 kg	₺ 11,30	₺ 113,00
C24303505		5 kg	₺ 14,60	₺ 73,00
C24305220	SAHARA BEJ	20 kg	₺ 10,60	₺ 212,00
C24305210		10 kg	₺ 11,30	₺ 113,00
C24305205		5 kg	₺ 14,80	₺ 74,00
C24305620	EFES BEJ	20 kg	₺ 12,10	₺ 242,00
C24305610		10 kg	₺ 13,50	₺ 135,00
C24305605		5 kg	₺ 16,30	₺ 81,50
C24301805	ANTRASİT	5 kg	₺ 26,80	₺ 134,00
C24305505	BAHAMA BEJ	5 kg	₺ 16,30	₺ 81,50
C24306005	SİYAH	5 kg	₺ 31,20	₺ 156,00
C24307205	STARDUST	5 kg	₺ 20,20	₺ 101,00
C24307805	MOKA KAHVE	5 kg	₺ 35,50	₺ 177,50
C24309505	YEŞİL	5 kg	₺ 20,20	₺ 101,00
C24303105	BEYAZ YOSUN GRİ	5 kg	₺ 14,60	₺ 73,00
C24301605	YOSUN GRİ	5 kg	₺ 20,20	₺ 101,00
C24303405	BEYAZ KİL BEJ	5 kg	₺ 14,60	₺ 73,00
C24305705	KİL BEJ	5 kg	₺ 17,10	₺ 85,50

CERMIJOINT 2-10 HRC



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.

- ① Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer, cotto, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında
- ① Yüksek su itici özelliğiyle, havuz, su deposu, hamam vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- ① Solvent, zayıf asit ve bazlara karşı kimyasal dayanım gerektiren endüstriyel zeminlerde
- ① Tuzlu su ve sülfatlı su tanklarında
- ① Yüksek aşınma dayanımına sahip, hızlı priz alan
- ① Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 adet / 660 kg)



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C24401015	BEYAZ	15 kg	₺ 53,40	₺ 801,00
C24403015	GRI		₺ 55,20	₺ 828,00

CERMIJOINT EPOSOL PRO



Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.

- ① Aside dayanıklı porselen karo, granit, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında
- ① Yüksek mekanik-kimyasal dayanım gerektiren gıda üretimi, hastane, laboratuvar, oto servis vb endüstriyel tesislerde
- ① Ticari mutfak, restoran, kafe vb hijyen istenen mekanlarda
- ① Atık su arıtma tesislerinde, termal havuzlarda
- ① Bakteri ve küf oluşumuna, kirlenmeye dayanıklı ve kolay temizlenme
- ① Su bazlı çevreci formül

Ambalaj: 5 kg plastik kova (Palette 75 adet / 375 kg)



Ürün Kodu	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C22503005	BEYAZ	5 kg	₺ 181,70	₺ 908,50
C22501005	GRI		₺ 173,50	₺ 867,50
C22505005	BEJ		₺ 173,50	₺ 867,50
C22506005	ANTRASİT		₺ 173,50	₺ 867,50



EPOXY DERZ KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU

ALKALİLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Sodyum Hidroksit	50%	+
Potasyum Hidroksit	30%	+
Çamaşır suyu*	5%	(+)
Tuzlu su	Doymuş	+
Şekerli su	Doymuş	+
Hidrojen Peroksit	1%	+
Potasyum Permanganat*	5%	(+)
Sulu Amonyak	25%	+
Asetik Asit	2,50%	-
Hidroklorik Asit*	37%	(+)
Sitrik Asit	10%	+
Formik Asit*	2,50%	+
Okzalik Asit	10%	+
Laktik Asit	2,50%	-
Fosforik Asit*	50%	(+)
Sülfürik Asit*	50%	+
Kromik Asit*		+
Maden suyu		+
Limon suyu*		+
Kola*		+
Kireç çözücü*		(+)
SOLVENTLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Gliserin		+
Metanol		+
Formaldehit	37%	+
Trietanolamin		+
Trikloroetilen		-
Monopropilen glikol +		+
Sentetik Tiner		+
Aseton		+
YAĞLARA DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Zeytin yağı		+


* RENK DEĞİŞİMİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.

+ İlgili kimyasallara karşı dayanıklıdır.

(+) İlgili kimyasallara karşı kısa süreli temaslarda dayanıklıdır.

- İlgili kimyasallara karşı dayanıksızdır.

DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI




$$\text{Derz dolgu tüketimi (kg/m}^2\text{)} = \frac{(A + B) \times C \times D \times E}{(A \times B)}$$

A : Karo boyu	(mm)	E : Özgül ağırlık faktörü	
B : Karo eni	(mm)	- CERMIJOINT 1-6 EXTRA	: 1,8
C : Karo kalınlığı	(mm)	- CERMIJOINT 0-3 FLEX	: 1,7
D : Derz genişliği	(mm)	- CERMIJOINT 3-10 FLEX	: 1,7
		- CERMIJOINT 2-10 HRC	: 1,75
		- CERMIJOINT EPOSOL PRO	: 1,6

* Uygulamada ürün zayıflıkları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının dikkate alınması önerilir.

Sızdırmazlık ve Genleşme Mastikleri



SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMISIL AS / CERMISIL AS UNIVERSAL



Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik.

- ① Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim detaylarında,
- ① Cam, alüminyum, çelik, PVC, porselen vb çeşitli yapı elemanları birleşim yerlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ① Banyo ve mutfakta karo seramiklerin köşe derzlerinde

Ambalaj: 280 gr, 280 ml, 310 ml kartuş (Kolide 25 adet)

Tüketim: 12 mtül / 310 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)

Minimum sipariş miktarı: 10 koli



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51100002	Cermisil AS / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 ml	€ 7,40	€ 7,40
C51100001		ŞEFFAF	310 ml	€ 8,20	€ 8,20
C51103002		BEYAZ	280 ml	€ 7,40	€ 7,40
C51103001		BEYAZ	310 ml	€ 8,20	€ 8,20
C51100003	Cermisil AS UNIVERSAL / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 gr	€ 6,40	€ 6,40
C51103003		BEYAZ		€ 6,40	€ 6,40

CERMISIL NS



Genel amaçlı, % 100 nötral silikon mastik.

- ① Giydirme cephelerin genleşme derzlerinde
- ① Cam, alüminyum, çelik, hassas metal, PVC, porselen, mermer, doğal taş, beton vb birçok yapı elemanları birleşim yerlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ① UV ve dış hava koşullarına dayanımlı, uzun ömürlü

Ambalaj: 280 ml, 310 ml kartuş (Kolide 25 adet)

Tüketim: 12 mtül / 310 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)

Minimum sipariş miktarı: 10 koli



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51300002	Genel amaçlı, % 100 nötral silikon mastik	ŞEFFAF	280 ml	€ 7,70	€ 7,70
C51300001		ŞEFFAF	310 ml	€ 8,50	€ 8,50
C51303002		BEYAZ	280 ml	€ 7,70	€ 7,70
C51303001		BEYAZ	310 ml	€ 8,50	€ 8,50

CERMISIL AKR



Genel amaçlı, akrilik mastik.

- ① Farklı yapı elemanlarının birleşim noktalarında
- ① Alüminyum, PVC, ahşap vb doğramaların montajında dolgu ve sızdırmazlık sağlamada
- ① Boya öncesinde çatlakların doldurulmasında

Ambalaj: 310 ml kartuş veya 600 ml sosis (310 ml kolide 25 adet; 600 ml kolide 20 adet)

Tüketim: 12 mtül / 310 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)

Minimum sipariş miktarı: 10 koli



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51403003	Genel amaçlı, akrilik mastik	BEYAZ	310 ml	€ 1,70	€ 1,70
C51403006		BEYAZ	600 ml	€ 3,80	€ 3,80
C51401003		GRİ	310 ml	€ 1,70	€ 1,70
C51401006		GRİ	600 ml	€ 3,80	€ 3,80

SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMIX 2022-2



CERMITHANE



Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- ① Yapılardaki yatay-düsey genleşme derzlerinde
- ② Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ③ Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)

Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51901002	Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRİ	600 ml	€ 9,70	€ 9,70
C51903002		BEYAZ		€ 9,70	€ 9,70
C51906002		SİYAH		€ 9,70	€ 9,70

SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMITHANE MS



MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- ① Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde
- ① Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ① Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü
- ① Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama imkanı

Ambalaj: 290 ml kartuş veya 600 ml sosis (290 ml kolide 12 adet; 600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C52001006	MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRİ	290 ml	€ 8,50	€ 8,50
C51801002		GRİ	600 ml	€ 15,50	€ 15,50
C52003006		BEYAZ	290ml	€ 8,50	€ 8,50
C51803002		BEYAZ	600 ml	€ 15,50	€ 15,50

CERMITHANE HYBRID



Hibrit polimer esaslı, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- ① Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde
- ① Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- ① Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü
- ① Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama imkanı

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51801006	Hibrit polimer esaslı, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRİ	600 ml	€ 9,30	€ 9,30
C51803006		BEYAZ		€ 9,30	€ 9,30

CERMITHANE PC 2C



Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği

- ① Hava alanı pistleri, otoyollar ve köprülerdeki derz boşluklarında, çatlakların onarılmasında ve yalıtımında
- ① Limanlar, geniş park sahaları, yükleme alanlarında
- ① Yakıt istasyonları, petrokimya vb endüstriyel alanlarda
- ① Jet yakıtlarına, hidrolik yağlara, deniz suyuna dayanımlı
- ① Soğuk uygulamalı, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü

Ambalaj: 12 kg (10 kg+ 2 kg) metal kova (Palette 60 adet)
Tüketim: 2,2 mtül / kg (20 mm derz genişliği, 15 mm derz derinliği için)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C51901001	Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği	SİYAH	12 kg set	€ 10,80	€ 129,60

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ YAPIŞTIRMA HARÇLARI

CERMITHERM CT500



CERMITHERM CT500 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C14101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı	GRİ	25 kg	₺ 4,70	₺ 117,50

CERMI T500



CERMI T500 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C73001025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcı	GRİ	25 kg	₺ 4,34	₺ 108,50

CERMITHERM CT550



CERMITHERM CT550 iç ve dış cephelerde her tip (CT TAŞYÜNÜ, CT XPS, CT EPS, CT LAMPDOPOR) ısı yalıtım levhalarının ahşap vb. yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan akrilik dispersiyon esaslı yüksek yapışma özelliğine sahip yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 adet / 660 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 3-4 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 4-5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C17303015	Akrilik esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı	BEYAZ	15 kg	₺ 26,60	₺ 399,00

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ YÜZEY SIVALARI

CERMITHERM CT600



CERMITHERM CT600 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhalarının üzerinde kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, kolay uygulanabilen, çimento esaslı, yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası sıvası	Gri	25 kg	₺ 5,90	₺ 147,50

CERMI T600



CERMI T600 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C73101025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvası	Gri	25 kg	₺ 5,16	₺ 129,00

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

SON KAT KAPLAMA

CERMITHERM CT700



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

- ☑ Termal şoklara ve rutubete dayanıklı
- ☑ Buhar geçirgenliği ile yapının nefes almasını sağlar
- ☑ Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip
- ☑ Çatlama, dökülme, kabarma yapmaz

Ambalaj: 25 kg kraft torba (palette 48 adet, 1200 kg)

Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63203025	Çimento esaslı, tekstürlü, son kat kaplama	BEYAZ	25 kg	₺ 7,20	₺ 180,00

CERMI T700



CERMI T700 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanan son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C73203025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanan son kat tekstürlü kaplama malzemesi	BEYAZ	25 kg	₺ 5,50	₺ 137,50

CERMITHERM CT700 FINE



CERMITHERM CT700 FINE, yapışma ve dayanım özellikleri özel katkılarla artırılmış, kolay uygulanabilen, beyaz portland çimento esaslı, dekoratif, ince dolgulu, dış cephe kaplama malzemesidir.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 1-1,5 mm kalınlık için 1,8-2 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63503025	Çimento esaslı, ince tekstürlü, son kat	BEYAZ	25 kg	₺ 7,60	₺ 190,00

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

SON KAT KAPLAMA

CERMITHERM CT700 LINED



CERMITHERM CT700 LINED, polimer emülsiyon bazlı, astar dokulu, mala ile uygulanan, kaba, hazır karışım, iç ve dış mekan sıvasıdır..

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 2-2,5 mm kalınlık için 4-5 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63303025	Çizgi dokulu, mineral sıva	BEYAZ	25 kg	₺ 7,72	₺ 193,00



Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



Su Yalıtımında AKILLI ÇÖZÜMLER



ÜRETİCİ

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL

Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Bozüyük Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad.

106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK

Tel: 228.314 63 00 (Pbx) • Faks: 228.324 63 05

Mersin Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus -

MERSİN

Tel: 324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Faks: 324.676 40 47

