

hansgrohe



Satış Kılavuzu

hansgrohe banyo ürün yelpazesi

[hansgrohe.com.tr](https://www.hansgrohe.com.tr)

Satış ve Servis

İster telefon, ister e-posta veya faks üzerinden: hansgrohe'nin müşteri hizmetleri, hem teknik hem de ticari konularda sizinle yakından ilgilenir.

Çalışma saatleri:Pazartesi - Cuma saat 09:00 - 18:30

Telefon +90 212 273 07 30

Faks +90 212 273 07 40

info@hansgrohe.com.tr

Profesyonellerin web sitesi

Temsilcilik ve bayilerimize özel web sitemizde sunduğumuz çeşitli dijital hizmetlerden faydalanabilirsiniz: Teslimat süreleri hakkında bilgiler, online yedek parça kataloğu, fiyat listeleri, planlama verileri ve pazarlama araçları, size burada sunduğumuz avantajlardan sadece birkaçıdır. İster seyahat sırasında ister müşterinin yanında olun, web sitesi sayesinde gerekli bilgilere her zaman ulaşabilirsiniz.

pro.hansgrohe.com

Proje danışmanlığı

Bir veya birçok banyonun planlama işini üstlendiniz ve planlama veya ihale sürecinde desteğe mi ihtiyacınız var? Proje ekibimiz ile her an yanınızdayız.

Çalışma saatleri:Pazartesi - Cuma saat 09:00 - 18:30

Telefon +90 212 273 07 30

Faks +90 212 273 07 40

info@hansgrohe.com.tr

pro.hansgrohe.com

Uzman servis hizmetleri

Eğitimli sıhhi tesisat ustaları ve/veya teknisyenlerinden oluşan uzman servis ekibimiz, teknik konularda size yardımcı olur. Eğer herhangi bir konuda telefon veya e-posta yoluyla yeterli destek sağlanamaz ise, teknik konularda bir uzmanı çağırma imkanınız da bulunmaktadır.

Çalışma saatleri:Pazartesi - Cuma saat 09:00 - 18:30

Telefon +90 212 273 07 30

Faks +90 212 273 07 40

info@hansgrohe.com.tr

Online yedek parça kataloğu

Yedek veya özel parçaları online yedek parça kataloğunda kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca teknik çizimlerden, üç boyutlu çizimlere ve ürün parçalarına bağlantılardan, izleme listelerinden, indirebileceğiniz montaj ve servis talimatlarından ve daha birçok fonksiyondan faydalanabilirsiniz.

spares.hansgrohe.com

The Water Studio İstanbul

Hansgrohe Grubun Londra'dan sonra suyun güzelliğini keşfetme duygusundan yola çıkarak tasarlamış olduğu dünyadaki ikinci showroomudur. Türkiye'nin en yeni yaşayan showroomu olan The Water Studio İstanbul yüksek kaliteli ve en son teknolojiyle üretilmiş AXOR ve hansgrohe marka ürünlerini görme ve deneme imkanı sunuyor.

Adres:

Ortaklar Cad. Bahceler Sk. Efe Han No:20/C

Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul

Telefon: +90 212 273 07 30

Çalışma Saatleri:

Pazartesi-Cuma: 09:00 - 18:30

Sprey modları



Bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlalar sayesinde eşsiz bir duş deneyimi.



Etkili bir duş deneyimi için mikro incelikte damlacıklardan oluşan yoğun sprej.



Saçları durulamak için ideal yağmur sprej.



Uyandıran ve zindeleştiren yoğun sprej.



Tazeleyen yoğun duş yağmuru.



Hava ile zenginleştirilmiş damlalarla yumuşak bir yağmur duşu.



Geniş su akışı tüm vücudunuzu yumuşak damlalarla kaplar.



Vücudun algılama duyarlılığını artırmak için onu sarmalayan yumuşak su spreji.




Noktaya yoğunlaşan akış şekli ile iyi hissettiren anlar.



Hedefli ve güçlü masaj akış şekli.



Yoğun etkili masaj spreji.



Nazik duş damlalarının ve dinamik sprejin ahenkli kombinasyonu.



Zorlu bir günün ardından yeni enerji.



Yumuşak duş yağmurunun uyumlu bir kombinasyonu ve dinamik sprej.



Saçları durulamak için ideal yağmur sprej.



Uyandıran ve zindeleştiren yoğun sprej.



Cömert akışla kaplanmak için güçlü bir şelale akış.



Yumuşak sprejin bol akışı.



Kir ve şampuan durulamak için dolgun bir sprej modu.



Bacaklar ve hassas noktalar için.



Patilerin hassas temizliği için ideal olan yumuşak bir sprej.



Hava katmadan berrak ve dolu bir su akışı. Büyük ve derin kapların dolumu için ideal. Suyun etrafına sıçramasını önler.



AirPower teknolojisi sayesinde hava ile zenginleştirilmiş sprej. Daha dolu ve daha hafif damlalar ile daha yumuşak bir su akışı.



Sudan tasarruf ettirir, temizliği kolaylaştırır. Eviyeye hızlıca tutmak için idealdir.



Son derece yumuşak, sıçramayan, verimli ve tasarruflu düz ve geniş sprej modu.

Yüzey kaplamaları

Yüzeyin de belirtilmesiyle beraber sipariş numaraları (#) 8 haneli olmaktadır. Örneğin 28500, -000=Krom



-000
krom



-090
krom/ altın
optik




-140
mat bronz



-340
mat siyah krom



-400
beyaz/krom



-450
beyaz



-540
Petrol mavi



-560
Pembe




-600
siyah/ krom



-610
siyah



-670
satin siyah



-700
satin beyaz



-800
paslanmaz çelik



-820
mat nikel



-990
Parlak
altın - optik

Teknolojiler



Su akışının tek düğme üzerinden yönetilmesini sağlar: Suyu kolayca açın ve kapatın veya sprey modunu değiştirin.



Su akışını azaltarak sudan ve enerjiden tasarruf ettirir. Sürdürülebilir, keyifli bir kullanım için.



Suya bolca hava katar. Yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için.



Kireç tortularını kolayca giderin. Yumuşak silikon nozulların parmak ile ovulması yeterlidir.



Yüzeylerin temizliği ve bakımı kolay ve hızlıdır.



Suyu geniş sprey diskinde eşit miktarda yayar. Yumuşak damlalar, bu sayede vücudun tümünü sarar.



Suyun akış şekli, ayarlanabilir tepe duşu sayesinde istenildiği gibi değiştirilebilir.



Duş başlığının hızlı boşaltma fonksiyonu sayesinde su kapatıldıktan sonra uzun süre damlamaya devam etmez.



Duş akışının yükseklik ayarı, düğmeye basılarak tek bir el ile kademesiz ayarlanabilir. Duşa konfor ve güvenlik için.



Kolay su yönetimi: Suyun akış miktarı, döner kontrol vanası ile kolayca ayarlanabilir.



Soğuk suyu kontrollü olarak yönlendirerek ısınmayı önler. Daha güvenli bir duş deneyimi için.



Küvet gagası kullanılmadığı zaman kolayca termostatın altına döndürülebilir.



Su açıldığında standart olarak soğuk su akar. Sıcak su, yalnızca ihtiyacınız olduğunda gelir.



Lavabo ve batarya arasındaki kişisel alanı tanımlar. Her müşteriye uyan çözümler.



Esnek bir şekilde çalışabilmeniz için çekilebilir hortumlu tasarım.



Sensör, tıpkı çoğu hareket dedektörü gibi kızılötesi ışınlardaki değişikliklere tepki verir. Sensör elin sıcaklığını algıladığı an su akmaya başlar.



Eviye ve batarya arasında bulunan kullanılabilir alanı tanımlar, hem yükseklik olarak hem de yanlara doğru.



76 cm'ye kadar çekilebilen hortum için tezgah altında sessiz, pürüzsüz ve korumalı hortum yönetimi.



Mutfak bataryası, kolayca sökülüp tezgaha bırakılabilir. Bu sayede camı problemsiz şekilde işe doğru açabilirsiniz.



Isıtıcı soğuk su hatları için düşük basınçlı armatür.



İster ürünle birlikte gelen yapıştırma setiyle ister vidayla sabitlenebilir.



Aksesuarlar duvara asılı çubuğa kolayca tutturulabilir ve istendiğinde oradan kolayca alınabilir.



Hazır set, kullanıcıya özel bir görünüm için çeşitli derinliklerde monte edilebilir.



Çevreleyen zemin ile entegre olan ankastre tasarım.



Su geçirmez iç set ve önceden monte edilmiş yalıtım keçesi sayesinde su hasarlarına karşı koruma.



Özel tasarımlar için alana serbestçe monte edilebilir.



Mevcut alanın rahat kullanılabilmesi için duvara monte edilir.



Tesisata uygun bir şekilde iki duvar arasında monte edilebilir.



Arka duvara ve yan duvarlara dayanan minimalist montaj şekli.



Duş giderinin uzunluğu, monte edildiği yere uyum sağlayacak şekilde kesilebilir.



Yüksek tahliye kapasitesi.



Kolayca temizlenebilen sifon.



Akan suyun miktarı gerektiğinde artırılabilir.

hansgrohe markası	4 Editoryal	12 Kalite
	6 Şirket	13 Hizmet
	8 İnovasyon	14 Sorumluluk
	10 Tasarım	15 Spor sponsorluğu

Sprey türleri ve teknolojiler	Banyo	Mutfak
	16 Sprey modları	30 Sprey modları
	18 Teknolojiler	31 Teknolojiler
	28 FinishPlus	35 FinishPlus

Banyo

El duşları ve duş setleri	38 Rainfinity	54 Jocolino [YENİ]
	40 Raindance	56 DogShower [YENİ]
	44 Pulsify S [YENİ]	
	46 Croma	
	50 Crometta	
	52 Vernis [YENİ]	

Duş barları ve aksesuarlar	58 Duş barları ve bakımları
	64 Duş hortumları
	66 Duş askısı ve hortum bağlantıları
	69 Sabunluk ve raflar

Tepe duşları ve yan duşlar	72 Rainmaker Select	86 Croma
	74 Rainfinity	90 Crometta
	76 Raindance	91 Vernis [YENİ]
	84 Pulsify S [YENİ]	

Duş kolonları	96 Rainmaker Select	110 Croma
	98 Rainfinity	118 Crometta
	100 Raindance	120 Vernis [YENİ]
	108 Pulsify S [YENİ]	

Termostatlar	Aplike	Ankastre
	124 ShowerTablet Select [YENİ]	130 RainSelect
	126 Ecostat	134 Tüketici üzerinden ankastre enst-
	128 Duş sistemleri	138 ShowerSelect
		144 Ecostat

Armatürler	150 Metropol	182 Focus
	158 Metris	186 Vernis [YENİ]
	164 Finoris [YENİ]	194 Logis [YENİ]
	168 Vivenis [YENİ]	200 Elektronik bataryalar ve bakımları
	172 Talis	

Aksesuarlar	204 XtraStoris [YENİ]
	208 Logis
	210 AddStoris [YENİ]
	212 Logis Universal
	214 WallStoris [YENİ]

Gider sistemleri	Duş	Lavabo
	219 RainDrain [YENİ]	228 Sifonlar ve aksesuarları
	219 Staro	
	Banyo	
	226 Flexaplus	
	227 Exafill	

Planlama ve Kurulum	230 iBox universal	240 Örnek montajlar
	236 sBox küvet	
	238 uBox universal [YENİ]	

Mutfak

Mutfak bataryaları	268 Aquino Select	284 Zesis [YENİ]
	270 Metris	286 Logis
	274 Talis	287 Vernis [YENİ]
	280 Focus	288 Aksesuarlar

Meet the beauty of water

Ev kavramının yeni anlamı

Geçtiğimiz yıl birçok insan, bizi uzun yıllardır motive eden bir gerçeği fark etti: evimizde kendimizi iyi hissedebileceğimiz ve dinlenebileceğimiz mekanlara sahip olmanın ne kadar önemli olduğu. Her ayrıntının düşünüldüğü, güzel ve kaliteli olduğu için bizi her zaman dengede hissettiren ve güzel anlar yaşatan ortamlar. Zevkle geri çekilip zaman geçirebileceğimiz mekanlar. Bizim için bu, doğru yolda olduğumuza dair bir kanıttır. Yanınızdayız ve her zaman yanınızda kalacağız. Hem dijital ortamda hem de gerçekte.

İyi hissettiren inovasyonlar

Bu yıl su ile etkileşiminizi yepyeni bir seviyeye taşıyacak yenilikleri keşfedin. **İnovasyon, tasarım, kalite ve sorumluluk olan başlıca** değerlerimizi göz önünde bulundurarak banyolar ve mutfaklar için heyecan verici ve etkileyici çözümler geliştirdik. Bunu yaparken, bütün kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate aldık ve sizin için en iyi ve en özel ürünleri geliştirdik. Bunlardan biri, her büyüklükteki banyoya yepyeni bir duş deneyimi sunan yenilikçi PowderRain sprey moduna sahip Pulsify duş çözümüdür. Bir diğeri, banyoda daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan Finoris armatür modelidir. Heyecan verici diğer 2021 inovasyonları arasında bütün duylara hitap eden RainTunes duş deneyimi*, Jocolino çocuk duşu, esnek eşya düzenleme/saklama sistemi WallStoris ve her duşa her açıdan mükemmel uyum sağlayan RainDrain duş gideri bulunmaktadır.

İnsan odaklı çözümler

hansgrohe bir yaşam markasıdır. Dinlendirici, canlandırıcı ve güvenilir ürünlerimizin her biri, günlük yaşamları kolaylaştırmak ve iyi hissettiren deneyimler ile zenginleştirmek için Almanya'nın Kara Orman bölgesindeki tutkulu uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Ürünlerimiz, sadece belirli noktaları geliştiren fikirlerden ibaret olmayıp, her açıdan bütün ve tam çözümlerdir. Bu sayede yaşamın bir parçası olabilmektedirler. Markamızı farklı kılan nitelik de budur: İnsanı iyi hissettirmek birinci önceliğimizdir.



*RainTunes, yalnızca belirli ülkelerde temin edilebilir.




Hansgrohe – gelecek köken gerektirir

Hansgrohe, köklü bir şirkettir. 1901 yılında Hans Grohe tarafından kurulan şirket, Kara Orman Schiltach'ta küçük bir metal atölyesi ile yolculuğuna başlamıştır. Bugün hala genel merkezimiz ve İnovasyon merkezimiz oradadır. hansgrohe markası çalışanlarının bağlılığı ile mükemmellik konusunda uluslararası bir üne sahiptir. Çalışanlarımız, sorun çözmeyi ve yenilik bulmayı seven kişilerdir. Suya olan tutkuları, kendini mühendislik sanatlarında ve yenilikleri deneme arzularında göstermektedir. Fakat esas lokomotif, çalışanların bilgi birikimleri, deneyimleri ve bağlılıklarıdır. Sahip oldukları araştırma ve yenilik geliştirme tutkusu, banyoda çığır açan inovasyonlardan su tüketiminde tasarruf sağlayan ileri teknolojilere kadar birçok yeniliğe yol açmıştır. Onlar sayesinde kaliteli ve fonksiyonel porselen tutamaklı el duşundan ilk Unica duş kolonuna kadar birçok inovatif model ile tanıştık. Su tüketimini zamanında %50 azaltan ilk Mistral Eco sayesinde sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım attık. PowderRain akış şeklinin vücudu saran mikro damlacıkları, EcoSmart teknolojisi sayesinde az su tüketen eşsiz bir duş deneyimi sağlamak. Bunlar ve daha birçok inovasyon, hansgrohe markasının başarı öyküsüne katkıda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.



Hans Grohe 1901 yılında kendi metal atölyesini kurdu. O, banyonun evdeki değişen rolünün farkında olan gerçek bir vizyonerdi (o zamanlar çoğu kişi için oldukça yeni bir kavram olmasına rağmen)

1928

**El duşu**

Beyaz porselen kulplu ilk el duşu. Bu hansgrohe yeniliği, duş almayı ilk kez birçok ev için uygun maliyetli hale getirdi.

**Duş barı Unica**

Bu mutlak yenilikle, ilk kez el duşları herhangi bir yükseklikte sabitlenebilmekte.



1974

Tribel

Çeşitli renklerde ve üç spreyle tasarım ödülü kazanmış ilk el duşu.



1981

ALLEGROH

Yeni açma kolu, döner musluklu ve yenilikçi top tekniği ile üretilen ilk batarya.



2001

iBox universal

Ankastre tesisatta devrim yaratan, tüm standart ve termostat çözümleri için ilk ve tek iç set.



2003

Raindance

Çok yönlü bir trend belirleyici olarak XXL duş başlığı, düz silüet ve kısa tutamaklı ilk el duşu.

Banyo kültüründe yeni dönüm noktaları.



2019

FinishPlus

Yüksek kaliteli yüzey tasarımları, çeşitli tasarım seçenekleri sunar.

2018

**PowderRain**

Bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlalar sayesinde eşsiz bir duş deneyimi.



2021

RainTunes*

Su; sesler, kokular, görüntüler ve ışıklar yardımıyla tüm duylara hitap eden eşsiz bir deneyime dönüştürüldü.

*RainTunes, yalnızca belirli ülkelerde temin edilebilir.

Yenilikçilik – bizi ilerleten ve sizin işinizi büyüten yaklaşımdır

İster yeni yapılar ister tadilat işleri için: En ileri ürünler ve teknolojiler sayesinde rakiplerinizin hep bir adım önünde olun. Her yıl yeni tasarımlar, patentler ve markalar tescil ettiren Hansgrohe SE, günümüzde 15.000'den fazla aktif patente sahiptir. Sıhhi tesisat sektöründe bir öncü olarak bilinmemizin nedenlerinden biri de budur. Üstün teknik performansımız, sunduğu çığır açıcı çözümler sayesinde sizin başarınızın anahtarıdır. Müşterilere ürünlerimiz ile sunulan işlevsellik ve kolay kullanım, hansgrohe için her zaman öncelik taşımıştır. hansgrohe, bir teknoloji lideri ile çalışmak isteyenlerin tercihidir.



Kendi araştırma ve geliştirme laboratuvarımız.

Bir duşun veya armatürün görünümü, işlevleri ve malzemeleri bizde her zaman birinci sınıftır. Aynıısı, ürünlerimizin çıkardıkları seslerin niteliği için de geçerlidir. Şirketimizin spreylaboratuvarında çalışan akustik uzmanları, suyun ideal sesini araştırmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, işitme duyusuna da hitap eden su deneyimi sayesinde banyoda kendilerini her açıdan iyi hissedebilmektedirler.





Her duş türüne uygun spray türü.

Her insan farklı şekilde duş alır. Duş almak, kimi insan için yalnızca kişisel bakım değil, aynı zamanda bir rahatlama şeklidir. Bazı insanlar ise ferahlamak ve canlanmak için duş alır. Müşterilerinizin beklentisi ne olursa olsun, hansgrohe'de herkese uygun bir spray modu bulmak mümkündür. Bunlardan birinin adı PowderRain'dir. Bu spray türünde duş başlığından binlerce ultra ince damlacık püskürtülür. PowderRain spray, vücudu sanki sudan oluşan yumuşacık bir koza gibi sararak iyi hissettirir. hansgrohe'deki araştırmacılar, gürültüsüz mikro damlacıkları sunabilmek için su hakkındaki tüm bilgi ve deneyimlerden faydalanmıştır. Edinilen sonuç: Banyonuzda tüm duylara hitap eden, fısıldarcasına sessiz bir duş deneyimi. PowderRain damlacıklarının düşük ağırlığı, aynı zamanda su sıçramalarını da azaltmaktadır.



Hayran bırakan teknolojiler.

İnsanlar, kullandıkları ürünlerin günlük hayatlarını daha güzel ve konforlu kılmasından çok hoşlanır. Esas farkı yaratan unsurlar, bazen küçük ve hemen dikkat çekmeyen teknolojiler olabiliyor. Basmak, çoğu zaman döndürmekten daha kolaydır. Evinize tek bir düğme ile konfor katan teknolojinin adı Select'tir. Veya kirece karşı mücadelede etkili QuickClean teknolojisi. hansgrohe teknolojileri, bataryaları ve duşları tasarruflu, kullanımı keyifli ve temizlemesi kolay hale getirir.

Tasarım – mükemmellik için iş birliği

Hem güzel hem de işlevsel olan çözümler, insanın hem kalbine hem de aklına hitap eder. Aynı şey, güzel ve işlevsel banyo ürünleri için de geçerlidir. hansgrohe'nin tasarım otoriteleri tarafından devamlı ödüle layık görülen ürünleri, geçici trendleri her zaman geride bırakmaları ve güvenli birer yatırım olmalarıyla dikkat çekmektedir. Dünya çapında önemli projelerde yer almamız bunun kanıtıdır. İyi tasarımlar fark yaratır ve kullanıcıya devamlı daha iyi deneyimler sağlar. Phoenix Design ile 30 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan hansgrohe, aldığı 600'den fazla üstün tasarım ödülü sayesinde, günümüzde sektörün önde gelen tasarımlarını geliştiren bir lider konumundadır.

600'den fazla ödül.





Serenia The Palm
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Ürünler: hansgrohe Metris
Telif hakkı Serenia The Palm



Dünya çapında müteahhitler ve yatırımcılar, mimarlar ve planlamacılarla birlikte iddialı projeler gerçekleştirmektedir. Bu projelerde, hayati önem taşıyan su ile ilgili akıllı çözümler gerekiyor. Kara Orman bölgesinde üretilen bu bataryalar, duşlar ve banyo koleksiyonları, öne çıkan mekanlara tasarım ve konfor açısından önemli bir artı kazandırmaktadır: etkileyici otellerde ve umumi binalarda, özel konutlarda ve saraylarda, elit spor kulüplerinde, yolcu gemilerinde ve lüks yatlarda. İlham verici örnekler için ziyaret edin:

pro.hansgrohe.com/your-selling-points/references

Dünyanın dört
bir yanında.



InterContinental - ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japonya
Ürünler: hansgrohe Logis
Telif hakkı ANA Beppu Resort & Spa



Kalite – en uzun ürün ömrü için en yüksek standartlar

Müşterilerin uzun süre zevkle kullanabileceği banyo ürünleri mi istiyorsunuz? Aradığınızı hansgrohe’de bulabilirsiniz. Müşterilerimize her zaman en yüksek kaliteyi sunmak, hansgrohe’nin kurumsal felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 120 yılı aşkın bir süredir ürettiğimiz ürünlerin yüksek standardını, dünyanın farklı yerlerinde bulunan tüm tesislerimizde uyguladığımız kapsamlı kalite yönetim sistemimiz ile koruyoruz.

Güvenilir ve doğruluğu kanıtlanmış bu yaklaşım sayesinde son kullanıcılarımıza ürünlerimiz için sunabildiğimiz beş yıllık* üretici garantisi ile nesillerdir hep bir adım öndeyiz.

Bu üretici garantisi, gönüllü olarak sunduğumuz bir avantajdır. hansgrohe, bu garanti sayesinde tüm bayilerine bir satış argümanı daha kazandırmış oluyor. hansgrohe’nin servisi, bu garantiyi sunan bayileri her zaman tüm uzmanlığı ile desteklemektedir.

Ürünler için verdiğimiz 15 yıl satış sonrası gönüllü hizmet, müşterilerin yatırımını güvence altına almasıyla beraber bir diğer avantajdır.



hansgrohe ürün
ve yedek parça
garantisi.



hansgrohe, üretiminde en ileri teknolojilerden faydalanır. Sahip olduğumuz standartlar, insani çaba gerektirir. Bu nedenle her bir ürün fabrikadan çıkmadan önce tek tek elde dikkatlice kontrol edilir.

Hizmet – güvenebileceğiniz bir çözüm ortaklığı

İşinizde elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız güvenilir bir çözüm ortağını hak ediyorsunuz. hansgrohe, sattığınız ürünlerde bir uzman olarak sizi projelerinizde kapsamlı olarak destekler: hansgrohe'nin sıhhi tesisat uzmanları, en sıra dışı sorularda bile size yardımcı olur. Her zaman, yüz yüze ve dünyanın dört bir yanında. "Hizmet" kavramının anlamı, bizim için bununla sınırlı değil: sunduğumuz broşürler, videolar ve online web seminerleri sayesinde en güncel bilgilere sahip olur ve bu sayede müşterilerinizle daha verimli iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, sunduğumuz hizmetleri sizinle birlikte sürekli geliştiriyoruz.

Sizi hansgrohe'nin yeni ürünleri, pazarlama ve satış kampanyaları, seminerler, etkinlikler ve kurumsal haberler hakkında düzenli olarak bilgilendiriyoruz. İster satış alanında faaliyet gösterin ister montaj, bakım veya projelendirme alanlarında. Yeniliklerden her zaman haberdar olmak için buradan abone olun!

hansgrohe.com.tr/#interest-form



Sizin
başarınız bizim
başarımızdır.

Sanal Aquademie'miz veya yerinde verdiğimiz seminerler ile uzmanlaşın.

hansgrohe'nin e-egitimleri, en doğru bilgileri sunmanın yanı sıra satış görüşmelerinde daha iyi hizmet verebilmenizi de sağlar. Dijital ortamda verdiğimiz eğitimler ile size en önemli satış argümanlarını öğretiyor ve ürün özellikleri hakkında bilgi sağlıyoruz. Kapsamlı ve online sunularımızdan istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, ister bilgisayar, ister tablet veya akıllı telefon üzerinden esnek bir şekilde faydalanabilirsiniz. Aldığınız e-egitimi istediğiniz gibi başlatabilir ve duraklatabilirsiniz.

pro.hansgrohe.com/service/elearning

Size sunduğumuz bilgi birikimi: Sizin için çeşitli alanlarda birçok seminer, eğitim ve etkinlik düzenliyoruz. Örneğin yeni teknolojiler, modern pazarlama araçları veya işletme ve personel idaresi gibi konularda. Nerede mi? Schiltach bölgesinde bulunan Aquademie'de ve ülke genelinde yerinde.

pro.hansgrohe.com/service/showrooms

Uzman bayilerimize yönelik web sitesinde size birçok dijital hizmet sunuyoruz. Örneğin teslimat süreleri hakkında bilgi, online yedek parça katalogları, fiyat listeleri ve en önemli yazılım uygulamaları için teknik çizimler ve 3B veriler, BIM dosyaları (yapı bilgi modellemeleri) ve çeşitli pazarlama malzemeleri. Bu sayede her zaman önemli bilgilere erişebilirsiniz; üstelik ister yolda olun ister müşterinin yanında.

hansgrohe.com.tr

Sorumluluk almak – sürdürülebilir davranmaktır

Gündemimizde üç başlıca konu bulunmaktadır: **ticarete, sosyal ilişkilerde ve çevre bilincinde sorumlu davranmak**. Günümüzde sahip olduğumuz başarıyı gelecekte de sürdürebilmemiz, yalnızca bu tür ileri görüşlü bir şirket kültürü ile mümkündür. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bütün tesislerimizde, uzun yıllardır sorumlu bir şekilde düşünüyor ve davranıyoruz. Bu, hem çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz, hem insanlara yaklaşımımız, hem de kaynak kullanımımız için geçerlidir.

Şirket kurucusunun oğlu Klaus Grohe için sürdürülebilirlik, erken dönemde bile önemli bir rol oynamıştı. Çevreye duyarlı düşünmenin ve davranmanın Hansgrohe'nin prensiplerinden biri haline gelmesini sağlamıştı. Hansgrohe, sıhhi tesisat sektöründeki ilk üreticilerden biri olarak, 1987 yılında piyasaya su tasarrufu sağlayan bir duş kazandırmıştı. Buna paralel olarak başlattığımız çok sayıda proje ile, tesislerimizde doğayı ve kaynakları koruyarak üretim yapmayı hedefledik.


Hansgrohe olarak, şu anda gündemimizde iklimi koruma konusunda atacağımız dev bir adım bulunuyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar hem şirketimizin tümünü hem de ürünlerimizin iklim nötr olmasını sağlamaktır. Kullandığımız ham maddelerin, ambalajların, lojistiğin ve tüm ürünlerin de iklim nötr olmasını bu adımı atarken göz önünde bulunduruyoruz.



Tasarruf potansiyelini kolayca hesaplayın.

Çevreye duyarlı EcoSmart teknolojimiz ile ne kadar su tasarruf edebileceğinizi, akıllı online aracımız size tek bakışta gösterir. hansgrohe su tasarrufu hesaplayıcısı, hangi ürünler ile paradan tasarruf edip değerli kaynaklarımızı koruyabileceğinizi hemen araştırabilirdiği için, hem küçük ölçekli ev tüketicileri hem de büyük ölçekli kurumsal tüketiciler için son derece ilgi çekicidir.

hansgrohe.com.tr/servis/su-tasarrufu-hesaplayicisi



Kişiyeye özel hesaplama yapma imkanı


- Evde yaşayan kişilerin sayısı
- Enerji türü
- Ortalama duş alma süresi (dakika olarak)
- Su maliyeti €/1000 L
- Enerji maliyeti €/kWh
- Ürün seçimi


Sponsorluk – ayrıcalıklı ürünler için ayrıcalıklı bir takım


Profesyonel sporda biz de varız: hansgrohe 2017’den beri birinci sınıf bir ekip olan BORA-hansgrohe bisiklet takımının resmî sponsorudur. On ulustan 29 sporcudan oluşan, aynı değerleri ve benzer küresel yaklaşımı paylaştığımız bu uluslararası rüya takım hansgrohe’yi 140 ülkede temsil etmektedir. Marka elçilerimiz olan bisiklet sürücüleri, yılda yaklaşık 300 gün yarışıyorlar.

BORA-hansgrohe, 2019 yılında UCI WorldTour’un ikinci takımı oldu. 2021’de: Giro d’Italia’ya katılan Alman takım, özellikle süper star Peter Sagan’ın katkılarıyla puanlamada birinci olmayı başararak ünlü “Maglia Ciclamino” jersey’in sahibi olmaya hak kazandı.

Takımımıza ait aktivitelere websitesinden veya hansgrohe ve BORA-hansgrohe ekibinin sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com.tr



hansgrohe'nin çok yönlü sprej türleri ile farklı duş keyfini yaşayın

Sprej türleri – dinlendiren veya canlandıran her duş tercihinine göre

Her insan farklı şekilde duş alır. Ve herkesin ideal duş başlığından beklentisi farklıdır. Duş almak, kimi insan için yalnızca kişisel bakım değil, aynı zamanda bir rahatlama

şeklidir. Bazı insanlar ise ferahlamak ve canlanmak için duş alır. Müşterilerinizin beklentisi ne olursa olsun, hansgrohe'de herkes tercih ettiği sprej türüne sahip uygun

bir el ve tepe duşu bulabilir. Müşterileriniz, özellikle Select ile donatılmış ürünlere hayran kalacaktır.



PowderRain

Mükemmel duş keyfi ve keyifli derin rahatlama için vücudunuzu nazikçe saran mikro damlalar aracılığı ile eşsiz bir duş keyfi. Mikro ince damlalar ile vücudu adeta bir kova gibi sarar.



Intense PowderRain

Etkili duş almak için mikro incelikte damlalardan oluşan yoğun sprej. Oldukça artırılan damla sayıları sayesinde, Intense PowderRain son derece etkilidir. Yoğun fakat ipeksi bir su akışı. Mikro damlaların düşük ağırlığı ayrıca sprej etkisini de azaltmaktadır.

Kodu tarayın ve akış sprej türlerini keşfedin.



Rain

El veya tepe duşunda suyun çıkış noktası ne kadar küçükse, etkisi de o kadar büyüktür: Rahat ve güçlü bir akış şekli olan Rain, canlandırıcı ve tazeleyici etkiye sahiptir. Ayrıca hızlı ve etkili şekilde şampuan durulamak için de idealdir.



RainAir ve RainAir XL

Birçok kişi yalnızca vücut bakımıyla ilgilenmez ayrıca ruhlarının da su ile okşanmasını ister. Bunun için tek doğru şey el veya tepe duşlarıyla hava ile zenginleştirilmiş damlaları ve geniş delikleriyle yumuşak dokunuşlar sağlayan lüks RainAir sprejidir. Günlük sıkıntılarla saf su ile atın.



IntenseRain

Güçlü IntenseRain sprej ile şampuanı durulamak oldukça kolay. Kendinizi güne hazırlamanın en mükemmel yolu. IntenseRain sprej sadece şampuanı durulamakla kalmaz ayrıca güne tazeleyici bir başlangıç yapmanız için sabahın yorgunluğunu da üzerinizden alıp atar.

**TurboRain**

Hızlı sonuç sağlayan çok amaçlı akış: Canlandırıcı TurboRain sprej isminin tüm özelliklerini yansıtmaktadır. Tüm Rain sprejlerinin güçlerini bir arada toplayan gücü tazeleyici ve canlandırıcı bir duş deneyimi sunar. Özellikle hızlı ve kolay sonuç almayı sevenler için uygundur.

**SoftRain**

SoftRain'in yumuşak su akışı, hafif damlalarıyla bedeni dinlendirir. Aynı zamanda hem teni hem de ruhu iyi hissettirir. İster günlük duş ister rahatlamak için: SoftRain akış şekli doğru tercihtir. Faydalarını hem sabah aldığınız çabuk duşta hem de zor bir günün akşamında yaptığınız rahatlatıcı banyolarda gösterir.

**Mix**

Aynı anda hem yumuşak hem dinamik. Karma sprej zengin ve yumuşak RainAir spreji güçlü ve canlandırıcı CaresseAir ile birleştirir. Ilık su cildinize masaj yaparken yumuşak damlalar vücudunuzun tamamını sarar. Günlük duş keyfi için kusursuz kombinasyon.

**Whirl**


Konsantrte döner sprej günün yorgunluğunu kolayca atmanızı sağlar. İster el duşu ister tepe duşu: Rahatlama sağlayan yoğun masaj için birbiri etrafında dönen üç ayrı sprej.

**CaresseAir**

Beş ayrı güçlü sprej, keyif veren ve memnun eden bir rahatlama için canlandırıcılığı ve güçlü masajı bir arada sunar. Zorlu bir spor veya iş gününden sonra dakikalar içinde sonuç alırsınız.

**Massage**

Günün stresinin akıp gitmesini sağlayan konsantrte bir akış şekli. Gergin noktalar, suyun hedefli olarak üzerlerine tutulmasıyla kolayca rahatlatır. Suyun halka şeklinde düzenlenmiş inovatif akış şekli, duşu kendi banyonuzdaki mobil şifa kaynağına dönüştürür.

**Mono**

Duşun tam merkezinden gelen hedeflenmiş, yumuşak bir rahatlatıcı sprej. Mono sprejin hafifliği gevşemenize yardım eden rahatlamamız için en ideal sprejdir.

**RainFlow**

Berrak ve güzel RainFlow sağanak akış şekli, banyonuzda kendini bir şelale gibi hissettirir. Enseye ve omuzlara yağın sağanak gibi, onunla suyun keyfini doğal şekliyle çıkarabilirsiniz. Vücutun bölümlerinin hedefli olarak ıslatılabilmesini sağlayan bu özellik, aynı zamanda daha fazla rahatlama da sağlar.

**RainStream**

Köpük jeltli yeni RainStream, hansgrohe sprej geliştiricilerinin en yenisidir. Bu özel sprej tipi sert şekilde akmaz fakat zemine yoğun ve canlandırıcı bir şekilde düşer. Sonuç olarak yeni, canlandırıcı bir duş deneyimi.

Banyoda daha verimli ve keyifli bir deneyim

Teknoloji – müşterilerinize son derece konforlu bir kullanım sunar



Select

Çevirmek yerine butona basmanız yeterli. Yenilikçi Select teknolojisi ile, sadece tepe duşu veya el duşundaki düğmeye basmak, sprej modunu değiştirmek veya suyu kontrol etmek için yeterlidir. Her yaşta duş alırken daha fazla konfor.

- Tek bir düğme dokunuşu ile sezgisel kontrol
- Tüm yaş gruplarına uygundur
- Daimi fonksiyonel güvenlik için mekanik yapı
- Sıcaklık önceden ayarlanabilir
- Kol veya dirsek ile de çalıştırılabilir



Armatürde kol yerine düğme: Lavaboda konforun yeni şekli. Aile banyosu için de ideal olan kullanım kolaylığı. Mekanik Select düğmesi, tıraş olma veya diş fırçalama gibi günlük rutinleri kolaylaştırır. Ayrıca, uzun vadeli testlerin de kanıtlaadığı gibi, son derece dayanıklıdır.





EcoSmart

hansgrohe'nin duşları, suya hava karıştıran EcoSmart teknolojisi sayesinde geleneksel ürünlere kıyasla % 60'a kadar daha az su tüketir. Bu sayede değerli enerjiden de tasarruf edilir.

- % 60'a kadar daha az su tüketimi (duşlarda)
- Dakikada yalnızca 5 litre su tüketimi (lavabo bataryalarında)
- Daha az enerji ihtiyacı sayesinde daha az CO₂ emisyonu ve daha düşük maliyet
- Çift etki için daha az su ve daha az enerji tüketimi

Sudan ve enerjiden ne kadar tasarruf edilebileceği, tasarruf hesaplayıcısı ile öğrenilebilir:

[hansgrohe.com.tr/servis/su-tasarrufu-hesaplayicisi](https://www.hansgrohe.com.tr/servis/su-tasarrufu-hesaplayicisi)




EcoSmart teknolojisi sayesinde, hansgrohe lavabo armatürleri hava ilavesi ile dakikada sadece 5 litre su tüketir. Bu, sıcak sudan ve dolayısıyla enerjiden tasarruf sağlar. Lavabo armatürlerimiz, ev alanında A Seviyesi ile mümkün olan en iyi sonucu verir.



QuickClean

QuickClean, hava karıştırıcılar için esnek silikon nozullar anlamına gelir. Az çaba ve deterjan olmadan kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca ovalayabilirsiniz. Böylece ürünler fonksiyonel kalır ve daha uzun süre kullanılır.

- Hızlı ve kolay temizlik
- Üstün kalite ve yırtılmaya dayanıklı silikon
- Daha uzun ömürlü ve fonksiyonel





AirPower

Konfor ve verimin birbirinden ayrılması gerekmez. Bu, hansgrohe AirPower duşları ile kanıtlanmıştır. Hava, jet disk aracılığıyla geniş bir alana emilerek damlaların daha yumuşak, daha hafif ve daha dolgun olmasını sağlar. Aynı zamanda, bu durum su kullanımını daha verimli kılar.

- Daha bol, daha hafif ve daha yumuşak damlalar; işte saf duş keyfi
- Yumuşak çıkışlar sayesinde daha kolay temizlik
- Daha yüksek su hacmi sayesinde verimli su kullanımı



XXL Performance

Büyük ebatlı duş başlıklarının sunduğu büyük duş keyfi, mutlaka yaşanması gereken bir deneyimdir. hansgrohe'nin lüks ve geniş tasarımı, müşterilerinize rüya gibi bir deneyim yaşatır ve banyonuza XXL performans kazandırır.

- Geniş formatta duş keyfi
- Verimli su kullanımı: Eşit aralıklarla dizilmiş su çıkışları sayesinde benzersiz bir duş deneyimi



Eğim açısı ayarı

Bu duş başlığı, suyun akış yönünün ayarlanabilmesi için istenilen açıda yönlendirilebilir. Bu sayede suyun tüm vücudu rahatlatıcı bir şekilde sarması sağlanabilir.

- Su akışı kullanıcıya özel ayarlanabilir
- Açının ayarlanabilmesi esneklik sunar
- Duyulara hitap eden modern bir donanım



FastDrain boşaltma fonksiyonu

Tepe duşunda kullanılan bu akıllı teknoloji sayesinde, su kesildiğinde damlama süresi önemli ölçüde azalır. Kendisini veya duş bölgesini kuruladıktan sonra ıslanmak istemeyenler için ideal bir çözüm.

- Su kesildiğinde damlamayı azaltır
- Duş başlığının içerisinde akıllı su akış sistemi
- Temizliği daha kolaydır



Su regülasyonu

Bu termostatta akan su miktarı hassas bir şekilde ayarlanabilir. Bu sayede değerli su kaynaklarımız daha az tüketilmiş olur. Bu özellik, yumuşak bir su akışını genelde daha çok tercih eden çocuklar için de idealdir.

- Su miktarını hassas bir şekilde ayarlayın
- Su tüketimini aktif olarak ayarlama fonksiyonu
- Kolay kullanım- tüm yaşlar için uygun



Yükseklği ayarlanabilir duş askısı

Duş askısının yükseklik ayarı, düğmeye basılarak tek bir el ile kademesiz olarak ayarlanabilir. Duşta güvenlik ve konfor için.

- Yalnızca tek elle kolay kullanım
- Bütün yaş grupları için daha fazla konfor
- Yüksekliği ayarlarken takılma veya tekleme yok



Döndürülebilir küvet gagası

Küvet termostatının su girişi, armatürün altında kaybolacak şekilde 90° döndürülebilir ve bu sayede hem banyo yaparken veya duş alırken daha çok hareket özgürlüğü kazandırır hem de derli toplu bir görünüm sağlar.

- Küvette veya duşta daha fazla hareket özgürlüğü
- Derli toplu tasarım
- Çarpma riski yok



CoolContact

CoolContact soğutma teknolojisi, termostat gövdesinin ısınmasını önler. Bu nedenle, montaj alanına hiçbir güvenlik mesafesi gerekmemektedir ve duş deneyimi daha da kaygısız hale gelmektedir. Çocukların hassas elleri için yanma riskini ortadan kaldırır.

- Yenilikçi soğutma teknolojisi
- Banyoda çocuklar için daha fazla güvenlik
- Güvenli duş keyfi



Uzama fonksiyonu

Bataryanın uzayan spiral hortumu sayesinde daha fazla hareket alanı sağlanır. Kullanımı son derece kolay olan armatür, ayrıca manyetik bir toplama sistemi ile de donatılmıştır.

- Çekilebilir hortum sayesinde daha fazla hareket özgürlüğü
- Kolay kullanım
- Maksimum esneklik ve hareket özgürlüğü sağlayan minimalist tasarım




ComfortZone


El yıkarken daha fazla hareket serbestliği, rahat saç yıkama veya kapların doldurulması: armatür ne kadar yüksek olursa, su günlük kullanımda o kadar esnek olur. Armatür ve seramik arasındaki bu alanı ComfortZone olarak adlandırıyoruz.

- Her amaca uygun optimum armatür yüksekliği
- Armatür ve lavabonun ideal birleşimi
- Güvenilir test yöntemleri sayesinde daha az su sıçraması:
[hansgrohe.com.tr/banyo/rehber/urun-danismanligi/eviye-ve-armatur-kombinasyonu](https://www.hansgrohe.com.tr/banyo/rehber/urun-danismanligi/eviye-ve-armatur-kombinasyonu)


Her amaca uygun bir batarya




Çanak lavabo ve lavabo arkasında kalan batarya.




Batarya banklı çanak lavabo.



Batarya duvara monte edilen çanak lavabo.



Tezgah altı lavabo, batarya set üstünde.



Batarya banklı duvara askı lavabo.

Her lavabo için uygun armatür

ComfortZone testi sayesinde her yönüyle ideal



Armatür ne kadar yüksek olursa, kullanılabilir alan o kadar büyük olur. Ancak, lavabo ve armatür birbirine tam olarak uyum-

yorsa, sinir bozucu su sıçramalarına neden olur. hansgrohe, bunu en baştan önlemek için ComfortZone testi geliştirdi. Gerçekçi koşullar

altında, kendi armatürlerinin lider üreticilerin ortak lavabolarına nasıl uydukları incelenmektedir.



ComfortZone testi nasıl çalışır

1. Boş alan testi

Batarya ve lavabo kombinasyonu arasında yeterli alan var mı? Batarya ve lavabo arasında yapılan alan testi ile el yıkamanın ne kadar kolay ve konforlu olduğunu kontrol edin.

2. Sıçrama testi

Batarya açıldığında su sıçırıyor mu? Farklı su basınçları ile bataryalar defalarca açılıp kapanır. Jetler ve sıçramalar analiz edilerek lavabonun ne kadar kuru kaldığına bakılır.

3. Kullanım testi

Ellerinizi yıkarken su sıçırıyor mu? Standartlaştırılmış el modeli, su jeti altına koyulur ve lavabo dışında oluşan sıçrama analiz edilir.

Ücretsiz PDF olarak: 12.000'den fazla test edilmiş kombinasyondan edinilen sonuçlar

Binlerce test sonucundan edindiğimiz bulgulardan faydalanın: Yürüttüğümüz testlerden edindiğimiz sonuçların tümünü, profesyonel iş ortağınız olarak size sunuyoruz.

Çeşitli batarya ve lavabo kombinasyonlarıyla yaptığımız tüm testlerin sonuçlarını, satış görüşmelerinizde referans olarak kullanabilirsiniz. Test sonuçlarını içeren PDF dosyalarını

[hansgrohe.com.tr/banyo/rehber/urun-danismanligi/eviye-ve-armatur-kombinasyonu](https://www.hansgrohe.com.tr/banyo/rehber/urun-danismanligi/eviye-ve-armatur-kombinasyonu) adresinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz

Avantaj ve Faydaları


- Lider lavabo üreticilerinin lavaboları üzerinde tesisat talimatları ile uyumlu güvenilir test prosedürü
- Sinir bozucu sıçramalar olmadan lavabo ve batarya uyumu garantisi
- Planlamalar için tamamen geniş ve güncellenmiş 12.000 üzerinde test edilmiş batarya önerisi



Temassız armatürler

Temassız armatürlerimizdeki sensör, tıpkı çoğu hareket dedektörü gibi kızılötesi ışınımdaki değişikliklere tepki verir. Sensör elin sıcaklığını algıladığı an su akmaya başlar. Tasarruflu, hijyenik ve temassız olarak.

- Temassız armatür
- Su ve enerji tasarrufu
- Maksimum el hijyeni:
Halka açık lavabolar için ideal



CoolStart

Standart armatürlerde armatür kolu orta konumdayken, anlık su ısıtıcısı veya sirkülasyon pompası çalışmaya başlarken, CoolStart armatürleriyle sadece kolu sola hareket ettirdiğinizde sıcak su eklenir. Bu, enerji tüketimini, CO₂ emisyonlarını ve maliyetlerini azaltır.

- Temel konumda sadece soğuk su akar
- Yüksek enerji tasarrufu potansiyeli paradan da tasarruf ettirir. İnşaat ve tadilat projeleri için ideal
- Ergonomik kullanım (Sıcak su için kol sadece sola çevrilir)



l/dk
3,5

LowFlow

Su ve enerji tasarrufu gibi faktörler, özellikle belirli standartlara (örn. LEED veya BREEAM) uygunluk gerektiren inşaat veya tadilat projeleri için önemli kriterlerdir. hansgrohe, dakikada yalnızca 3,5 litre su tüketen LowFlow kartuşlarını özellikle bu nedenle geliştirmiştir.

- Su ve enerji tasarrufu
- Özellikle projeler için sertifika avantajları
- Düşük akış oranına rağmen kayda değer sıcaklık



EasyClick montaj özelliği

Modern aksesuarların montajını kolayca kendiniz yapın: WallStoris askıları, rafları ve sepetleri, duvara asılı çubuğa bir klik ile kolayca takılabilir. Bu modüler düzenleyicinin bileşenleri her zaman kolayca çıkarılabilir ve istendiğinde yerleri değiştirilebilir.

- Duvara asılı çubuğa bir klik ile kolayca sabitleyin
- İsteddiğiniz zaman çıkarın veya yerlerini değiştirin
- Neredeyse sonsuz kombinasyon imkanı sunan esnek ve eşya düzenleme/saklama sistemi



Yapıştırarak veya vidalayarak sabitlenebilir

Güvenilir şekilde sabitlenir, geride iz bırakmaz: hansgrohe'nin duvar çubukları, duvara delik açmadan yapıştırılan veya delik açıp vidalanan paslanmaz çelik bir levha yardımıyla banyo duvarına asılır. WallStoris duvar çubuğu, aksesuarları her iki şekilde de güvenli bir şekilde tutar.

- Kendiniz kolayca monte edin: İster yapıştırarak ister vidalayarak
- İsteddiğiniz zaman geride iz bırakmadan sökün
- Dayanıklı malzeme: Paslanmaz çelik levha



Değişken montaj derinliği

hansgrohe Aksesuar ürünleri, hayalinizdeki banyoya bolca eşya saklama imkanı sunar. Kullanıma hazır setler, çeşitli derinliklerde monte edilebildiğinden müşterinizin her ihtiyacını karşılayabilir ve banyosuna ayrıcalıklı bir görünüm kazandırır.

- Değişken montaj derinlikleri
- Duvara gömülü eşya saklama çözümü



Su hasarlarına karşı koruma

Duvara gömülü olarak monte edilebilen bu hazır set, % 100 su geçirmezdir. Önceden monte edilmiş yalıtım keçesi sayesinde, duştaki suyun zeminin veya fayansların altına sızmasını önler.

- % 100 su geçirmez
- Önceden monte edilmiş yalıtım keçesi



Zemine serbest montaj

Duş zeminine serbest montaj: Bu duş giderini zeminde farklı yerlere konumlandırabilirsiniz. Bu tür bir montaj, dört tarafında eğim gerektirir.

- Zemine serbestçe monte edilmiş hansgrohe duş kanalı
- Dört tarafında eğim gerektirir
- Son derece işlevsel bir tasarım harikası



Duvara bitişik montaj

Duvar kenarına montaj: Bu duş gideri, duvar kenarına monte edilir. Bu tür bir montaj, üç tarafında eğim gerektirir.

- Duvar kenarına monte edilmiş hansgrohe duş kanalı
- Üç tarafında eğim gerektirir
- Alan kullanımında rahatlık sağlar



Duvardan duvara montaj

Duvardan duvara montaj: Bu duş gideri, iki duvar arasına monte edilir. Bu tür bir montaj, iki tarafında eğim gerektirir.

- İki duvar arasına monte edilmiş hansgrohe duş kanalı
- İki tarafında eğim gerektirir
- Duş kanalı uzunluğunun tam olarak bilinmesini gerektirir



Üç duvara bitişik montaj

Üç duvara dayalı minimalist montaj: Bu duş gideri, arka duvara ve iki yan duvara bitişik olarak monte edilir. Bu tür bir montaj, tek tarafında eğim ve duş kanalı uzunluğunun tam olarak bilinmesini gerektirir.

- Arka duvara ve iki yan duvara monte edilmiş hansgrohe duş kanalı
- Bir tarafında eğim gerektirir
- Duş kanalı uzunluğunun tam olarak bilinmesini gerektirir



Ayarlanabilir çerçeve yüksekliđi

Duř gideri, ayađın takılabileceđi bir yüksekliđi olmadan çevredeki yzeyle btnleřebilme-lidir. Yüksekliđi ayarlanabilir çerçevesi saye-sinde, duř giderinin yükseklik seviyesi zemin dkldkten sonra bile ayarlanabilir.

- Yüksek kaliteli hansgrohe duř kanalı
- Yüksekliđi ayarlanabilen çerçevesi sayesinde, çevresindeki fayanslarla aynı seviyeye kolayca getirilebilir
- Montajda esneklik sunar



Boyu kısaltılabilir duř kanalı

Kısaltılabilen bu duř kanalı, duřun yapısıl kořullarına uyum sađlamanızda esneklik sunar. Kısaltılabildiđi iin duřun ebatlarına gre uyarlanabilir.

- Duřun ebatlarına ayarlanabilen hansgrohe duř kanalı
- Yerinde kısaltılabilir
- Montajda esneklik sunar



Yksek tahliye kapasitesi

Yksek performanslı tepe duřunun keyfini en iyi řekilde ıkarabilmeniz, uygun bir drenaj sistemi gerektirir. Bu su gideri, sahip olduđu 60 l/dk kapasiteli yksek drenaj hacmi sayesinde suyun tařmasını nler.

- 60 l/dk'ya kadar yksek drenaj kapasitesi
- Su tařmalarını nler
- Maksimum konfor



Kolayca temizlenebilen sifon

hansgrohe Dryphon'un su akıřına uygun geometrisi ve yksek drenaj kapasitesi, kir ve saların kusursuzca geebilmesini sađlar. Bu sayede su gideriniz daha uzun sreyle temiz kalır.

- Temizliđi daha kolaydır

Renkli armatürler ile zevkinize göre tasarlayın

FinishPlus – banyoya daha derin karakter kazandıran yeni yüzeyler

Evine kendi tarzını yansıtmak isteyenler, banyoya giderek daha fazla önem veriyor. Banyo rahatlatıcı bir mekan olduğundan, giderek daha fazla duyuya hitap etmesi iste-

niyor. Estetik görünümü de burada önemli bir rol oynuyor. hansgrohe'nin yüksek kaliteli yüzey tasarımları, müşterilerinize banyo tasarımında bol seçenek sunar. Beğenilen mat

renklerden ve modern metalik tonlara kadar çeşitli seçenekler sunan FinishPlus armatürler, kendi stilini yansıtmak isteyenlerin her beklentisini karşılar.



670 Satin Siyah: Temel unsurlara indirgenmiş siyah ve beyaz zıtlıklar.




700 Satin Beyaz: Kışkırtıcı sıradışı tazelik.



340 Mat Siyah Krom: Koyu renkli ve hafif yansıtıcı niteliğe sahip yüzey ile iddialı bir estetik.



140 Mat Bronz: Nazik doğal tonlar ve zarif nüanslar.



990 Parlak Altın Optik: Estetik cömertlikte göz alıcı bir görünüm.



000 Krom: Zamansız klasik zarafet ile eşleşme.

Avantaj ve Faydaları

- Kendi stilini yansıtmak isteyenlere bol seçenek: armatürler için yeni renkler ve tamamlayıcı ürünler
- Kolay ulaşım: stok adetleri sayesinde kolay sipariş süreci
- Çizilmeye karşı dirençli, dayanıklı ve dokunması hoş yüzey



Mutfakta işler artık çocuk oyuncağı

Sprey türleri – mutfaklarda optimum iş akışları için




Laminar sprej

Su sıçramasını önleyen, hava katkısız, berrak ve zengin bir su akışı için. Büyük tencereleri çabucak doldurmak için de idealdir.



Normal sprej

AirPower teknolojisi sayesinde hava katılmış su akışı. Daha dolu ve daha hafif damlalar ile daha yumuşak bir su akışı.



Duş spreji

Sudan tasarruf ettiren ve temizliği kolaylaştıran bir akış şekli. Eviyeye hızlıca su tutmak için de idealdir.



SatinFlow sprej

Son derece yumuşak, sıçramayan, verimli ve tasarruflu düz ve geniş sprej modu.

Verimli kullanım sağlayan akıllı fonksiyonlar

Teknolojiler hayatı kolaylaştırır



Select

Select teknolojisi, mutfak bataryasının kullanımını daha konforlu hale getirir: Suyun akışı, düğmeye basılarak durdurulabilir ve devam ettirilebilir. Düğmeye dirsek veya elin tersiyle basılabilmesi, ellerin serbest ve mutfak bataryasının temiz kalmasını sağlar.

- Konforlu kullanım – optimize edilmiş su akışı
- Bir butona basarak, çalışma sırasında su akışını kesin ve yeniden başlatın.
- Kol veya dirsek ile kullanılabilir



QuickClean

QuickClean esnek silikon uçları temsil eder. Az bir çaba ile, deterjan olmadan kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca ovalayabilirsiniz. Böylece ürünler fonksiyonel kalır ve daha uzun ömürlü kullanılır.

- Hızlı ve kolay temizlik
- Üstün kalite ve yırtılmaya dayanıklı silikon
- Daha uzun ömürlü ve fonksiyonel



EcoSmart

hansgrohe'nin belirli mutfak bataryaları, EcoSmart teknolojisi ve suya karıştırılan hava sayesinde dakikada sadece 6 litre su tüketir. Akan her litre suyun ısıtılması gerektiğinde, müşterileriniz değerli enerjiden de tasarruf eder.

- Zenginleştirilmiş hava sayesinde hacimli ve köpüklü su
- Daha az enerji ihtiyacı sayesinde daha az CO₂ emisyonu
- Çift etki için daha az su ve daha az enerji tüketimi



AirPower

AirPower havanın akış yoluyla içeri çekilmesini sağlar. Sonuç olarak, gelen su havayla zenginleştirilir, böylece su akışı daha dolu, daha hafif ve daha yumuşak hale gelir. AirPower, daha az su ile bile yüksek su hacmine ulaşır.

- Hoş bir su akışı için dolgun, hafif ve yumuşak damlalar
- Daha az sıçrama
- Etkisi yüksek fakat daha tasarruflu su akışı



ComfortZone

Ekstra yüksek su çıkışına sahip mutfak bataryaları, özellikle fazla boş alan sunar ve tencereleri doldurmak için idealdir. Bu armatürlerin dönüş açısı ya kademeli olarak ya da 360° olacak şekilde ayarlanabilir.

- Her ihtiyaç için optimum yükseklik
- Esnek dönüş aralığı, fazla dönüşü önler
- Maksimum hareket özgürlüğü



Çekerek uzatma fonksiyonu

Çekilebilen hortumu sayesinde daha fazla esneklik. Armatürün çekilerek uzatılabilen su çıkışı, lavaboda çalışma alanını genişletir. Bu özellikleri, örn. tencere/sürahi doldururken veya bitki sularken son derece kullanışlıdır.

- Hortum, standart olarak maks. 50 cm uzatılabilir
- sBox sayesinde hortum 76 cm'ye kadar uzatılabilir



Pencere önüne montaj


Mutfak penceresi içeriye doğru açıldığı takdirde, geleneksel armatürler çıkar. TiltFunction özelliğine sahip bir mutfak bataryası bu sorunu çözer. Bu bataryalar, tabanlarından kolayca sökülüp kenara yatırılabilir. Bu, pencerenin kolayca açılıp kapatılabilmesini sağlar.

- Pencerenin önüne monte etmek için uygundur.
- Tabanlarından kolayca sökülüp kenara yatırılabilir
- Pencerenin kolayca açılıp kapatılabilmesi için



sBox mutfak

Uzayan mutfak armatürleri ve eviye kombinasyonları ile sBox, hortumun emniyetli, kolay sökülüp alınmasını sağlar. 52 cm yüksekliğindeki kutu bütün standart dolaplara uyar. Ürünler alternatif olarak, sBox olmadan da tedarik edilebilir.



- Çekmece veya atık ayırma sistemiyle çarpışmadan hortumun düzgün, güvenli bir şekilde çıkarılması ve geri çekilmesini sağlar
- Esnek bağlantı elemanları sayesinde taban kabini içinde çoklu montaj seçenekleri
- Tezgahın altında daha fazla düzen sağlar
- sBox'daki hortum ağırlığı, sorunsuz ve sessiz hortum yönlendirmesi sağlar
- Tercihe bağlı aksesuar: Bir denkleştirme rayı, yüksekliği düşük dolap içlerinde kullanılabilmesini sağlar

Montaj biçimleri



Mutfak armatürünün altında dikey olarak ideal:

Alt sabitleme elemanları zemine sıkıca vidalanır. Üst sabitleme elemanları arka duvara ister vidalanarak ister asılarak bağlanır. Sabitleme elemanları esnek bir şekilde kaydırılabilir ve gerektiğinde 360° döndürülebilir. sBox, bu sayede kolay ve hızlı bir şekilde sabitlenebilir.



Mutfak armatürünün altında dikey, geriye veya öne yatık:

Arka duvarın öne çekilmiş olması veya zeminde engellerin bulunması durumunda, geriye doğru eğimli şekilde monte edilmesi önerilir. Bu montaj şeklinde, sabitleme elemanlarının tümü öne doğru bakar. Bu şekilde monte edilen sBox, öne çekilerek tüm sabitleme elemanlarından kolayca sökülebilir ve bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. sBox, arka duvar üzerinden öne doğru devrilecek de kolayca çıkarılabilir. Önerilen maksimum yatırma açısı: $\pm 20^\circ$.



Arka duvarda, yanlara doğru eğik:

Yana doğru eğik montaj, örn. atık sistemi ya da çöp kutusu gibi zemin üzerinde engel olması durumunda ya da köşe valflerine geçiş zorluğunda. Sabitleme zemine, yanlara veya arka duvara yapılabilir. Önerilen maksimum yatırma açısı: $\pm 20^\circ$.



Eğimli ve yan duvara sabit montaj durumu:

Köşede bulunan eviyeler, damlalıklı eviyeler veya armatür delikleri kenarda olan eviyeler söz konusu olduğunda, yan duvara monte edilebilir. Sabitleme elemanlarının tümü yanlamasına vidalanır. sBox'un konumu, bu durumda yanlamasına kaydırılmamalıdır. Montajın konum değişikliği gerektirmesi durumunda, armatür ve sBox'un çıkış ekseninin arası, 30 mm'den fazla kaydırılmamalıdır.



CoolStart

Standart armatürlerde armatür kolu orta konumdayken, anlık su ısıtıcısı veya sirkülasyon pompası çalışmaya başlarken, CoolStart bataryalar ile sadece kolu sola hareket ettirdiğinizde sıcak su eklenir. Bu, enerji tüketimini, CO₂ emisyonlarını ve maliyetlerini azaltır.

- Temel konumda sadece soğuk su akar
- Su, enerji ve maddi olarak yüksek tasarruf olasılığı
- Ergonomik kullanım (Sıcak su için kol sadece sola çevrilir)



Düşük basınç

LowPressure teknolojisi ile donatılmış mutfak armatürleri, eviye ünitesinde su basıncı yalnızca 0,2 bar olsa bile kullanılabilir. Isıtıcı soğuk su hatları için düşük basınçlı armatür.

- hansgrohe'nin düşük basınç armatürleri
- Isıtıcı soğuk su tesisatları için uygundur
- 0,2 bar ve üstü su basınçları için uygundur

Eviye başında dikkat çeken yüksek kalite

FinishPlus – kullanıcısının stilini yansıtan mutfaklar için

Kişiyi özel mutfak tasarımları yükselişte. Bu konuya birlikte el atalım! Müşterilerinizin mutfak tasarımlarını zevklerine daha uygun hale getirebilmeleri için, hansgrohe

giderek daha fazla renkli mutfak bataryası seçeneği sunmaktadır. FinishPlus ile tüm istekleri yerine getirebilir ve eviyeleri hiç olmadığı kadar şık tasarlayabilirsiniz. Krom ve

paslanmaz çelik yüzeylere ek olarak sunulan yeni satin siyah yüzeyler ile güçlü kontrastlar oluşturmak mümkün.



670 Satin Siyah: Temel unsurlara indirgenmiş siyah ve beyaz zıtlıklar.



800 Paslanmaz Çelik Yüze: Ahenkli ve net bir estetik.



000 Krom: Zamansız klasik zarafet ile eşleşme.

Avantaj ve Faydaları

- Kendi stilini yansıtmak isteyenlere bol seçenek: armatürler için yeni renkler ve tamamlayıcı ürünler
- Kolay ulaşım: stok kalemleri sayesinde kolay sipariş süreci
- Çizilmeye karşı dirençli, dayanıklı ve dokunması hoş yüzey

hansgrohe el duşları

Ürün serilerine genel bakış

Rainfinity



El duşu 130 3jet

Baton El duşu 100
1jet

El duşu 150 3jet



El duşu 120 3jet



El duşu 150 3jet



El duşu 120 3jet

Yüzey	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standart	14 l/dk	13,8 l/dk	16,4 l/dk	14,4 l/dk	16,4 l/dk	15 l/dk
EcoSmart 8-9 l/dk	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/dk						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				

Sayfa 38

Sayfa 40

Sayfa 40

Croma Select S



El duşu Multi



El duşu Vario



El duşu 1jet



El duşu Multi



El duşu Vario



El duşu 1jet

Yüzey	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standart	16 l/dk	14,7 l/dk	16 l/dk	19 l/dk	18 l/dk	16 l/dk
EcoSmart 8-9 l/dk	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/dk						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						

Sayfa 46

Sayfa 49

Pulsify S**Croma Select E**

El duşu 120 3jet, PowderRain
-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990

El duşu 105 3jet Relaxation
-000, -670, -700

El duşu 105 3jet Activation
-000, -670, -700

El duşu 105 1jet
-000, -670, -700

El duşu Multi
-400

El duşu Vario
-400

El duşu 1jet
-400

11 l/dk

11,4 l/dk

11,5 l/dk

13,5 l/dk

16 l/dk

14,7 l/dk

16 l/dk



Sayfa 40

Sayfa 44

Sayfa 46

Crometta**Vernis Blend****Jocolino****Dog Shower**

El duşu Vario

El duşu 1jet

El duşu Vario

Çocuk el duşu timsah 2jet

Köpek el duşu 150 3jet

-400

-400

-000, -670

-210, -570, -640

-540, -560, -670, -700

13,8 l/dk

14 l/dk

15,2 l/dk

11 l/dk

7,6 l/dk



Sayfa 50

Sayfa 52

Sayfa 54

Sayfa 56

Kusursuz ve yumuşak şımartan deneyim

Rainfinity



Geniş şekilde yerleştirilen spray nozulları mükemmel bir PowderRain deneyimi sunmaktadır

Her şeyi kapsayan bir duş keyfi için hafifçe içe kıvrımlı metal spray yüzeyi



Özel rahatlama anları için üç spray modu: PowderRain, Intense PowderRain ve MonoRain

QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca temizleyebilirsiniz



Select teknolojisi ile konforlu fonksiyon seçimi



PowderRain: Bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlalar sayesinde eşsiz bir duş deneyimi.



Intense PowderRain: Uzun saçlarda bile etkili şampuan durulaması için.



MonoRain: Rahatlamak için ideal olan, tek noktaya odaklı akış şekli.

Avantaj ve Faydaları

- Yenilikçi spray alanı sayesinde her şeyi kapsayan duş deneyimi
- Yuvarlak veya geometrik şekil
- Select teknolojisiyle üç spray modu arasında sorunsuz geçiş




Rainfinity

El duşu 130 3jet
26864, -00 0, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/dk
26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/dk



Rainfinity


Baton El duşu 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/dk
26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/dk



Rainfinity

Duş seti 130 3jet
90 cm duş tiji ve sabunluk ile
27671, -000 14 l/dk
27672, -000 EcoSmart 8 l/dk

Duş seti 130 3jet
150 cm duş tiji ve sabunluk ile (resmi yok)
27673, -000 14 l/dk
27674, -000 EcoSmart 8 l/dk



Rainfinity

Porter Set 130 3jet,
125 cm duş hortumu ile
26852, -000, -700 14 l/dk

Porter set 130 3jet
160 cm duş hortumu ile
26851, -000, -700 14 l/dk



Rainfinity

Porter Set 100 1jet
125 cm duş hortumu ile
26857, -000, -700 13,8 l/dk

Porter Set 100 1jet
160 cm duş hortumu ile
26856, -000, -700 13,8 l/dk



Her duş türüne uygun akış şekli

Raindance



PowderRain: Bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlalar sayesinde eşsiz bir duş deneyimi.



Rain: Ferahlamak için güçlü ve canlandırıcı bir akış şekli.



Whirl: Kasılmaları masajla çözen konsantre su girdabı.



Avantaj ve Faydaları

- Canlandırıcı ve rahatlatan tüm duş ihtiyaçları için
- QuickClean sayesinde zahmetsiz temizlik
- Select teknolojsiyle üç sprey modu arasında sorunsuz geçiş
- Yuvarlak veya geometrik şekil




Raindance Select E

El duşu 150 3jet
26550, -000, -400 16,4 l/dk
26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/dk




Raindance Select E

El duşu 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 14,4 l/dk
26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/dk




Raindance Select S

El duşu 150 3jet
28587, -000, -400 16,4 l/dk
28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/dk



Raindance Select S

El duşu 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/dk
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/dk



Raindance Select S

El duşu 120 3jet, PowderRain
26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/dk



Raindance Classic

El duşu 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/dk



**Raindance Select E**

Duş seti 150 3jet,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
27856, -000 16,4 l/dk

Duş seti 150 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
27857, -000 16,4 l/dk

**Raindance Select E**

Duş seti 120 3jet,
65 cm duş barı
ve sabunluk ile
26620, -000, -400 14,4 l/dk
26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti 120 3jet,
90 cm duş barı
ve sabunluk ile (resmi yok)
26621, -000, -400 14,4 l/dk
26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

**Raindance Select E**

Duş askı seti 120 3jet,
125 cm duş hortumu ile
26700, -000 14,4 l/dk

Duş askı seti 120 3jet,
160 cm duş hortumu ile
26720, -000, -400 14,4 l/dk

**Raindance Select S**


Duş seti 150 3jet,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
27802, -000 16,4 l/dk

Duş seti 150 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
27803, -000, -400 16 l/dk

**Raindance Select S**

Duş seti 120 3jet,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
26630, -000, -400 15 l/dk
26632, -000 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti 120 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
26631, -000, -400 15 l/dk
26633, -000 EcoSmart 9 l/dk

**Raindance Select S**

Duş seti 120 3jet, PowderRain,
65 cm duş barı ile
27654, -000 11 l/dk

Duş seti 120 3jet, PowderRain,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
27667, -000 11 l/dk






Raindance Select S

Duş seti 120 3jet,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
27648, -000, -400 15 l/dk
27649, -000 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti 120 3jet,
150 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
27646, -000 15 l/dk



Raindance Select S

Duş seti 120 3jet,
110 cm sol duş barı ile
26324, -000 15 l/dk

Duş seti 120 3jet,
110 cm sağ duş barı ile (resmi yok)
26326, -000 15 l/dk



Raindance Select S

Duş seti 120 3jet,
65 cm duş barı ile
26320, -000 15 l/dk

Duş seti 120 3jet,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
26322, -000, -400 15 l/dk
26323, -000 EcoSmart 9 l/dk



Raindance Select S


Duş seti 150 3jet,
90 cm duş barı ile
26626, -000, -400 16,4 l/dk



Raindance Select S

Duş askı seti 120 3jet,
125 cm duş hortumu ile
26701, -000 15 l/dk

Duş askı seti 120 3jet,
160 cm duş hortumu ile
26721, -000, -400 15 l/dk



Raindance Select S

Duş askı seti 120 3jet,
PowderRain, 125 cm duş hortumu ile
27669, -000 11 l/dk

Duş askı seti 120 3jet,
PowderRain, 160 cm duş hortumu ile
27668, -000 11 l/dk



Yaşam dolu

Pulsify S YENİ



Rahatlatıcı etkiye sahip üç spray modu:
PowderRain, IntenseRain ve Masaj



QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca temizleyebilirsiniz



Select teknolojisi ile konforlu fonksiyon seçimi



PowderRain: Bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlalar sayesinde eşsiz bir duş deneyimi.




IntenseRain: Uyandıran ve zindeleştiren yoğun akış şekli.



Massage: Hedefli, canlandırıcı ve güçlü masaj akış şekli.

Avantaj ve Faydaları


- Krom, satin siyah ve satin beyaz renk seçeneklerine sahip yüzeyler
- Dakikada 9 litre harcayarak sudan tasarruf ettiren EcoSmart modeli de mevcuttur
- Yenilikçi Select teknolojisi sayesinde kolayca spray modu değişimi
- QuickClean sayesinde zahmetsiz temizlik



Pulsify Select S

El duşu 105 3jet Relaxation
24110, -000, -670, -700


El duşu 105 3jet Relaxation EcoSmart
24111, -000, -670, -700 EcoSmart



Pulsify Select S

El duşu 105 3jet Activation
24100, -000, -670, -700


El duşu 105 3jet Activation EcoSmart
24101, -000, -670, -700 EcoSmart



Pulsify S

El duşu 105 1jet
24120, -000, -670, -700


El duşu 105 1jet Green
24121, -000, -670, -700 Green



Pulsify Select S

Duş seti 105 3jet Relaxation,
65 cm duş barı ile
24160, -000, -670, -700 11,4 l/dk
24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/dk


Duş seti 105 3jet Relaxation,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
24170, -000, -670, -700 11,4 l/dk
24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/dk



Pulsify Select S


Duş askı seti 105 3jet Relaxation,
125 cm duş hortumu ile
24302, -000, -670, -700 11,4 l/dk

Duş askı seti 105 3jet Relaxation,
160 cm duş hortumu ile
24303, -000, -670, -700 11,4 l/dk





Pulsify S

Duş askı seti 105 1jet,
125 cm duş hortumu ile
24301, -000, -670, -700 13,5 l/dk



Herkes için daha fazla konfor

Croma



- (1) **SoftRain:** Yumuşak ve bol su sprayi.
 (2) **IntenseRain:** Harekete geçiren ve canlandırıcı yoğun su sprayi.
 (3) **Massage:** Konsantr kanlandırıcı spray.

- (1) **Rain:** Şampuanı saçlarınızdan durulayan kusursuz çözüm.
 (2) **IntenseRain:** Harekete geçiren ve canlandırıcı yoğun su sprayi.
 (3) **TurboRain:** Canlandırıcı ve güçlü bir duş keyfi için tüm Rain spraylerinin en güçlüsü.

Avantaj ve Faydaları

- Şimdi Croma ürün yelpazesinde de yer alan Select teknolojisi sayesinde tek bir düğme dokunuşu ile kolay spray değişimi
- Herhangi bir duş ihtiyacını karşılayan yeni spray çeşidi ile 110 mm'lik spray yüzü: ister şampuanı durulayın, isterseniz akşamları kendinizi dinlendirin veya isterseniz sabahları tam bir enerji depolaması yaşayın
- QuickClean sayesinde kolay temizlik
- Ayrıca 7 litre/dakikalık su tasarrufu sağlayan EcoSmart modeli de mevcuttur



Croma Select E

El duşu Multi

26810, -400 16 l/dk

26811, -400 EcoSmart 9 l/dk



Croma Select E

El duşu Vario

26812, -400 14,7 l/dk

26813, -400 EcoSmart 9 l/dk




Croma E

El duşu 1jet

26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/dk

26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/dk

26816, -400 EcoSmart 7 l/dk




Croma Select S

El duşu Multi

26800, -400 16 l/dk

26801, -400 EcoSmart 9 l/dk




Croma Select S

El duşu Vario

26802, -400 14,7 l/dk

26803, -400 EcoSmart 9 l/dk




Croma S

El duşu 1jet

26804, -400 16 l/dk

26805, -400 EcoSmart 9 l/dk

26806, -400 EcoSmart 7 l/dk



Croma Select E

Duş seti Multi,

65 cm duş barı ile

26580, -400 16 l/dk

26581, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti Multi,

90 cm duş barı ile (resmi yok)

26590, -400 16 l/dk

26591, -400 EcoSmart 9 l/dk



Croma Select E

Duş seti Vario,

65 cm duş barı ile

26582, -400 14,7 l/dk

26583, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti Vario,

65 cm duş barı ve sabunluk ile

(resmi yok)

26586, -400 14,7 l/dk

Duş seti Vario,

90 cm duş barı ile

(resmi yok)

26592, -400 14,7 l/dk

26593, -400 EcoSmart 9 l/dk



Croma Select E

Duş seti 1jet,

65 cm duş barı ile

26584, -400 16 l/dk

26585, -400 EcoSmart 9 l/dk


Duş seti 1jet,

90 cm duş barı ile

(resmi yok)

26594, -400 16 l/dk

26595, -400 EcoSmart 9 l/dk



**Croma Select S**

Duş seti Multi,
65 cm duş barı ile
26560, -400 16 l/dk
26561, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti Multi,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
26570, -400 16 l/dk
26571, -400 EcoSmart 9 l/dk

**Croma Select S**

Duş seti Vario,
65 cm duş barı ile
26562, -400 15 l/dk
26563, -400 EcoSmart 9 l/dk


Duş seti Vario,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
26566, -400 14,7 l/dk

Duş seti Vario,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
26572, -400 14,7 l/dk
26573, -400 EcoSmart 9 l/dk

**Croma Select S**

Duş seti 1jet, 65 cm
duş barı ile
26564, -400 16 l/dk
26565, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş seti 1jet,
90 cm duş barı ile (resmi yok)
26574, -400 16 l/dk
26575, -400 EcoSmart 9 l/dk

**Croma Select E**


Duş askı seti Vario,
125 cm duş hortumu ile
26425, -400 15 l/dk

Duş askı seti Vario,
160 cm duş hortumu ile
26413, -400 14,7 l/dk

**Croma Select E**


Duş askı seti 1jet,
125 cm duş hortumu ile
26424, -400 16 l/dk

Duş askı seti 1jet,
160 cm duş hortumu ile
26412, -400 16 l/dk

**Croma Select S**


Duş askı seti Vario,
125 cm duş hortumu ile
26421, -400 15 l/dk

Duş askı seti Vario,
160 cm duş hortumu ile
26411, -400 15 l/dk

**Croma Select S**

Duş askı seti 1jet,
125 cm duş hortumu ile
26420, -400 16 l/dk

Duş askı seti 1jet,
160 cm duş hortumu ile
26410, -400 16 l/dk

**Croma 100 Classic**

El duşu Multi
28539, -000 19 l/dk





Croma 100

El duşu Multi
28536, -000 19 l/dk
28538, -000 EcoSmart 9 l/dk




Croma 100

El duşu Vario
28535, -000 18 l/dk
28537, -000 EcoSmart 9 l/dk




Croma 100

El duşu 1jet
28580, -000 16 l/dk
28583, -000 EcoSmart 9 l/dk



Croma 100

Duş seti Multi,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
27774, -000 19 l/dk



Croma 100

Duş seti Vario,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
27772, -000 18 l/dk
27776, -000 EcoSmart 9 l/dk


Duş seti Vario,
90 cm duş barı ve sabunluk ile
(resmi yok)
27771, -000 18 l/dk
27653, -000 EcoSmart 9 l/dk



Croma 100

Duş seti Mono,
65 cm duş barı ve sabunluk ile
27717, -000 16 l/dk

Duş seti Mono,
90 cm duş barı ve sabunluk ile (resmi yok)
27724, -000 16 l/dk



Croma 100

Duş askı seti Multi,
125 cm duş hortumu ile
27593, -000 19 l/dk

Duş askı seti Multi,
160 cm duş hortumu ile
27595, -000 19 l/dk



Croma 100

Duş askı seti Vario,
125 cm duş hortumu ile
27592, -000 18 l/dk


Duş askı seti Vario,
160 cm duş hortumu ile
27594, -000 18 l/dk



Croma 100

Duş askı seti Mono,
125 cm duş hortumu ile
27574, -000 16 l/dk

Duş askı seti Mono,
160 cm duş hortumu ile
27575, -000 16 l/dk



Sadece su, enerji, CO₂; bunlarla maliyetten tasarruf edin

Crometta

Rain: Güçlü yağmur spreyi için büyük nozullar

IntenseRain: Aktive edici yoğun yağmur spreyi için küçük çıkış delikleri




Beyaz/krom ile modern yüzeyler

Seçkin: Yuvarlak baş Ø 100 mm

Kullanıcı dostu: Ergonomik kol sayesinde kolay sprej ayarı



- (1) **Rain:** Şampuanı saçlarınızdan durulayan kusursuz çözüm.
(2) **IntenseRain:** Harekete geçiren ve canlandıran yoğun su spreji.



Su tasarrufu: EcoSmart ve Green ile daha az tüketime rağmen, kapsamlı bir duş deneyimi.

Avantaj ve Faydaları

- Güvenli kol ve sprej diskini çevirerek tek elle sprej ayarı
- 100 mm çaplı çelik disk
- 9 l/dk ve LEED uyumlu 6 l/dk su tasarruflu EcoSmart seçenekleri
- 2 akış türü: Yağmur sprej ve aktive eden yoğun yağmur akış
- Çekici beyaz tasarım

**Crometta**


El duşu Vario

- # 26330, -400 13,8 l/dk
 # 26332, -400 EcoSmart 9 l/dk
 # 26336, -400 Green 5,7 l/dk

**Crometta**

El duşu 1jet

- # 26331, -400 14 l/dk
 # 26333, -400 EcoSmart 9 l/dk
 # 26334, -400 Green 5,7 l/dk

**Crometta**

Duş seti Vario,

- 65 cm duş barı ile
 # 26532, -400 13,8 l/dk
 # 26534, -400 EcoSmart 9 l/dk
 # 26555, -400 Green 6 l/dk

Duş seti Vario,
 65 cm duş barı ve sabunluk ile
 (resmi yok)
 # 26553, -400 13,8 l/dk


Duş seti Vario,
 90 cm duş barı ile (resmi yok)
 # 26536, -400 13,8 l/dk
 # 26538, -400 EcoSmart 9 l/dk

**Crometta**

Duş seti 1jet,


- 65 cm duş barı ile
 # 26533, -400 14 l/dk
 # 26535, -400 EcoSmart 9 l/dk
 # 26554, -400 Green 6 l/dk

Duş seti 1jet,
 90 cm duş barı ile (resmi yok)
 # 26537, -400 14 l/dk
 # 26539, -400 EcoSmart 9 l/dk

**Crometta**


- Duş askı seti Vario,
 125 cm duş hortumu ile
 # 26691, -400 13,8 l/dk
 # 26693, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş askı seti Vario,
 160 cm duş hortumu ile
 # 26692, -400 13,8 l/dk
 # 26694, -400 EcoSmart 9 l/dk

**Crometta**

- Duş askı seti 1jet,
 125 cm duş hortumu ile
 # 26690, -400 14 l/dk
 # 26568, -400 EcoSmart 9 l/dk

Duş askı seti 1jet,
 160 cm duş hortumu ile
 # 26567, -400 14 l/dk
 # 26569, -400 EcoSmart 9 l/dk



Her banyo için uygun bir çözüm

Vernis Blend **YENİ**

Rahatlatıcı etkiye sahip iki akış şekli:
Rain ve IntenseRain



QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca temizleyebilirsiniz

100 mm çap

Akış şeklini kolayca değiştiren ergonomik kol



Rain: Saçları durulamak için ideal yağmur akış şekli.



IntenseRain: Uyandıran ve zindeleştiren yoğun akış şekli.



QuickClean: Parmağınızla kolayca esnek silikon uçları ovalayarak kireç tortularını giderin.

Avantaj ve Faydaları

- Güvenli kol ve sprey diskini çevirerek tek elle sprey ayarı
- QuickClean sayesinde kolay temizlik
- 100 mm çaplı çelik disk
- Sudan tasarruf ettiren EcoSmart ve Green modelleri de mevcuttur



Vernis Blend

El duşu Vario

26270, -000, -670 15,2 l/dk

26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/dk

26090, -000 Green 5,2 l/dk



Vernis Blend

Duş seti Vario, Crometta

65 cm duş barı ile

26275, -000 15,2 l/dk

26279, -000 EcoSmart 9,7 l/dk



Vernis Blend

Duş askı seti Vario,

160 cm duş hortumu ile

26273, -000 15,2 l/dk

26278, -000 EcoSmart 9,7 l/dk




Eğlenceli banyo keyfi

Jocolino

YENİ

Çocuğu eğlendiren hareketli gözler

Baş döndürüldüğünde
değişen sprej modu



Duş almak için Rain ve şampuanı durulamak için yumuşak ve hedefli MonoRain

QuickClean ile kolay temizlik

Minik ellerin kolayca tutabilmesini sağlayan ergonomik tasarım



Rain: Saçları durulamak için ideal yağmur spreji.



MonoRain: Gerginliği giderip iyi hissettiren noktasal sprej.




Kolay montaj: Hızlı bağlantı sistemi sayesinde el duşu kolayca değiştirilebilir.

Avantaj ve Faydaları


- Üç farklı hayvan tasarımı: Aslan, zebra ve timsah
- Hayvanların hareketli gözleri sayesinde yıkanmak daha da eğlenceli
- Minik ellere uygun ergonomik tutma şekli
- İki sprej modu: Rain ve MonoRain
- Tercihe bağlı temin edilebilen çabuk bağlantı sistemi sayesinde el duşu kolayca değiştirilebilir




Jocolino
Çocuk el duşu timsah 2jet
28788570 11 l/dk



Jocolino
Çocuk el duşu zebra 2jet
28787640 11 l/dk



Jocolino
Çocuk el duşu aslan 2jet
28760210 11 l/dk



Kolay montaj Seti DN15
28346000

Köpeğinize kendinize baktığınız kadar iyi bakın

DogShower **YENİ**



Leg Spray: Bacaklar ve hassas noktalar için.



Paw Spray: Patilerin hassas temizliği için ideal olan yumuşak bir akış şekli.



Fur Spray: Kir ve şampuan durulamak için dolgun bir akış şekli.

Avantaj ve Faydaları

- Köpeklere ve sahiplerine daha iyi bir yıkanma deneyimi sağlamak amacıyla özel olarak geliştirildi
- hansgrohe DogShower, köpeğin korkusunun azaltılmasında ve cilt tahrişinin önlenmesinde etkilidir
- Tercihe bağlı temin edilebilen çabuk bağlantı sistemi sayesinde el duşu kolayca değiştirebilir

**DogShower**


Köpek el duşu 150 3jet
26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/dk



Kolay montaj Seti DN15
28346000

Mükemmel, ılık ve parlak

Unica



Çekici: Duř duvarları, duř başlığı ya da termostatlar gibi diđer cam unsurlarla harmonize edilebilir



Üst yüzey
Beyaz/krom



Üst yüzey
Aynalı krom

Avantaj ve Faydaları

- Daha fazla yer için entegre cam raf, diđer raflar eklenebilir
- Düz yüzey sayesinde kolay temizlenir
- Yükseklik ayarı yapılabilen duř başlığı tutucusu, deęişken şekilde döndürülebilir ve eğilebilir
- 1,50-m-versiyon özellikle çocuklu aileler ve rahat ayak bakımı için uygundur
- Küçük ve büyük duř alanları için uygun ve mevcut duvar bağlantılarına monte edilebilir, bu şekilde modernizasyon için idealdir

**Unica**

Duř barı E
90 cm, duř hortumu ile
27640, -000, -400

Duř barı E
150 cm, duř hortumu ile (resmi yok)
27645, -000

**Unica**

Duř barı Raindance
90 cm, duř hortumu ile
27636, -000

**Unica**

Duř barı S Puro
65 cm, duř hortumu ile
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Duř barı S Puro
90 cm, duř hortumu ile (resmi yok)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Unica**

Duř barı C
65 cm, duř hortumu ile
27611, -000

Duř barı C
90 cm, duř hortumu ile
(resmi yok)
27610, -000

**Unica**

Duř barı Pulsify
65 cm sürgü ve duř hortumu ile
24400, -000

Duř barı Pulsify 90 cm
sürgü ve duř hortumu ile
(resmi yok)
24401, -000





Unica
Duř barı Klasik
65 cm, duř hortumu ile
27617, -000, -820



Unica
Duř barı Croma
65 cm, duř hortumu ile
26503, -000
Duř barı Croma
90 cm, duř hortumu ile
(resmi yok)
26504, -000



Unica
Duř barı Crometta
65 cm, duř hortumu ile
27615, -000
Duř barı Crometta
90 cm, duř hortumu ile
(resmi yok)
27614, -000



Unica
Duř barı Comfort
110 cm, sol
26403, -400



Unica
Duř barı Comfort
110 cm, sađ
26404, -400



Unica
Duř barı Comfort
65 cm
26401, -000
Duř barı Comfort
90 cm (resmi yok)
26402, -000



Unica
Duř barı Croma
65 cm
26505, -000
Duř barı Croma
90 cm (resmi yok)
26506, -000



Unica
Duř barı Crometta
90 cm
27609, -000



Unica
Duř barı S Puro Reno
72 cm
28662, -000
Duř barı S Puro Reno
105 cm (resmi yok)
28663, -000



Unica
Duř barı Reno
72 cm
27704, -000



Unica
Duř barı Varia
72 cm
27355, -000
Duř barı Varia
105 cm (resmi yok)
27356, -000

- Ayarlanabilir duř yükseklikleri ve açıları
- Dokunma olmadan duř alabilme olanađı
- El duřu yatayda hareket edebilir
- Duřlara ve kúvetlere esnek biçimde monte edilebilir
- Reno duř tijlerinin duvar sabitlemesi, duvara esnek řekilde yapılabilir

Sağlamlıkta ve konforda istekleri göz önünde bulundurur

Unica Comfort



Unica Comfort serisi, her banyo için konforlu ve mantıklı bir çözümdür. Kullanılan dayanıklı ve sağlam malzemeler, başta otel projeleri olmak üzere her türlü inşaat ve tadilat projesi için idealdir. Dayanıklı duş kolonları

200 kg'a kadar yüksek bir çekme mukavemetine sahiptir ve bu nedenle tutamak olarak da kullanılabilir. 25 mm kalınlığında, krom kaplı pirinç kolon ve sağlam metal duvar destekleri, sağlam ve güvenli bir tutuş sağlar ve duvardan

kopmasını önler. Rafli tutamak, ayak desteği ve Raindance Select S 120 el duşu, konfor sözü konusu olduğunda akla gelebilecek tüm beklentileri karşılar.

Duvara sıkı bir şekilde sabitleyen metal destekler



Duş malzemelerinin rahat bir şekilde yerleştirilmesi için sağlam plastikten 250 mm raf- kolay temizlik için çıkarılabilir



Esnek: Ek tutucu, el duşunun farklı şekillerde konumlandırılabilmesini sağlar. Oturarak duş almak için ideal

Pratik: Duş tiji, raf ve tutma kolu hepsi bir arada

Dayanıklı: sağlam, kendinden kilitleyici metal levhalı taşıyıcı, kolay ve tek elle kullanım için 90° eğilebilmekte



Güvenli: 200 kg, Ø 25 mm'ye kadar güvenli tutma için ergonomik tutma kolu



Hortum, el duşuna bağlandığı ucunda döner mekanizmaya sahip olduğundan bükülmeleri önler



Avantaj ve Faydaları

- Kendinden kilitleyici sürücü ile tek elle kullanım
- Select buton ile rahat sprey türü değişimi
- Duş başlığı çubuğunun 90° ye kadar kademesiz eğimi
- 200 kg'ye kadar çekme mukavemeti
- Banyoda kompakt çözüm için raf, tutma barı ve taşıyıcı kombinasyonu
- Düz beyaz plastikten üretilmiş çıkarılabilir raf, her türlü duş gereci için yeterli alanı sunar
- Banyo küveti için de duş seti ve barı en iyi şekilde uymakta



Unica
Duş barı Comfort
110 cm, sol
26403, -400




Unica
Duş barı Comfort 1
10 cm, sağ
26404, -400




Unica
Duş barı Comfort
65 cm
26401, -000
Duş barı Comfort
90 cm (resmiyok)
26402, -000



Raindance Select S
Duş seti 120 3 jet,
110 cm sol duş barı ile
26324, -000 15 l/dk




Raindance Select S
Duş seti 120 3 jet,
110 cm sağ duş barı ile
26326, -000 15 l/dk



Raindance Select S
Duş seti 120 3 jet,
65 cm duş barı ile
26320, -000 15 l/dk

Duş seti 120 3 jet,
90 cm duş barı ile (resmiyok)
26322, -000, -400 15 l/dk
26323, -000 EcoSmart 9 l/dk



Unica
Tutamak Comfort,
raf ve duş askısı ile
26328, -400



Unica
Ayak desteği Comfort
26329, -000

- Taşıyıcı hem sağa hem de sola monte edilebilir ve çıkarılabilir


Dođru dnme ynyle iyi dřnlmř duř hortumları

Duř hortumları

40 yılı ařkın bir sredir hansgrohe, rulman zerinde dner modeller gibi duř hortumlarının tasarımı ve iřlevselliiklerini geliřtirmektedir. hansgrohe'nin birok yeniliđi stan-

dartlardan fazlasını karřılamaktadır. Bunu hansgrohe'nin basın, ekme mukavemeti, kırılma ve sızdırmazlık testleri kanıtlamaktadır. Metal ya da plastikten, duř hortumları yksek

kalite ve iyi dřnlmř tekniđiyle gz doldurmaktadırlar.



Avantaj ve Faydaları

- eřitli malzemeler, uzunluklar ve grnmler
- Anti kire ve kolay bakım
- Bataryalara uyum sađlayan krom film
- İme suyu ruhsatı DVGW sertifikalı
- Plastik veya plastik kaplama sayesinde izilmelere son
- Dner mekanizma sayesinde karıřma olmaz
- Gerilim testleri ile onaylanmış zel anti-gerilim sistemi

**Sensoflex**

Duş hortumu Metal 125 cm
28132, -000

Duş hortumu Metal 160 cm
28136, -000

Duş hortumu Metal 200 cm
28134, -000

**Isiflex**

Duş hortumu 125 cm
28272, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Duş hortumu 160 cm
28276, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Duş hortumu 200 cm
28274, -000

**Comfortflex**

Duş hortumu 125 cm
28167, -000

Duş hortumu 160 cm
28168, -000

Duş hortumu 200 cm
28169, -000

**Metaflex**

Duş hortumu 125 cm
28262, -000

Duş hortumu 160 cm
28266, -000

Duş hortumu 200 cm
28264, -000

**Isiflex**

Duş hortumu
125 cm, hacim kontrolü ile
28249, -000

Duş hortumu
160 cm, hacim kontrolü ile
28248, -000


- Select ürünleriyle kombine edildiğinde el duşundan akan su miktarı ayarlanabilir
- Dakikada 5 litreye kadar tasarruf imkanı




Duř askısı Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Duř askısı Porter S
28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Duř askısı Porter C
27521, -000



Duř askısı Porter Klasik
28324, -000



FixFit
Duř askılı çıkış dirseđi S
26487, -000



FixFit
Duř askılı çıkış dirseđi E
26485, -000




FixFit
Duř askılı çıkış dirseđi Square
26486, -000

▪ Herhangi bir duř setine veya el duřuna uygun üç farklı tasarım

▪ Yüksek kaliteli metal kaplama ve iç plastik su kanalları sayesinde daimi olarak güvenli bir fonksiyon

▪ Az delik delindiđi için hızlı ve kolay tesisat
▪ Tüm DN15 hortumları ile uyumlu

**FixFit**

Gönye çıkış S
çek valf ve sentetik bağlantı ile
26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Gönye çıkış S
çek valfsiz (resmi yok)
27453, -000

Gönye çıkış S
çek valf ile (resmi yok)
27456, -000


Gönye çıkış S
çek valf ve pivot bağlantı ile (resmi yok)
27506, -000

**FixFit**

Gönye çıkış Square
çek valf ile
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Gönye çıkış
çekvalf ile
16884, -000, -820

**FixFit**

Gönye çıkış
çek valfsiz E
27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Gönye çıkış E
çek valf ile (resmi yok)
27458, -000

Gönye çıkış
çek valf ve pivot bağlantı ile E
(resmi yok)
27505, -000

**FixFit**

Gönye çıkış
çek valf ile
26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Gönye çıkış
çek valf ve pivot bağlantı ile (resmi yok)
27414, -000

**FixFit**

Gönye çıkış E
çek valf ve açma-kapama valfi ile
27452, -000



Rainfinity

Duř çıkıř dirseęi
ve askı ile duř rafı sol, Porter 500
26843, -000, -700


Duř çıkıř dirseęi
ve askı ile duř rafı saę, Porter 500
(resmi yok)
26858, -000, -700



FixFit

Gönye çıkıř Porter 300,
duř askısı ve rafı ile
26456, -000, -400

- Raf, duvar baęlantısı ve el duř askısı bir üründe birleřtirildi
- Duvara daha az delik açılmasını gerektirir
- Görsel olarak tertipli duř alanı
- Banyo küvetine de uygun
- Bütün ticari duř unsurlarına uygun
- Geleneksel raflara göre daha fazla alan
- Düz cam yüzey sayesinde kolay temizlik



Rainfinity
Raf 500
26844, -000, -700



Unica
Tutamak Comfort,
raf ve duř askısı ile
26328, -400

- Tařıyıcı hem saęa hem de sola monte edilebilir ve çıkarılabilir



Casetta
Sabunluk E
26519, -000



Casetta
Sabunluk C
28678, -000



Casetta
Sabunluk S Puro
28679, -000




Casetta
Sabunluk E
26511, -000, -400, -600

hansgrohe tepe duşları

Ürün serilerine genel bakış

Rainmaker Select

Rainfinity

Tepe duşu 460
3jetTepe duşu 460
2jetTepe duşu 460
1jetTepe duşu 580
3jetTepe duşu 360
3jetTepe duşu 360
1jetTepe duşu 250
3jet

Yüze	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Duvar bağlantılı	■	■	■	■	■	■	■
Tavan bağlantılı	■	■	■	■	■	■	■
Standart	18 l/dk	18 l/dk	19 l/dk	20 l/dk	28,1 l/dk	21 l/dk	20 l/dk
EcoSmart 8-9 l/dk	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■

Sayfa 72

Sayfa 74

Raindance S

Pulsify S

Croma Select E

Croma Select S

Croma E

Tepe duşu 240
1jet PowderRainTepe duşu 260
2jetTepe duşu 260
1jetTepe duşu 105
1jetTepe duşu 180
2jetTepe duşu 180
2jet

Tepe duşu 280 1jet

Yüze	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Duvar bağlantılı	■	■	■	■	■	■	■
Tavan bağlantılı	■				■	■	■
Standart	18 l/dk	11,3 l/dk	12,3 l/dk	11,7 l/dk	17 l/dk	17 l/dk	18,3 l/dk
EcoSmart 8-9 l/dk		■	■		■	■	■
Green				■			
LowPressure							
Select					■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							■
PowderRain	■	■	■	■			

Sayfa 82

Sayfa 84

Sayfa 86

Sayfa 86

Sayfa 88

**Raindance
Rainmaker****Raindance
Rainfall****Raindance
Select S****Raindance
E****Raindance
S**Tepe duşu 250
1jetTepe duşu 600
3jetTepe duşu 180
2jetTepe duşu 300
2jetTepe duşu 240
2jetTepe duşu 300
1jetTepe duşu 360
1jetTepe duşu 300
1jet-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

-000, -400

-000, -400

-000, -400

-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

-000



19 l/dk

25 l/dk

24 l/dk

17 l/dk

17 l/dk

17 l/dk

16,5 l/dk

18 l/dk



Sayfa 74

Sayfa 76

Sayfa 77

Sayfa 78

Sayfa 80

Sayfa 82

Croma**Croma
100****Crometta
E****Crometta
S****Crometta
85****Vernis
Blend****Vernis
Shape**Tepe duşu 280
1jetTepe duşu 220
1jet

Tepe duşu Multi

Tepe duşu 240
1jetTepe duşu 240
1jet

Tepe duşu Multi

Tepe duşu 200
1jetTepe duşu 230
1jet-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

-000

-000

-000

-000

-000, -670

-000, -670



15,6 l/dk

19 l/dk

20 l/dk

18 l/dk

18 l/dk

15 l/dk

12,4 l/dk

12,4 l/dk



Sayfa 89

Sayfa 89

Sayfa 90

Sayfa 90


Sayfa 90

Sayfa 91

Sayfa 91

Duşun gökyüzünde yeni bir yıldız

Rainmaker Select



Esnek: Herhangi bir yere özgürce yerleştirilebileceği için tavan tesisatları için de uygundur.



Kolay temizlik: QuickConnect tutucu sayesinde, tepe duşu herhangi biri tarafından ve herhangi bir alet gerektirmeden temizlik amacı ile sökülüp takılabilir.



Özel: Beyaz/Krom veya Siyah/Krom yüzey seçenekleriyle temin edilebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Benzersiz: Etkileyici ebatlara sahip sprej diskleri
- 580 mm'ye kadar sprej genişlikleri geniş duş alanlarını kusursuzca doldurur
- Değişken yüksekliklerdeki duvarlarda iBox universal üzeri montaj ve optimum RainFlow veya RainStream akış spreji
- 1 veya 3 sprej seçenekleri mevcuttur
- Geniş beyaz yüzeyler tavana mükemmel şekilde uyum sağlar. Ayrıca açık ve zarif bir görüntü katar
- Kolay temizlik: Yassı ve sert yüzeyi sayesinde uzun ömürlüdür ve yüksek hijyen sunar
- Sıva üstüne veya altına monte edilebilen 1 akış şekline sahip tepe duşu, duş gereçlerinin bırakılabileceği ShowerTablet Select 700 ile donatılabilir



Rainmaker Select

Tepe duşu 460 3jet, duş dirseği ile
24007, -400, -600 18 l/dk
24017, -400 EcoSmart 9 l/dk
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Tepe duşu 460 3jet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
24006, -400, -600 23 l/dk
24016, -400 EcoSmart

İç set tepe duşu,
tavan bağlantılı (resmi yok)
24010180



Rainmaker Select

Tepe duşu 460 2jet,
duş dirseği ile
24005, -400, -600 18 l/dk
24015, -400 EcoSmart 9 l/dk
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Tepe duşu 460 2jet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
24004, -400, -600 21 l/dk
24014, -400 EcoSmart 9 l/dk

İç set tepe duşu,
tavan bağlantılı (resmi yok)
24010180




Rainmaker Select

Tepe duşu 460 1jet,
duş dirseği ile
24003, -400, -600 19 l/dk
24013, -400 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 460 1jet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
24002, -400, -600 21 l/dk
24012, -400 EcoSmart 9 l/dk

İç set tepe duşu,
tavan bağlantılı (resmi yok)
24010180





Rainmaker Select

Tepe duşu 580 3jet
24001, -400, -600 20 l/dk
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/dk
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180



Mikro incelikte duş deneyimi


Rainfinity




PowderRain:
Yumuşakça saran mikro damlalarla eşsiz duş deneyimi



Intense PowderRain:
Uzun saçlarda bile etkili şampuan durulaması için



RainStream:
Canlandırıcı etkili, tazeleyici etkiye sahip ipeksi dokunuş



Mükemmel duş deneyimi: PowderRain ile vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendirin. Büyük miktarda Intense PowderRain damlalar ile yorgunluktan ve günlük hayatın stresinden kolayca uzaklaşın.



Pratik omuz duş başlığı: Yüksek kaliteli metal gövdeli ve 50 cm genişliğinde grafit emniyetli camdan yapılmış sağlam raf ile birlikte. Yumuşakça saran geniş PowderRain alanı.



Bireysel konfor: Daha fazla esneklik ve yeni boyutlarda duş için 10-30°'lik açığı ayarlar.

Avantaj ve Faydaları

- Yenilikçi sprej alanı sayesinde her şeyi kapsayan duş deneyimi
- Ayarlanabilir eğim, konforlu duş pozisyonunu garanti etmektedir


**Rainfinity**

Tepe duşu 360 3jet,
duvar bağlantısı ile
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/dk

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Rainfinity**

Tepe duşu 360 1jet,
duvar bağlantısı ile
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/dk


**Rainfinity**

Tepe duşu 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 20,3 l/dk

Tavan bağlantısı S 10 cm (resmi yok)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Tavan bağlantısı S 30 cm (resmi yok)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Duş dirseği Square 38,9 cm (resmi yok)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990


**Rainfinity**

Tepe duşu 250 3jet,
duvar bağlantısı ile
26232, -000, -700 20 l/dk
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/dk

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Rainfinity**

Tepe duşu 250 1jet,
duvar bağlantısı ile
26226, -000, -700 19 l/dk
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/dk


**Rainfinity**

Tepe duşu 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/dk
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/dk

Tavan bağlantısı S 10 cm (resmi yok)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tavan bağlantısı S 30 cm (resmi yok)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Duş dirseği Square 38,9 cm (resmi yok)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Rainfinity**

Omuz duşu 500 1jet,
duş rafı ile
26243, -000, -700



Müşterileriniz için son derece keyifli bir kullanım

Raindance Rainmaker

Raindance Rainmaker ve Raindance Rainfall, günlük duş alma rutininizi yeni bir deneyime dönüştürüyor. Raindance Rainmaker tavana gömülü şekilde monte edildiğinden, geleneksel duş yağmur yağın bir mekana

dönüşüyor. Üstelik RainAir, RainAir XL, Whirl ve Mix akış şekilleriyle. Raindance Rainfall, yatay yağın yağmuru ile daha fazla hareket özgürlüğü sağlar ve 2 sprey modu ile şımartır: Rahatlatıcı RainAir ve canlandırıcı RainFlow.

Raindance Rainmaker: Duş almada yeni bir boyut



(1) **RainAir:** AirPower teknolojisi ile donatılmış tepe duşu fonksiyonu.
(2) **RainAir XL:** AirPower teknolojisi ile donatılmış geniş alanlı, yumuşak yağmur.



Whirl: AirPower teknolojisi ile donatılmış, kendi eksenlerinde dönen 3 masaj akışı.

Avantaj ve Faydaları

- Tavana ankastre montaj
- Entegre aydınlatması ile birlikte
- Dolu dolu duş yağmuru



Raindance Rainmaker


Tepe duşu 600 3jet, ışıklı
26117, -000 25 l/dk

Tepe duşu 600 3jet, ışiksiz
(resmi yok)

26115, -000 25 l/dk

İç set tepe duşu 600 3jet
(resmi yok)

28412180



Raindance Rainmaker

Tepe duşu 680/460 3jet, ışıklı
28418, -000 28,1 l/dk

Tepe duşu 680/460 3jet, ışiksiz
(resmi yok)

28417, -000 28,1 l/dk

İç set tepe duşu 680/460 3jet
(resmi yok)

28414180





Raindance

Tepe duşu 260x260 mm 1jet
26472, -000 15 l/dk

26481, -000 EcoSmart 9 l/dk

İç set tepe duşu 260/260 1jet (resmi yok)

26471180



Raindance Rainfall

Tepe duşu 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/dk

İç set iBox universal (resmi yok)

01800180



Raindance Rainfall

Tepe duşu 150 1jet
26442, -000 18 l/dk



Raindance Rainfall

Tepe duşu 150 1jet, Stream
26443, -000 18 l/dk



1 düğme sayesinde keyifli bir duş deneyimi

Raindance Select S



QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintileri parmağınızla kolayca temizlenebilir.




Aşağıdan uzanarak Select düğmesine basarak RainAir ve Rain sprey tipini seçebilirsiniz



RainAir: Yumuşak ve dinlendirici etkiye sahip bu akış şekli, büyük ve yumuşak damlalardan oluşmaktadır.



Rain: Canlanmak ve saçları yıkamak için güçlü ve canlandırıcı sprey.



QuickClean: QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintileri parmağınızla kolayca temizlenebilir.

Avantaj ve Faydaları


- Bir tepe duşunda 2 geniş akış şekli: yumuşak RainAir ve güçlü Rain
- Tek bir düğme dokunuşu ile RainAir ve Rain arasında basit değişim
- Select düğmesi aşağıdan uzanılabilir durumdadır
- Kolay temizleme: sprey diski bulaşık makinesinde bile yıkanabilir



Raindance Select S

Tepe duşu 300 2jet,
duş dirseği ile
27378, -000, -400 17 l/dk


Tepe duşu 300 2jet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
27337, -000, -400 17 l/dk



Raindance Select S


Tepe duşu 240 2jet,
duş dirseği ile
26466, -000, -400 17 l/dk
26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 240 2jet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
26467, -000, -400 17 l/dk
26469, -000 EcoSmart 9 l/dk



Kare şeklinde, şık tarzlı


Raindance E



Geniş sprej alanına sahip kare şekilli tasarım

Çıkarılabilen çelik levha ile kolay temizlik

Kenar: jetin azalan yoğunluğu vücudunuzu nazik ve hoş bir yağmur duşuyla sarar



Orta: Birbirine yakın duran jetler sayesinde şampunü durulamanızı kolaylaştırır

**Kişisel donanım:**

1/2 inç mafsıl, 5 derece dönme alanı sağlamaktadır




Son ayrıntısına kadar tasarım: Duş başlığı kolunda, duş başlığının özellikle düz bir bağlantısı bulunmaktadır.

RainAir: Geliştirilmiş Air teknolojisi büyük, yumuşak damlalar oluşturmaktadır ve duş sırasında su tasarrufu sağlamaktadır ve tepe duşunun damlatması da en aza inmektedir.

Bütünsel: 400 mm x 400 mm çelik levhali eşit montajlı versiyonda, tepe duşu tavan ile birleşmektedir.

Avantaj ve Faydaları

- Optimum sprej performansı için, gövde silüetine uyan sprej. Saçları yıkamak için orta kısımda en yüksek yoğunluk, vücudu sıcak tutmak için dışa doğru açılma
- Duvar ve tavan montajları ve tavana eşit montajlar için farklı versiyonlar bulunmaktadır
- Bütün ShowerSelect setlerine ve yeni Metropol armatürlerine uygun
- Kolay temizlik, metal plaka kolayca çıkarılabilmektedir
- EcoSmart modelinde 3 bar'da 9 l/dk

**Raindance E**

Tepe duşu 300 ljet,
duş dirseği ile

26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/dk


26239, -000 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 300 ljet,

tavan bağlantısı ile (resmi yok)

26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/dk

26251, -000 EcoSmart 9 l/dk

**Raindance E**

Tepe duşu 400/400 ljet


26252, -000 20 l/dk

26253, -000 EcoSmart 9 l/dk

İç set tepe duşu 400/400 ljet

(resmi yok)

26254180

**Raindance E**

Tepe duşu 360 ljet,
39 cm duş dirseği ile

27376, -000 16,5 l/dk

Tepe duşu 360 ljet,


24 cm duş dirseği ile (resmi yok)

27371, -000 16,5 l/dk

Tepe duşu 360 ljet,

tavan bağlantısı ile (resmi yok)

27381, -000 16,5 l/dk

**Raindance E**

Tepe duşu 240 ljet,
duş dirseği ile

27370, -000 17,6 l/dk

27375, -000 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 240 ljet,

tavan bağlantısı ile (resmi yok)

27380, -000 19,5 l/dk



Zarif bir yaz yağmuru gibi

Raindance

Tavan veya duvar montajı mümkündür

Daha sessiz bir duş sesiyle stressiz bir duş alın. Bu şekilde doğruca rüyaya dalın.


XXL performans: 240 mm'lik çapı ile cildi şımartır



Metalden yapılmış yüksek kaliteli sprej diski

PowderRain geleneksel su sprej tiplerinden çok daha incedir. Nozullar şimdi bir yerine, suyu binlerce mikro damla içinde çözen, cilt üzerinde ipeksi bir duygu veren ve vücudu bir su kozası gibi saran altı ince deliğe sahiptir.

Uzun saçlarda bile, yüksek damla sayısından dolayı şampuanla yıkamada olağanüstü etkinlik



QuickClean: QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintileri parmağınızla kolayca temizlenebilir.



PowderRain ile azaltılmış sprej: Suyun akışı sadece vücudunuz üzerine olmalıdır. Bu nedenle, ekibimiz PowderRain'deki yumuşak mikro damlaların duş sırasında sıçrama etkisini azalttılar. Bunun için hansgrohe sprej laboratuvarında kapsamlı olarak test edilmiş ve geliştirilmiştir.

Avantaj ve Faydaları

- Daha sessiz bir duş sesiyle stressiz bir duş alın
- Konforlu temizlik için QuickClean
- Uzun saçlarda bile, yüksek damla sayısından dolayı şampuanla yıkamada olağanüstü etkinlik

**Raindance S**

Tepe duşu 300 ljet,
39 cm duş dirseği ile
27493, -000 18 l/dk

Tepe duşu 300 ljet,
46 cm duş dirseği ile (resmi yok)
27492, -000 18 l/dk

Tepe duşu 300 ljet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
27494, -000 20 l/dk

**Raindance S**

Tepe duşu 240 ljet,
PowderRain, duş dirseği ile
27607, -000 18,1 l/dk

Tepe duşu 240 ljet,
PowderRain, tavan bağlantısı ile
(resmi yok)
27620, -000 18 l/dk

**Raindance S**

Tepe duşu 240 ljet, PowderRain
27623, -000, -670, -700 18 l/dk

Duş dirseği
38,9 cm (resmi yok)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tavan bağlantısı
10 cm (resmi yok)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Raindance S**

Tepe duşu 240 ljet,
duş dirseği ile
27474, -000 18 l/dk
27461, -000 EcoSmart 8 l/dk

Tepe duşu 240 ljet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
27477, -000 18 l/dk
27463, -000 EcoSmart 9 l/dk

**Raindance S**

Tepe duşu 180 ljet,
tavan bağlantısı ile
27478, -000 18 l/dk

**Raindance Classic**

Tepe duşu 240 ljet,
duş dirseği ile
27424, -000, -090 19 l/dk

Tepe duşu 240 ljet,
tavan bağlantısı ile (resmi yok)
27405, -000, -090 19 l/dk



Yaşam dolu

Pulsify S **YENİ**



QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca temizleyebilirsiniz

Benzersiz bir duş deneyimi için iki spray modu: PowderRain ve Intense PowderRain

FastDrain damlama süresini kısaltır

Ayarlanabilir eğim sayesinde daha fazla hareket serbestliği



PowderRain: Bedeni yumuşak bir şekilde saran mikro damlalar sayesinde eşsiz bir duş deneyimi.



Hızlı boşaltma: Duş başlığının hızlı boşaltma fonksiyonu sayesinde su kapatıldıktan sonra uzun süre damlamaya devam etmez.



Ayarlanabilir duş başlığı: Suyun akış şekli, ayarlanabilir tepe duşu sayesinde istenildiği gibi değiştirilebilir.


Avantaj ve Faydaları

- Krom, satin siyah ve satin beyaz renk seçeneklerine sahip yüzeyler
- Sudan tasarruf ettiren EcoSmart modeli de mevcuttur
- QuickClean sayesinde zahmetsiz temizlik
- Ayarlanabilir eğim, konforlu duş pozisyonunu garanti etmektedir



Pulsify S

Tepe duşu 260 2jet
duvar bağlantısı ile
24150, -000, -670, -700 11,3 l/dk
24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/dk
İç set iBox universal
(resmi yok)
01800180




01/2023 itibarıyla



Pulsify S

Tepe duşu 260 1jet
24140, -000, -670, -700 12,3 l/dk
24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/dk
Duvar bağlantısı tepe duşu 260 için
(resmi yok)
24149, -000, -670, -700




01/2023 itibarıyla



Pulsify S

Tepe duşu 105 1jet
24130, -000, -670, -700 11,7 l/dk
24132, -000, -670, -700 Green 6 l/dk
Duvar bağlantısı tepe duşu 105 için
(resmi yok)
24139, -000, -670, -700



Pulsify

Duvar bağlantısı tepe duşu 260 için
24149, -000, -670, -700




Pulsify

Duvar bağlantısı tepe duşu 105 için
24139, -000, -670, -700

En üst seviyede konfor

Croma Select



Rain: Geniş alandan gelen ve iyi hissettiren yağmur duşu.



IntenseRain: Uyandıran ve zindeleştiren yoğun sprey.



Kullanıcı dostu: Select düğmesine (alttan) basit bir dokunuş ile sprey tipi değiştirilebilir.

Avantaj ve Faydaları


- 180 mm çapındaki geniş sprey yüzü ile tasarımın yeni dili
- Krom ve beyaz/krom kaplama olarak iki şekilde mevcuttur
- İki farklı yağmur spreyi: düz Rain yağmur spreyi ve canlandırıcı ve yoğun IntenseRain sprey
- Tek bir düğme dokunuşu ile sprey çeşitlerini değiştirmek oldukça kolaydır
- Ayrıca sadece 9 litre/dakikalık EcoSmart modeli ile de mevcuttur

**Croma Select E**

Tepe duşu 180 2jet

26524, -000, -400 17 l/dk

26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/dk



Duş dirseği E 38,9 cm

27446, -000




Tavan bağlantısı E 10 cm

27467, -000

Tavan bağlantısı E 300 mm
(resmi yok)



27388, -000

**Croma Select S**

Tepe duşu 180 2jet


26522, -000, -400 17 l/dk

26523, -000 EcoSmart 9 l/dk



Duş dirseği S 38,9 cm

27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Tavan bağlantısı S 10 cm



27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tavan bağlantısı S 30 cm (resmi yok)

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Büyük rahatlık

Croma



SoftCube tasarım: Tüm bileşenler düzgün bir şekilde yuvarlak bir görünümdedir.



AirPower: Cömert bir duş deneyimi için daha dolgun, hafif ve yumuşak damlalar.

Avantaj ve Faydaları

- Konforlu ve güvenli duş deneyimi
- Her şeyi kapsayan duş deneyimi için 280 mm genişlik
- QuickClean sayesinde zahmetsiz temizlik
- Modern ve çekici bir tasarımda yüksek kaliteli ürün
- Mükemmel fiyat-kalite oranı

**Croma E**

Tepe duşu 280 ljet
26257, -000 18,3 l/dk
26258, -000 EcoSmart 8 l/dk




Duş dirseği E 38,9 cm
27446, -000



Tavan bağlantısı E 10 cm
27467, -000


Tavan bağlantısı E 300 mm
(resmi yok)
27388, -000

**Croma**

Tepe duşu 280 ljet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/dk
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/dk
Duş dirseği 38,9 cm (resmi yok)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Tavan bağlantısı 10 cm (resmi yok)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Croma**

Tepe duşu 220 ljet
26464, -000 19 l/dk
26465, -000 EcoSmart 9 l/dk
Duş dirseği 38,9 cm (resmi yok)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Tavan bağlantısı 10 cm (resmi yok)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Croma 100**

Tepe duşu Multi
27443, -000 20 l/dk
Duş dirseği 12,8 cm (resmi yok)
27411, -000

**Croma 100**

Tepe duşu Vario
27441, -000 22 l/dk
28462, -000 EcoSmart 9 l/dk
Duş dirseği 12,8 cm (resmi yok)
27411, -000





Crometta E


Tepe duşu 240 ljet
26726, -000 18 l/dk
26727, -000 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 240 ljet, düşük basınç
26722, -000 21 l/dk

Duş dirseği E 38,9 cm (resmi yok)
27446, -000

Tavan bağlantısı E 10 cm (resmi yok)
27467, -000

Tavan bağlantısı E 300 mm (resmi yok)
27388, -000



Crometta S


Tepe duşu 240 ljet
26723, -000 18 l/dk
26724, -000 EcoSmart 9 l/dk

Tepe duşu 240 ljet, düşük basınç
26725, -000 21 l/dk

Duş dirseği 38,9 cm (resmi yok)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tavan bağlantısı S 10 cm (resmi yok)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Tavan bağlantısı S 30 cm (resmi yok)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Crometta 85

Tepe duşu Multi
28425, -000 15 l/dk

Duş dirseği 12,8 cm (resmi yok)
27411, -000



Crometta 85

Tepe duşu Vario
28424, -000 18 l/dk


Duş dirseği 12,8 cm (resmi yok)
27411, -000



Crometta 85

Tepe duşu ljet, Green, 6 lt/dk
28423, -000 Green 5,7 l/dk

Duş dirseği 12,8 cm (resmi yok)
27411, -000



Bodyvette

Yanjet ljet
28466, -000 5 l/dk


Yanjet ljet stop
28467, -000



**Vernis Blend**

Tepe duşu 200 1jet
 # 26271, -000, -670 12,4 l/dk
 # 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/dk
 # 26093, -000 Green 5,4 l/dk

Tepe duşu 200 1jet LowPressure
 # 26095, -000 14,7 l/dk

**Vernis Blend**

Duş dirseği 24 cm
 # 27809, -000, -670


**Vernis Blend**

Tavan bağlantısı 10 cm
 # 27804, -000, -670
 Tavan bağlantısı 30 cm (resmi yok)
 # 27805, -000, -670

**Vernis Shape**

Tepe duşu 230 1jet
 # 26281, -000, -670 12,4 l/dk
 # 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/dk
 # 26094, -000 Green 5,4 l/dk

Tepe duşu 200 1jet LowPressure
 # 26096, -000 14,7 l/dk

**Vernis Shape**

Duş dirseği 24 cm
 # 26405, -000, -670

**Vernis Shape**

Tavan bağlantısı 10 cm
 # 26406, -000, -670
 Tavan bağlantısı 30 cm (resmi yok)
 # 26407, -000, -670

hansgrohe duş kolonları

Ürün serilerine genel bakış

Rainmaker Select



Duş kolonu 460 3jet

Rainfinity



Duş kolonu 360 1jet

Raindance Select E



Duş kolonu 300 3jet



Duş kolonu 300 1jet





Duş kolonu 300 1jet

Yüzey	-400	-000, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Standart	27 l/dk	19,6 l/dk	19 l/dk	16,9 l/dk	16 l/dk
EcoSmart 9 l/dk	■				■
Green 6 l/dk					
Banyo bataryası					
Batarya					
Reno					
Döndürülebilir duş dirseği					
Kısıtlılabılır dikey boru					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■		■	■	■
Su akış kontrolü					
Hızlı boşaltma					
AirPower			■	■	■
PowderRain		■			
	Sayfa 96	Sayfa 98	Sayfa 100	Sayfa 102	

Raindance E

Raindance Select S

Raindance S



Duş kolonu 300 1jet

Duş kolonu 360 1jet

Duş kolonu 240 1jet
PowderRain

Duş kolonu 300 2jet

Duş kolonu 300 1jet

Duş kolonu 240 1jet

-000

-000, -400

-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000, -400

-000

-000

16 l/dk

15 l/dk

16 l/dk

15 l/dk

16 l/dk


16 l/dk




hansgrohe duş kolonları

Ürün serilerine genel bakış

Pulsify S




Duş kolonu 260 2jet



Duş kolonu 260 1jet



Duş kolonu 280 1jet



Duş kolonu 280 1jet



Duş kolonu 180 2jet

Yüzey	-000, -670, -700	-000	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400
Standart	12,9 l/dk	10,9 l/dk	16 l/dk	14,5 l/dk	16 l/dk
EcoSmart 9 l/dk	■	■	■	■	■
Green 6 l/dk					
Banyo bataryası		■	■		■
Batarya			■		■
Reno			■		
Döndürülebilir duş dirseği		■	■	■	■
Kısıtlanabilir dikey boru	■	■	■	■	■
Select	■	■		■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■			
Su akış kontrolü	■	■			
Hızlı boşaltma	■	■			
AirPower			■	■	
PowderRain	■	■			

Sayfa 108

Sayfa 110

Sayfa 113

Croma E

Croma

Crometta S

Crometta E

Vernis Blend

Vernis Shape



Duş kolonu 280 1jet

Duş kolonu 220 1jet

Duş kolonu 240 1jet

Duş kolonu 240 1jet

Duş kolonu 200 1jet

Duş kolonu 230 1jet

-000

-000

-000

-000

-000, -670

-000, -670

15 l/dk

15 l/dk

16 l/dk

15 l/dk

15,9 l/dk

15,9 l/dk



Sayfa 114

Sayfa 116

Sayfa 118

Sayfa 119

Sayfa 120

Sayfa 121

Lüks bir duş keyfi için


Rainmaker Select



Kolay temizlik: Yüksek kaliteli yüzeyler, tamamen yassı olduğundan kolayca temizlenebilir.




Select
Tek bir düğme dokunuşunda el duşu ve sprey çeşitlerinin kolay kullanımı



Sıcaklık ayarı



MonoRain: Canlılık ve keyfi aynı anda sağlayan tam donanımlı hedeflenmiş sprey.



Rain: Geniş çaplı bir duş keyfi için sprey yüzünün tamamını kapsayan yağmur duşu.



RainStream: Yüzeyle paralel olarak on bir adet jetten akan yoğun su. Boyunuzun uzunluğu kaç olursa olsun her tesisat yüküseliğine uygun şaşırtıcı bir duş etkisi.



Select
Sprey tipi seçimi

Avantaj ve Faydaları

- Geniş duşlarda tam bir duş keyfi için farklı tepe duşları ile farklı modeller
- Tek bir düğme ile sürekli ve içgüdüsel kontrol konsepti
- 700 mm geniş ve pratik depolama alanı
- Büyük, düz yüzey sayesinde kolay temizlik
- Tek bir sistemde termostat, tepe duşu ve el duşları ile kolay tesisat
- Mevcut duvar bağlantılarına monte edilebildiği ve geniş duşlar için uygun olduğundan, tadilat ve modernleştirme çalışmaları için idealdir



Rainmaker Select

Duř kolonu 460 3jet, termostat ile
Duř kolu uzunluđu 450 mm

- Rainmaker Select Tepe duđu 460 3jet
 - Raindance Select S El duđu 120 3jet
 - ShowerTablet Select Termostat 700 Universal
- # 27106, -400 27 l/dk
27029, -400 EcoSmart 9 l/dk



Rainmaker Select

Duř kolonu 460 2jet, termostat ile
Duř kolu uzunluđu 450 mm

- Rainmaker Select Tepe duđu 460 2jet
 - Raindance Select S El duđu 120 3jet
 - ShowerTablet Select Termostat 700 Universal
- # 27109, -400 27 l/dk
27028, -400 EcoSmart 9 l/dk



Şımartan deneyim

Rainfinity



Daha fazla esneklik ve yeni boyutlarda duş için 10-30°'lik açı ayarı



Satin Beyaz



Krom



Grafit emniyetli camdan yapılmış duş gereçleri için yüksek kaliteli raf



PowderRain sprej ile 1 akımlı tepe duşu



PowderRain:
Yumuşakça saran mikro damlalarla eşsiz duş deneyimi

3 akımlı el duşu, açı ayarlı, esnek el duşu tutucusu



PowderRain:
Yumuşakça saran mikro damlalarla eşsiz duş deneyimi



Intense PowderRain:
Uzun saçlarda bile etkili şampuan durulaması için



MonoRain: gevşetici su jeli, sakinleşmek için mükemmel

Uygun temel set ile kolay kurulum

Avantaj ve Faydaları

- Tamamen yeni tasarım tipi
- Ekstra sınıfta optik bir duş deneyimi için ayrı sıva altı kontrolü
- Pratik, düzgün şekilli raflar

**Rainfinity**

Duř kolonu 360 ljet, ankastre montaj ile

- Rainfinity tepe duřu 360 ljet
- Rainfinity el duřu 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/dk


Ankastre duř kolonu 360 ljet için i set
(resmi yok)

26840180



tüm duş ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir sistem

Raindance Select E



Avantaj ve Faydaları

- Tepe duşu, el duşu ve termostat için komple sistem
- Tek bir düğme ile sürekli ve içgüdüsel kontrol konsepti
- Mevcut bağlantılara monte edilebildiğinden, banyo tadilatları için ideal bir çözümdür
- Altı sprej modu: üç tane tepe duşu için, üç tane el duşu için
- On iki paralel jetli RainStream akışına sahip tepe duşu




Raindance Select E

Duş kolonu 300 3jet,
ShowerTablet Select 300 ile
Duş kolu uzunluğu 380 mm

- Raindance Select E Tepe duşu 300 3jet
- Raindance Select E El duşu 120 3jet
- ShowerTablet Select Termostat 300

27127, -000, -400 19 l/dk




Raindance Select E

Duş kolonu 300 2jet,
ShowerTablet Select 300 ile
Duş kolu uzunluğu 380 mm

- Raindance Select E Tepe duşu 300 2jet
- Raindance Select E El duşu 120 3jet
- ShowerTablet Select Termostat 300

27126, -000, -400 16 l/dk

27283, -000, -400 EcoSmart




Raindance E

Duş kolonu 360 1 jet, ShowerTablet Select 300 ile
Duş kolu uzunluğu 380 mm

- Raindance E Tepe duşu 360 1jet
- Raindance Select E El duşu 120 3jet
- ShowerTablet Select Termostat 300

27288, -000, -400 16,9 l/dk



řeffaf avantajlarla duř konforu

Raindance E



RainAir: Büyük, yumuřak damlalarla birlikte rahatlatıcı su akışı



Mükemmel: Camdan boru, görsel olarak etkileyici ve aynı zamanda kolay temizlenir


Kullanıcı dostu: Yüksekliği ayarlanabilir açı verilebilir olmasıyla konfor sağlar: Kademesiz olarak ayarlanabilen ve kendiliğinden sabitlenen kaydırma mekanizması üzerinden tek elle kullanılabilir



Select
Sprey tipi seçimi

Pratik: 600 mm'ye kadar raf alanı

Vurgu: Çizilmeye dayanıklı camdan termostatın ön görünümü



Tüketici seçenekleri

Sıcaklık ayarı

Avantaj ve Faydaları

- Tepe duřu, el duřu ve termostattan oluřan komple sistem
- Camdan boru ve termostatlı duř borusu
- Pratik, 600 mm'ye kadar uzunlukta raf alanı
- Büyük, düz yüzey sayesinde kolay temizlik
- Mevcut duvar baęlantılarına monte edilebileceęi için modernizasyon için idealdir
- Ayrıca sadece 9 litre/dakikalık EcoSmart modeli ile de mevcuttur




Raindance E

Duş kolonu 300 1jet,
ShowerTablet 600 ile
Duş kolu uzunluğu 405 mm

- Raindance E Tepe duşu 300 1jet
- Raindance Select S El duşu 120 3jet
- ShowerTablet Termostat 600

27363, -000 16 l/dk
27364, -000 EcoSmart 9 l/dk




Raindance E

Duş kolonu 300 1jet,
ShowerTablet 350 ile
Duş kolu uzunluğu 405 mm

- Raindance E Tepe duşu 300 1jet
- Raindance Select S El duşu 120 3jet
- ShowerTablet Termostat 350

27361, -000 16 l/dk
27362, -000 EcoSmart 9 l/dk



Raindance E

Duş kolonu 360 1jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 380 mm

- Raindance E Tepe duşu 360 1jet
- Raindance Select El duşu E 120 3jet
- Ecostat Select Termostat

27112, -000, -400 15 l/dk
27113, -000, -400 20 l/dk



Banyo termostatının detaylı görünümü



Duru rahatlık hissi

Raindance Select S



Ekstra geniş duř keyfi için XXL Performance

Kişisel rahatlık için yükseltilebilir kısaltılabilir duř borusu

Köpüklü ellerle bile çevrilebilen ergonomik yan volanlar



PowderRain spreyle 1 akımlı tepe duřu



PowderRain:
Yumuřakça saran mikro damlalarla eşsiz duř deneyimi

QuickClean sayesinde kir ve kireç birikintilerini parmađınızla kolayca temizleyebilirsiniz

Select teknolođisi ile konforlu fonksiyon seđimi



PowderRain:
Yumuřakça saran mikro damlalarla eşsiz duř deneyimi



Rain: Ferahlamak için güçlü ve canlandırıcı bir akıř řekli



Whirl: Rahatlamak için konsantre masaj suyu girdabı

Avantaj ve Faydaları

- Ecostat Comfort Termostat ile güvenli duř deneyimi
- Ekstra geniş duř keyfi için XXL Performance
- Kişisel rahatlık için yükseltilebilir kısaltılabilir duř borusu
- El duřunun üç spreyle bulunmaktadıř: Rain, PowderRain ve Whirl
- Select teknolođisi sayesinde rahat kullanılan el duřu

**Raindance Select S**

Duş kolonu 240 1jet,
PowderRain, termostat ile
Duş kolu uzunluğu 460 mm
Döner duş dirseği

- Raindance S Tepe duşu 240 1jet PowderRain
- Raindance Select S El duşu 120 3jet PowderRain
- Ecostat Termostat Comfort


27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/dk

**Raindance Select S**

Duş kolonu 300 2jet,
termostat ile
Duş kolu uzunluğu 460 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir

- Raindance Select S Tepe duşu 300 2jet
- Raindance Select S El duşu 120 3jet
- Ecostat Termostat Comfort

27133, -000, -400 15 l/dk

**Raindance Select S**

Duş kolonu 240 2jet,
termostat ile
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir

- Raindance Select S Tepe duşu 240 2jet
- Raindance Select S El duşu 120 3jet
- Ecostat Termostat Comfort

27129, -000, -400 15 l/dk




**Raindance S**

Duř kolonu 300 ljet,
termostat ile
Duř kolu uzunluđu 460 mm
Döner duř dirseđi
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Raindance S Tepe duđu 300 ljet
▪ Raindance Select S El duđu 120 3jet
▪ Ecostat Comfort Termostat
27114, -000 16 l/dk

**Raindance S**

Duř kolonu 240 ljet,
termostat ile
Duř kolu uzunluđu 460 mm
Döner duř dirseđi
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Raindance S Tepe duđu 240 ljet
▪ Raindance Select S El duđu 120 3jet
▪ Ecostat Comfort Termostat
27115, -000 16 l/dk
27116, -000 EcoSmart

Duř kolonu 240 ljet,
banyo termostatı ile
27117, -000




Banyo termostatının detaylı görünümü




Yařam dolu

Pulsify S **YENİ**



Avantaj ve Faydaları

- Krom, satin siyah ve satin beyaz renk seęeneklerine sahip yüzeyler
- Entegre raf olarak kullanılabilen yüzey, duř gereçleri için bolca yer sunar
- Tek bir düęme ile spray çeřidini deęiřtiren Select teknolojisi
- Mevcut baęlantılara uygulanabildięi için banyo yenilemeleri için idealdir
- Su tüketimini aktif olarak ayarlama fonksiyonu
- Sudan tasarruf ettiren EcoSmart modeli de mevcuttur




Pulsify S


Duş kolonu 260 2jet,
ShowerTablet Select 400 ile
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir

- Pulsify S 260 Tepe duşu 2jet
- Pulsify S 105 El duşu 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24240, -000, -670, -700 12,9 l/dk
24241, -000, -670, -700 EcoSmart



01/2023 itibarıyla




Pulsify S

Duş kolonu 260 1jet,
ShowerTablet Select 400 ile
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
Duş dirseği 398 mm
Döner duş dirseği

- Pulsify S 260 Tepe duşu 1jet
- Pulsify S 105 El duşu 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24220, -000 10,9 l/dk
24221, -000 EcoSmart

Duş kolonu 260 1jet,
banyo termostatı ShowerTablet 400 ile
24230, -000



01/2023 itibarıyla

Banyo termostatının detaylı görünümü



Çok yönlü rahatlığı ayarlayın

Croma Select



Sıcaklık ayarı için ergonomik, dayanıklı metal çubuk kol ile donatılmış EcoStat Comfort

Avantaj ve Faydaları

- Tepe duşu, el duşu ve termostat için komple sistem
- Tek bir düğme ile spray çeşidini değiştiren Select teknolojisi
- Mevcut bağlantılara uygulanabildiği için banyo yenilemeleri için idealdir
- Tepe duşları döndürülebilir, bu yüzden bağlantılara istenilen şekilde yerleştirilebilir
- 4 spray türü: 1 tepe duşundan, 3 el duşundan
- Ayrıca sadece 9 litre/dakikalık EcoSmart modeli ile de mevcuttur



**Croma Select S**

Duş kolonu 280 ljet,
termostat ile
Duş dirseği 400 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir

- Croma Tepe duşu 280 ljet
- Croma Select S El duşu Multi
- Ecostat Termostat Comfort

26790, -000 16 l/dk
26794, -000 EcoSmart 9 l/dk


Duş kolonu 280 ljet,
banyo termostatı ile
26792, -000

**Croma Select S**

Duş kolonu 280 ljet
termostat ve Rainedance Select S 120 3jet
el duşu ile
Duş dirseği 400 mm
Döner duş dirseği
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir

- Croma Tepe duşu 280 ljet
- Rainedance Select S El duşu 120 3jet
- Ecostat Termostat Comfort

26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/dk
26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/dk




Banyo termostatının detaylı görünümü



Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)'lık akış basıncında ölçülmektedir.

**Croma Select S**


Duř kolonu 280 1jet,
tek kollu batarya ile
Duř kolu uzunluđu 400 mm
Döner duř dirseđi
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duđu 280 1jet
▪ Croma Select S El duđu Multi
26791, -000 15 l/dk

**Croma Select S**

Duř kolonu 280 1jet Reno
Duř kolu uzunluđu 400 mm
Döner duř dirseđi
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duđu 280 1jet
▪ Croma Select S El duđu Multi
26793, -000

**Croma Select S**

SemiPipe Multi,
termostat ile
▪ Croma Select S El duđu Multi
▪ Ecostat Comfort Termostat
27247, -400 16 l/dk



- Bar, güvenli bir duř için çift katlı olarak üretilmiştir
- Özellikle oteller için ideal sağlam bağlantı



Croma Select E

SemiPipe Multi,
termostat ile

- Croma Select E El duşu Multi
- Ecostat Termostat Comfort

27248, -400 16 l/dk



Croma Select E

Duş kolonu 180 2jet,
termostat ile

- Duş kolu uzunluğu 400 mm
- Döner duş dirseği
- Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
- Croma Select E Tepe duşu 180 2jet
- Croma Select E El duşu Multi
- Ecostat Comfort Termostat

27256, -400
27257, -400 EcoSmart

Duş kolonu 180 2jet,
banyo termostatı ile
27352, -400 18 l/dk



Croma Select E

Duş kolonu 180 2jet,
tek kollu batarya ile

- Duş kolu uzunluğu 400 mm
- Döner duş dirseği
- Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
- Croma Select E Tepe duşu 180 2jet
- Croma Select E El duşu Multi

27258, -400



Banyo termostatının detaylı görünümü



- Bar, güvenli bir duş için çift katlı olarak üretilmiştir
- Özellikle oteller için ideal sağlam bağlantı

Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)'lık akış basıncında ölçülmektedir.

Ekstra büyük duş keyfi

Croma



Daha fazla hareket serbestliği: döndürülebilir ve açısı ayarlanabilir




Pratik duş kolu: Tek dokunuşla yükseklik tek elle kolayca ayarlanabilir

Duş Kolonu banyo için: duş borusu üzerinde el ve tepe duşu arasında kolay geçiş



CoolContact soğutma teknolojisi sürekli serin bir termostat ve dolayısıyla daha fazla güvenlik sağlar



SoftCube Tasarım: tek tip tasarımdaki tüm unsurlar



AirPower: Tatlı duş keyfi için daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak damlalar

Croma Select E Multi: Select teknolojisi ile donatılmış el duşu, üç sprej modu sunmaktadır



SoftRain: Şampuanı saçlarınızdan durulayan kusursuz çözüm



IntenseRain: Harekete geçiren ve canlandıran yoğun su spreji



Massage: Canlandırıcı ve güçlü bir duş keyfi için tüm Rain sprejlerinin en güçlüsü



Duş Kolonu, duş için: termostat üzerinde el ve tepe duşu arasında kolay geçiş

Avantaj ve Faydaları

- SafetyStop ve CoolContact sayesinde rahat ve sıcaklığa dayanıklı duş deneyimi
- Modern ve çekici bir tasarımda yüksek kaliteli ürün
- Mükemmel fiyat-kalite oranı
- QuickClean ve çıkarılabilir sprej diski sayesinde kolay temizlik
- Küvet duş borusu üzerinden tepe duşundan el duşuna geçiş yapma



Croma E

Duş kolonu 280 termostatik 1jet

Duş dirseği 340 mm

Döner duş dirseği

Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir

▪ Croma E Tepe duşu 280 1jet

▪ Croma Select E El duşu Multi

▪ Ecostat E Termostat

27630, -000 15 l/dk

27660, -000 EcoSmart 8,5 l/dk

Duş kolonu 280 1jet termostatik banyo

27687, -000 20,3 l/dk




Banyo termostatının detaylı görünümü




Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)'lık akış basıncında ölçülmektedir.

**Croma**

Duř kolonu 220 1jet,
termostat ile
Duř dirseđi 400 mm
Döner duř dirseđi
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duřu 220 1jet
▪ Croma 100 El duřu Vario
▪ EcoStat Termostat Comfort
27185, -000 15 l/dk
27188, -000 EcoSmart
Duř kolonu 220 1jet,
banyo termostatı ile
27223, -000

**Croma**

Duř kolonu 220 1jet,
tek kollu batarya ile
Duř kolu uzunluđu 400 mm
Döner duř dirseđi
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duřu 220 1jet
▪ Croma El duřu 100 Vario
27222, -000

**Croma**

Duř kolonu 220 1jet,
Reno
Duř dirseđi 400 mm
Döner duř dirseđi
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Croma Tepe duřu 220 1jet
▪ Croma 100 El duřu Vario
27224, -000



Banyo termostatının detaylı görünümü



**Crometta S**

Duř kolonu 240 ljet,
termostat ile
Duř dirseđi 350 mm
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Crometta S Tepe duřu 240 ljet
▪ Crometta El duřu Vario
▪ Ecostat Termostat 1001 CL
27267, -000 16 l/dk
27268, -000 EcoSmart 9 l/dk


Duř kolonu 240 ljet,
banyo termostatı ile
27320, -000

**Crometta S**

Duř kolonu 240 ljet,
tek kollu batarya ile
Duř kolu uzunluđu 350 mm
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Crometta S Tepe duřu 240 ljet
▪ Crometta El duřu Vario
27269, -000

**Crometta S**

Duř kolonu 240 ljet,
EcoSmart, 9 l/dk, Reno
Duř dirseđi 350 mm
Duř borusunun yüksekliđi kısaltılabilir
▪ Crometta S Tepe duřu 240 ljet
▪ Crometta El duřu Vario
27270, -000 EcoSmart 9 l/dk



Banyo termostatının detaylı görünümü



**Crometta E**

Duş kolonu 240 ljet,
termostat ile
Duş dirseği 350 mm
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Crometta E Tepe duşu 240 ljet
▪ Crometta El duşu Vario
▪ EcoStat Termostat 1001 CL
27271, -000
27281, -000 EcoSmart 7,6 l/dk


Duş kolonu 240 ljet,
banyo termostatı ile
27298, -000

**Crometta E**

Duş kolonu 240 ljet,
tek kollu batarya ile
Duş kolu uzunluğu 350 mm
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Crometta E Tepe duşu 240 ljet
▪ Crometta El duşu Vario
27284, -000 15 l/dk

**Crometta E**

Duş kolonu 240 ljet,
EcoSmart, 9 l/dk, Reno
Duş dirseği 350 mm
Duş borusunun yüksekliği kısaltılabilir
▪ Crometta E Tepe duşu 240 ljet
▪ Crometta El duşu Vario
27289, -000 EcoSmart 9 l/dk



Banyo termostatının detaylı görünümü



Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)'lık akış basıncında ölçülmektedir.



Vernis Blend

Duř kolonu 200 1jet,
termostat ile

Duř dirseđi 400 mm

- Vernis Blend Tepe duřu 200 1jet
- Vernis Blend El duřu Vario
- Vernis Termostat

26276, -000, -670 15,9 l/dk

26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/dk

26318, -000 Green 5,7 l/dk

Duř kolonu 200 1jet,

banyo termostatı ile

26274, -000 20 l/dk

26079, -000 EcoSmart 20 l/dk



Vernis Blend

Duř kolonu 200 1jet Reno

Duř kolu uzunluđu 400 mm


- Vernis Blend Tepe duřu 200 1jet
- Vernis Blend El duřu Vario

26272, -000, -670 14,6 l/dk

26099, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/dk



Banyo termostatının detaylı görünümü





Vernis Shape

Duş kolonu 230 ljet,
termostat ile

Duş kolu uzunluğu 426 mm

- Vernis Shape Tepe duşu 230 ljet
- Vernis Blend El duşu Vario
- Vernis Termostat


26286, -000, -670 15,9 l/dk
26097, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/dk
26319, -000 Green 5,7 l/dk

Duş kolonu 230 ljet,

banyo termostatı ile

26284, -000 20 l/dk

26098, -000 EcoSmart 20 l/dk




Vernis Shape

Duş kolonu 230 ljet Reno

Duş dirseği 400 mm

- Vernis Shape Tepe duşu 230 ljet
- Vernis Blend El duşu Vario

26282, -000, -670 14,6 l/dk
26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/dk



Banyo termostatının detaylı görünümü



Belirtilen tüm akış oranları 0,3 MPa (3 bar)'lık akış basıncında ölçülmektedir.

hansgrohe termostatları

Ürün serilerine genel bakış

ShowerTablet Select



Ecostat Select



Ecostat E



Yüzey	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Standart	■	■	■	■
Küvet doldurma	■	■	■	■
El duşu tutuculu		■		
Raf	■	■	■	
40°de güvenlik kilidi	■	■	■	■
Ayarlanabilir sıcaklık seviyesi	■	■	■	■
EcoStop düğmesi				■
Select	■	■		
Su akış kontrolü		■		
CoolContact	■	■	■	■
	Sayfa 124	Sayfa 124	Sayfa 124	Sayfa 126

RainSelect



Shower Select Glass



Shower Select



Shower Select S



Yüzey	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Standart	■	■	■	■
Batarya varyantı			■	■
El duşu tutuculu	■		■	
iBox universal temeli		■	■	■
40°de güvenlik kilidi	■	■	■	■
Ayarlanabilir sıcaklık seviyesi	■	■	■	■
Su çıkışlarının sayısı	2-5	1-4	1-4	1-4
Select	■	■	■	■
	Sayfa 130	Sayfa 141	Sayfa 142	Sayfa 143

Ecostat



-000, -140, -340
-670, -700, -990



Ecostat



-000



-000



Sayfa 126

Sayfa 126

Sayfa 126

Ecostat Square



-000, -140, -340
-670, -700, -990



Ecostat E



-000



Ecostat S



-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-4

1-2

1-2

Sayfa 144

Sayfa 145

Sayfa 145

Yaşam dolu

ShowerTablet Select **YENİ**



Pratik: Entegre raf görevi gören 40'lık yüzey, duş gereçleri için bolca yer sunar.



Su miktarı kontrolü: Suyun akış miktarı, döner vana üzerinden kolayca ayarlanabilir.



Dönebilir küvet gagası: Küvetin armatürü kullanılmadığı zaman kolayca termostatın altına döndürülebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Krom, satin siyah ve satin beyaz renk seçeneklerine sahip yüzeyler
- Entegre raf olarak kullanılabilen yüzey, duş gereçleri için bolca yer sunar
- Sprey modunun düğme üzerinden kolayca değiştirilebilmesini sağlayan Select teknolojisi
- Mevcut bağlantılara uygulanabildiği için banyo yenilemeleri için idealdir
- Su tüketimini aktif olarak ayarlama fonksiyonu

**ShowerTablet Select**

Termostatik banyo 300 applike
13183, -000

**ShowerTablet Select**

Termostat applike, 2 çıkış için
13184, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Termostatik banyo 300 applike
13151, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Termostatik duş 300 applike
13171, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Banyo termostatı 400 applike montaj
24340, -000, -670, -700

**ShowerTablet Select**

Duş termostatı 400 applike montaj
24360, -000, -670, -700



04/2022 itibarıyla

04/2022 itibarıyla

**Ecostat Select**

Termostatik banyo applike
13141, -000, -400


**Ecostat Select**

Termostatik duş applike
13161, -000, -400



Büyük ve küçük herkes için güvenli duş deneyimi

Ecostat



Su ve enerjinin bilinçli kullanımı için EcoStop işlevi

Hem çocuklara hem de yetişkinlere güvenli bir sıcaklık ayarı sağlayan SafetyStop fonksiyonu

Hafifçe yuvarlatılmış kenarlı SoftCube tasarımı

CoolContact soğutma teknolojisi sürekli serin bir termostat ve dolayısıyla daha fazla güvenlik sağlar



CoolContact: Konforlu ve güvenli bir duş deneyimi için termostat gövdesini soğutur.



SafetyStop: 40°C'nin üzerinde istenmeyen ayar engeli.

Avantaj ve Faydaları


- CoolContact ile konforlu ve emniyetli duş deneyimi
- Modern ve çekici bir tasarımda yüksek kaliteli ürün




Ecostat E
Termostatik banyo bataryası, Aplike
15774, -000



Ecostat E
Termostatik duş bataryası, applike
15773, -000



Ecostat
Termostatik banyo Comfort applike
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Termostatik duş Comfort applike
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Termostatik banyo universal applike
13123, -000



Ecostat
Termostatik duş universal applike
13122, -000



Ecostat
Termostatik banyo 100 CL applike
13201, -000




Ecostat
Termostatik duş 1001 CL applike
13211, -000

**Raindance Select E**

Aplike duş sistemi 120,
Ecostat Select termostat ve 65 cm duş barı ile
27038, -000, -400

Aplike duş sistemi 120,
Ecostat Select termostat ve 90 cm duş barı ile
(resmi yok)


27039, -000, -400

**Raindance Select S**

Aplike duş sistemi 150,
Ecostat Select termostat ve 65 cm duş barı ile
27036, -000, -400


Aplike duş sistemi 150,
Ecostat Select termostat ve 90 cm duş barı ile
(resmi yok)

27037, -000, -400

**Pulsify Select S**

Duş sistemi 105 3jet
Relaxation, el duşu, termostat, 65 cm duş barı,
sürgü ve duş hortumu ile
24260, -000

Duş sistemi 105 3jet
Relaxation, el duşu, termostat, 90 cm duş barı,
sürgü ve duş hortumu ile (resmi yok)
24270, -000




04/2022 itibarıyla

**Croma Select E**

Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat Comfort termostat ve 65 cm duş barı ile
27081, -400

Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat Comfort termostat ve 90 cm duş barı ile
(resmi yok)


27082, -400

**Croma Select S**

Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat Comfort termostat ve 65 cm duş barı ile
27013, -400

Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat Comfort termostat ve 90 cm duş barı ile
(resmi yok)

27014, -400

**Croma 100**


Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat Comfort termostat ve 65 cm duş barı ile
27034, -000

27032, -000 EcoSmart

Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat Comfort termostat ve 90 cm duş barı ile
(resmi yok)

27035, -000

27033, -000 EcoSmart

**Avantaj ve Faydaları**

- İkişer bir arada özellikli ürün
- Görüntü ve fonksiyon uyumu
- Ayır ayrı satın almaya göre daha cazibedici bir fiyat
- Kolay sipariş işlemi
- Kolay depolama



Crometta

Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat 1001 CL termostat ve 65 cm duş barı ile
27812, -400

Aplike duş sistemi Vario,
Ecostat 1001 CL termostat ve 90 cm duş barı ile
(resmi yok)
27813, -400



Ecostat

Tezgah altı termostatı applike
15346, -000

- Lavabo altı gibi mevcut valflere kolay bağlantı
- Soğuk su basıncında bile sürekli ve sabit sıcaklık akımı sağlar
- Örn. anaokulları, hastaneler ve oteller için güvenlik
- Termal dezenfeksiyon için güvenli

Şıklığa geçiş yapın


RainSelect



RainSelect tasarımıyla banyoya şıklık katmaktadır. Yeni montaj türü, duvarda hassas çalışmaya izin vermekte ve filigran desenli bir

görüntü oluşturmaktadır. Bu şekilde, tamamen yeni tasarım imkanları ortaya çıkmaktadır. İşlevsellik konusunda da RainSelect'in sunduğu

birçok şey var: 5 kullanıcıya kadar yenilikçi ve sezgisel Select teknolojisini kullanmaya imkan sağlamaktadır.



Avantaj ve Faydaları


- Kullanımda çeşitlilik: duşlar için 5 su çıkışına kadar destekleyen çeşitli versiyonlar ve 2 su çıkışına kadar destekleyen küvet versiyonu
- Konforlu: Select teknolojisi sayesinde, gençlerden yaşlılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için ve engelli kişiler tarafından kolay kullanım imkanı
- Tasarım: Yatay, kare tasarımda- yerin iyi kullanımı sayesinde büyük duşların donanımı için de uygundur
- Butonların uzun ömrü: arka kaplama sayesinde sürekli aşınmaya dayanıklı



Metal tuşlu -000 modeli



-140, -340, -400, -600, -670, -700, -990 modelleri



- Bireysel: Su hacim kontrolü el duşu ile duşta kişisel kontrol sağlamaktadır
- Temizlik: Ayrı kapama fonksiyonu sayesinde kolay
- Düzenli görünüm: Duş alanında duvarda zaman ötesi bir banyo ortamı için
- Planlama güvencesi: Sadece bir objenin planlanması gerekir
- Universal uygulama: Bütün Rainmaker Select ve mevcut bütün çok spreylili duş başlıklarına uygun

Daha fazla duş keyfi için kontrol



Buton dokunuşu: Select fonksiyonu sayesinde tüketici seçimi, bir ışık şalteri kadar basit kullanım.



Buton büyüklüğü: Okunaklı simgelere sahip büyük tuş (70 mm x 70 mm).



Isı ayarı: Kullanım kolaylığı sağlayan okunaklı simgeler ve belirgin sıcak/soğuk göstergesi.



Güvenlik durdurma fonksiyonu: 40°C'nin üzerinde istenmeyen ayar engeli.



Hacim kontrolü: Akış miktarının hassas şekilde kontrolü su tasarrufu için.




Temizlik: Hızlı kapama, kullanıcılar için temizlik kolaylığı sağlamaktadır.



FixFit Taşıyıcı: El duşu ve hortum serbestçe çekilip çıkarılabilmektedir.




Güç: 90 mm yüksekliğe ve monte edildiğinde 16,5 mm derinliğe sahip, metal çerçeveli bir şerit.

**RainSelect**


Ankastre Termostatik 2 çıkış için
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İç set 2 çıkış için (resmi yok)
15310180

**RainSelect**


Ankastre Termostat 3 çıkış için
15381, -000, -700

İç set 3 çıkış için (resmi yok)
15311180

**RainSelect**

Ankastre Termostat 4 çıkış için
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

İç set 4 çıkış için (resmi yok)
15312180

**RainSelect**

Ankastre Termostat 5 çıkış için
15384, -000, -700

İç set 5 çıkış için (resmi yok)
15313180

**RainSelect**

Termostat ankastre montaj, 2 çıkış için
15355, -000, -400, -600

İç set 2 çıkış için (resmi yok)
15310180

**RainSelect**

Termostat ankastre montaj, 3 çıkış için
15356, -000, -400, -600

İç set 3 çıkış için (resmi yok)
15311180

**RainSelect**

Termostat ankastre montaj, 4 çıkış için
15357, -000, -400, -600

İç set 4 çıkış için (resmi yok)
15312180

**RainSelect**


Termostat ankastre montaj, 5 çıkış için
15358, -000, -400, -600

İç set 5 çıkış için (resmi yok)
15313180



iBox universal temelinde hansgrohe ankastrer setleri

Tüketici üzerinden ankastre enstalasyon



1 çıkış



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect
Termostat ankastrer montaj,
1 çıkış için
15762, -000
Cam yüzey
(resmi yok)
15737, -400

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S
Termostat ankastrer montaj,
1 çıkış için
15744, -000

ShowerSelect Miks batarya



ShowerSelect
Batarya ankastrer montaj,
1 çıkış için
15767, -000

ShowerSelect Miks batarya



ShowerSelect S
Batarya ankastrer montaj,
1 çıkış için
15747, -000

Ecostat Termostat



Ecostat Square
Termostat ankastrer montaj,
1 çıkış için
15712, -000



Ecostat E
Termostat ankastrer montaj,
1 çıkış için
15707, -000

Ecostat Termostat



Ecostat S
Termostat ankastrer montaj,
1 çıkış için
15757, -000

Bütün müşterilerinizi memnun edebilir ve hansgrohe'nin bir veya dört fonksiyonlu ankastre ürünleri ile bütçelerini aşmamalarında da yardımcı olabilirsiniz. Seçim şu şekilde başlar: duş ve spray çeşitleri sürekli olarak kolu

çevirmekle mi yoksa tek bir düğme dokunuşu ile mi değişsin istersiniz? Müşterileriniz ayrıca tasarım özgürlüğüne de sahiptir. ShowerSelect şimdi yuvarlak tasarımı ile de mevcuttur. Ecostat termostatlar silindirik formları ile ürün gamında

yer alıyordu ve şimdi yuvarlak köşeli kare olarak da mevcut. Banyolara kusursuz uyum sağlayan bol miktarda çekici tesisat seçeneği ile.



2 çıkış



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect
Termostatik Batarya,
ankastre, 2 çıkış için
15763, -XXX
Cam yüzey
(resmi yok)
15738, -400



ShowerSelect
Termostat ankastre
montaj, 2 çıkış için
hortum bağlantısı
ve duş askısı ile
15765, -000

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S
Termostat ankastre
montaj, 2 çıkış için
15743, -XXX

ShowerSelect Miks batarya



ShowerSelect
Batarya ankastre
montaj, 2 çıkış için
15768, -000

ShowerSelect Miks batarya



ShowerSelect S
Batarya ankastre
montaj, 2 çıkış için
15748, -000

Ecostat Termostat



Ecostat Square
Termostat ankastre
montaj, 2 çıkış için
15714, -XXX



Ecostat E
Termostat ankastre
montaj, 2 çıkış için
15708, -000

Ecostat Termostat



Ecostat S
Termostat ankastre
montaj, 2 çıkış için
15758, -XXX



3 çıkış



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect
Valf ankastrer montaj,
3 çıkış için
15764, -XXX
Cam yüzey
(resmi yok)
15736, -400



ShowerSelect
Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
15760, -XXX
Cam yüzey
(resmi yok)
15734, -400

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S
Valf ankastrer montaj,
3 çıkış için
15745, -000



ShowerSelect S
Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
15741, -000

Ecostat Termostat



Açma-kapama /
yönlendirme valfi
S Trio / Quattro,
ankastre montaj için
15932, -000



Ecostat E
Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
15706, -000



Açma-kapama valfi E,
ankastre montaj için
31677, -000

Ecostat Termostat



Açma-kapama / yönlendirme
valfi S Trio / Quattro,
ankastre montaj için
15932, -000



Ecostat S
Termostat ankastrer montaj
15755, -000
Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
(resmi yok)
15756, -000



Açma-kapama valfi S,
ankastre montaj için
15972, -000



4 çıkış



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect
Valf ankastrre montaj,
3 çıkış için
15764, -XXX
Cam yüzey
(resmi yok)
15736, -400



ShowerSelect
Termostat ankastrre montaj,
1 ve ilave çıkış için
15761, -000
Cam yüzey
(resmi yok)
15735, -400

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S
Valf ankastrre montaj,
3 çıkış için
15745, -000



ShowerSelect S
Termostat ankastrre montaj,
1 ve ilave çıkış için
15742, -000

Ecostat Termostat



Açma-kapama / yönlendirme
valfi S Trio / Quattro,
ankastrre montaj için
15932, -000



Açma-kapama valfi E,
ankastrre montaj için
31677, -000



Ecostat E
Termostat yüksek debi,
ankastrre montaj
15706, -000



Açma-kapama valfi E,
ankastrre montaj için
31677, -000

Ecostat Termostat



Açma-kapama / yönlendirme
valfi S Trio / Quattro,
ankastrre montaj için
15932, -000



Açma-kapama valfi S,
ankastrre montaj için
15972, -000




Ecostat S
Termostat ankastrre montaj
15755, -000
Termostat yüksek debi,
ankastrre montaj
(resmi yok)
15756, -000



Açma-kapama valfi S,
ankastrre montaj için
15972, -000

Her çeşitte kullanım

ShowerSelect



- Değişen su basınçlarında bile sabit su sıcaklığı
- 40°C ile sınırlandırılmış sıcaklık, daha yüksek sıcaklık kolun alt tarafında bulunan düğmeye dokunarak ayarlanabilir
- Termal dezenfeksiyon için güvenli
- Plastik arma ve metal kol

- Stabil su basıncına sahip borular için
- Eşsiz bir ürün: Yeni kol tasarımı ile batarya teknolojisi, bu yüzden herhangi bir batarya veya duş hattında kullanılabilir
- Kolay sıcaklık ayarı
- Metal kol derinliği iBox universal tesisat derinliğine bağlı değildir
- Değişen su basıncı yüksek kalite hansgrohe kartuşları için problem değildir

Avantaj ve Faydaları

- Kişisel seçim: 2 farklı teknoloji- termostat ve armatür
- Rahat: Bütün duş durumları için farklı buton kombinasyonlarıyla kolay kullanım
- Uzun ömürlü butonlar: aşınmaya dayanıklı kullanım
- Tasarruf: Select valfin 0,1-0,5 MPa maks. 1 MPa tavsiye edilen çalışma basıncıyla
- Tasarım: Her zevke, stile ve duş tipine uygun köşeli veya yuvarlak tasarımlı olarak temin edilebilir

Kullanım kolaylığı sağlayan geniş semboller

Özel yüzeyler ile kombinleşmiş mat Select düğmeleri sayesinde görsel çekicilik



Krom kaplama metal rozet

0,1 ve 0,5 MPa (maksimum 1 MPa) arasında tavsiye edilen Select basınç valfi

Fazladan konfor için entegre FixFit hortum bağlantısı ve Porter duş askısı

İnce, silindirik kol ve pin ile ergonomik kontrol

Avantaj ve Faydaları

- Düzenli görünüm: Duş alanında duvarda zaman ötesi bir banyo ortamı için
- Yüksek planlama güvenliği: iBox universal iç setinde montaj
- Düşük iş: Ayrı FixFit ve Porter için delik delmeye gerek kalmaz

Bir dolu avantaj – bir dolu fayda



İçgüdüsel: Kısıtlı hareket özgürlüğünde bile içgüdüsel ve konforlu bir kontrol için kolay kullanılan Select düğmesi.



Net: Kolay anlaşılır ve aşınmaya dayanıklı semboller kontrolü daha da kolaylaştırır.



Kolay kullanım: Dışa çıkık buton, kullanıcı tarafından hemen görülmektedir. Opsiyonel buton uzatma uygulanacak olursa, kısıtlı hareket imkanı durumunda bile kullanım sağlanmaktadır.



Kullanıcı dostu: Arzu edilen sıcaklık, kullanıcı dostu kol ile ayarlanabilir.



Kolay temizlik: Sifon düğmeleri temizliği kolay düz zemin sağlar.



Çekici: Dikey tasarımı karo zeminli banyolara kusursuzca uyum sağlarken ayrıca pek çok modern banyolar için de uygundur.




Ekonomik: Su tasarrufu da sağlayan kolay basma düğmesi kullanıcıyı suyu sürekli açıp kapayabilmesi için teşvik eder.



Kullanıcı dostu: Daha büyük duş keyifleri için tüm fonksiyonlar ayna anda ayarlanabilir.

Avantaj ve Faydaları

- Duş keyfi: Birden fazla kullanıcıyı aynı zamanda devreye alan yüksek konfor
- Özelleştirme seçenekleri: 2 yüzey: Krom ve beyaz cam
- Tasarruf: Hacim kontrollü Isiflex de kullanıldığı takdirde, akış hızı 16 l/dk ile 6 l/dk arasında ayarlanabilir
- Rahat: Mevcut setlerin kolay şekilde değiştirilmesi nedeniyle hızlı ve düşük maliyetli tadilat



ShowerSelect Glass

Termostat ankastre montaj,
1 çıkış için
15737, -400



ShowerSelect Glas

Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için
15738, -400



ShowerSelect Glas

Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
15734, -400



ShowerSelect Glas

Termostat ankastre montaj,
1 ve ilave çıkış için
15735, -400




ShowerSelect Glas

Valf ankastre montaj,
3 çıkış için
15736, -400




İç set iBox universal
01800180



iBox universal için montaj yardım kılavuzu
93500000



ShowerSelect
Termostat ankastre montaj,
1 çıkış için
15762, -000




ShowerSelect
Termostatik Batarya, ankastre,
2 çıkış için
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için hortum bağlantısı
ve duş askısı ile
15765, -000



ShowerSelect
Valf ankastre montaj,
3 çıkış için
15764, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
15760, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Termostat ankastre montaj,
1 ve ilave çıkış için
15761, -000



ShowerSelect
Batarya ankastre montaj,
1 çıkış için
15767, -000



ShowerSelect
Batarya ankastre montaj,
2 çıkış için
15768, -000




İç set iBox universal
01800180



iBox universal için montaj yardım kılavuzu
93500000



ShowerSelect S
Termostat ankastrer montaj,
1 çıkış için
15744, -000



ShowerSelect S
Termostat ankastrer montaj,
2 çıkış için
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S
Valf ankastrer montaj,
3 çıkış için
15745, -000



ShowerSelect S
Termostat yüksek debi,
ankastrer montaj
15741, -000



ShowerSelect S
Termostat ankastrer montaj,
1 ve ilave çıkış için
15742, -000




ShowerSelect S
Batarya ankastrer montaj,
1 çıkış için
15747, -000



ShowerSelect S
Batarya ankastrer montaj,
2 çıkış için
15748, -000




İç set iBox universal
01800180




iBox universal için montaj yardım kılavuzu
93500000

Yeni tasarım ile kurulan teknoloji

Ecostat



Kolay kullanım: Kolay kullanım sağlayan eşsiz fonksiyon tanımlama.



Net: Daha kolay okunaklı olması için daha geniş baskılar ve sezgisel kullanım.



Güvenli: Ergonomik kollar eliniz ile mükemmel uyum sağlar ve sabunlu ellerle kullanımı da oldukça kolaydır.

Avantaj ve Faydaları

- Konforlu: El ve tepe duşu seçimi ve su miktarının ayarlanması için kullanma kolunun çevrilmesiyle kolay kullanım
- Büyüklükleri optimize edilen kullanma kolları ile güvenli ve kolay kullanım
- Özelleştirme seçenekleri: 3 farklı tasarım, her banyoya ve duş şekline uygun
- Kullanıcı kolaylığı: Su ısısının hassas kontrolü sayesinde
- Hoş: Termostat teknolojisiyle sabit su ısıtı

**EcoStat Square**

Termostat ankastre montaj,
1 çıkış için
15712, -000

**EcoStat Square**

Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**EcoStat E**

Termostat ankastre montaj,
1 çıkış için
15707, -000

**EcoStat E**

Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için
15708, -000

**EcoStat E**

Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
15706, -000

**EcoStat S**

Termostat ankastre montaj,
1 çıkış için
15757, -000

**EcoStat S**

Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**EcoStat S**

Termostat ankastre montaj
15755, -000
Termostat yüksek debi,
ankastre montaj (resmi yok)
15756, -000



İç set iBox universal
01800180



iBox universal için montaj yardım kılavuzu
93500000



Açma-kapama / yönlendirme
valfi S Trio/Quattro,
ankastre montaj için
15932, -000

İç set Trio açma-kapama/yönlendirme valfi,
ankastre montaj için
(resmi yok)
15981180

İç set Quattro 4 yönlendirici valf,
ankastre montaj için (resmi yok)
15930180



Açma-kapama valfi S,
ankastre montaj için
15972, -000

İç set 52 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
salmatra (resmi yok)
15973180

İç set 40 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
seramik (resmi yok)
15974180

İç set 130 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
salmatra (resmi yok)
15970180



Metris
Açma-kapama valfi E,
ankastre montaj için
31677, -000

İç set 52 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
salmatra (resmi yok)
15973180

İç set 40 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
seramik (resmi yok)
15974180

İç set 130 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
salmatra (resmi yok)
15970180



Logis
Açma-kapama valfi
ankastre montaj için
71970, -000

İç set 52 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
salmatra (resmi yok)
15973180

İç set 40 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
seramik (resmi yok)
15974180

İç set 130 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi,
salmatra (resmi yok)
15970180

hansgrohe armatürleri

Ürün serilerine genel bakış

Metropol



Metris




Metris S



Yüze	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Tek akım	■			■	
LowFlow				■	■
CoolStart	■			■	
Anında ısıtıcılar				■	
Dönebilir gaga					■
Çekilebilir spiralli hortum					
Bide bataryaları	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■
	Sayfa 150	Sayfa 150	Sayfa 150	Sayfa 158	Sayfae 162

Talis S



Focus



Vernis Shape



Yüze	-000	-000	-000	-000	-000, -670
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Tek akım	■		■	■	■
LowFlow	■			■	
CoolStart	■			■	■
Anında ısıtıcılar			■	■	
Dönebilir gaga	■		■	■	■
Çekilebilir spiralli hortum					
Bide bataryaları	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	
	Sayfa 176	Sayfa 176	Sayfa 180	Sayfa 182	Sayfa 186

Finoris



-000, -670, -700

Vivenis



-000, -670, -700

Talis E



-000, -140, -340
-670, -700, -990



-000



Sayfa 164

Sayfa 168

Sayfa 172

Sayfa 172

Vernis Blend



-000, -670

Logis



-000



-000




Sayfa 190

Sayfa 194

Sayfa 196

Cazibenin yeni şekli

Metropol



İddialı: Geometrik tasarım dili banyonun tasarımını vurgulamakta ve hoş bir atmosfer oluşturmaktadır.



Etkileyici: Metropol armatürleri, kaliteli bir görünüm sunmaktadır.



Seçkin: Geniş yüzeyli volan ve bataryalar. Açık kullanma kolu tasarımı duşta hafiflik ve kalite sunmaktadır.

Avantaj ve Faydaları

- Zamanın ötesinde bir banyo tasarımı için mükemmel geometrik tasarım dili
- Kolay kullanım için minimalist ve aynı zamanda sezgisel Select butonu
- Çoklu seçenekler sayesinde tasarım özgürlüğü: Lavabo armatürleri için çeşitli çıkış uzunlukları ve 3 kullanım kolu seçeneği. Lavabo ve küvet için farklı instalasyon imkanları
- ComfortZone - farklı yükseklik seçenekleri sayesinde kolay el yıkama



Metropol
Tek kollu lavabo bataryası 260
çubuk volan, bas-aç gider seti ile,
çanak lavabolar için
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 260
Loop volan, bas-aç gider seti ile
74512, -000



Metropol
Lavabo bataryası 260
Select, bas-aç gider seti ile
32572, -000



Metropol
Tek kollu lavabo bataryası 110
çubuk volan ve bas-aç gider seti ile
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 110
kumandalı ve çubuk volan ile
32506, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110
CoolStart, çubuk volan ve bas-aç gider seti ile
(resmi yok)
32508, -000



Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 110
kumandalı ve loop volan ile
74506, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110
Loop volan ve bas-aç gider seti ile
74507, -000



Metropol
Lavabo bataryası 110 Select,
bas-aç gider seti ile
32571, -000



Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 100
çubuk volan ve bas-aç gider seti ile
32502, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
CoolStart, çubuk volan ve bas-aç gider seti ile
(resmi yok)
32503, -000



Metropol
Tek kollu Lavabo bataryası 100
Loop volan ve bas-aç gider seti ile
74502, -000



Metropol
Lavabo bataryası 100
Select, bas-aç gider seti ile
32570, -000



**Metropol**

Tek kollu lavabo bataryası 100
çubuk volan, bas-aç gider seti ile,
küçük lavabolar için
32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 100
çubuk volan ile, küçük lavabolar için,
soğuk su için (resmi yok)
32501, -000

**Metropol**

Tek kollu Lavabo bataryası 100
Loop volan ve bas-aç gider seti,
küçük lavabolar için
74500, -000

**Metropol**

Tek kollu lavabo bataryası 230
çubuk volan ve bas-aç gider seti ile
32511, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

**Metropol**

Tek kollu Lavabo bataryası 230
Loop volan ve bas-aç gider seti ile
74511, -000

**Metropol**

3-Delikli lavabo bataryası 160
bas-aç gider seti ve çubuk volan ile
32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

3-Delikli lavabo bataryası 110
bas-aç gider seti ve çubuk volan ile
(resmi yok)
32514, -000

**Metropol**

3-Delikli lavabo bataryası 160
bas-aç gider seti ve Loop volan ile
74515, -000

3-Delikli lavabo bataryası 110
bas-aç gider seti ve Loop volan ile (resmi yok)
74514, -000



**Metropol**

Tek kollu Lavabo bataryası kumandasız,
çubuk volan, yerden

32530, -000

İç set yerden (resmi yok)

10452180

**Metropol**

Tek kollu Lavabo bataryası kumandasız,
Loop volan, yerden

74530, -000

İç set yerden (resmi yok)

10452180

**Metropol**

Tek kollu lavabo bataryası
çubuk volan, ankastre duvara monte,
22,5 cm gaga ile

32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası çubuk volan,
ankastre duvara monte, 16,5 cm gaga ile
(resmi yok)

32525, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için
(resmi yok)

13622180

**Metropol**

Tek kollu Lavabo bataryası
Loop volan, ankastre duvara monte,
22,5 cm gaga ile

74526, -000

Tek kollu Lavabo bataryası
Loop volan, ankastre duvara monte,
16,5 cm gaga ile (resmi yok)

74525, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için
(resmi yok)

13622180

**Metropol**

Tek kollu bide bataryası
çubuk volan ve bas-aç gider seti ile

32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Tek kollu bide bataryası
Loop volan ve bas-aç gider seti ile

74520, -000



**Metropol**

Tek kollu banyo bataryası aplike,
çubuk volan ile
32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Metropol**

Tek kollu banyo bataryası aplike,
Loop volan ile
74540, -000

**Metropol**

3-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası çubuk volan ile
32550, -000

İç set 3 delikli
tek kollu küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13437180

3-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası çubuk volan ile
32551, -000

İç set 3 delikli t
ek kollu küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13439180


**Metropol**

3-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası Loop volan ile
74550, -000

İç set 3 delikli
tek kollu küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13437180

3-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası Loop volan ile
74551, -000

İç set 3 delikli
tek kollu küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13439180


**Metropol**

4-Delikli
küvet kenarı banyo bataryası çubuk volan ile
32552, -000

İç set 4 delikli
küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13444180

4-Delikli
küvet kenarı banyo bataryası çubuk volan ile
32553, -000

İç set 4 delikli
küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13444180

**Metropol**

4-Delikli
küvet kenarı banyo bataryası Loop volan ile
74552, -000

İç set 4 delikli
küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13444180

4-Delikli
küvet kenarı banyo bataryası Loop volan ile
74553, -000

İç set 4 delikli
küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13444180



**Metropol**

2-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası çubuk volan ile
32548, -000

İç set 2 delikli küvet kenarı
banyo bataryası için (resmi yok)
13159180

**Metropol**

2-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası Loop volan ile
74548, -000


İç set 2 delikli küvet kenarı
banyo bataryası için (resmi yok)
13159180

**Metropol**

Küvet gagası
32542, -000

**Metropol**

Küvet gagası
32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Metropol**

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj, çubuk volan ile
32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj, çubuk volan
ve karışım güvenliği EN 717'ye göre
32546, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Metropol**

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj, Loop volan ile
74545, -000

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj, Loop volan
ve karışım güvenliği EN 717'ye göre
74546, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**sBox**

Dış set Square
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180


Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000




Metropol

Tek kollu banyo
bataryası çubuk volan ile yerden
32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990
İç set yerden (resmiyok)
10452180



Metropol


Tek kollu banyo
bataryası Loop volan ile yerden
74532, -000
İç set yerden (resmiyok)
10452180



Metropol

Küvet gagası yerden
32531, -000
İç set yerden (resmiyok)
10452180



**Metropol**

Tek kollu duş bataryası applike,
çubuk volan ile
32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Tek kollu duş bataryası applike,
Loop volan ile
74560, -000

**Metropol**

Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj, çubuk volan ile
32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Metropol**

Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj, Loop volan ile
74565, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Her türlü beklentiyi karşılamak üzere geliştirildi

Metris



Kullanıcı dostu: Beş farklı lavabo batarya yüksekliği herhangi bir tesisat durumu için doğru çözümü sunar.



Elegant: Geniş yüzeyli volan ve bataryalar. Banyoları lüks bir ortama kavuşturur.



Modern: Metris bataryalar kişisel ComfortZone alanı sağlayarak kusursuzca geliştirilmiştir.

Avantaj ve Faydaları

- Seçkin ve kaliteli banyo tasarımı için mükemmel yüzey
- Yassı kolun ucundaki kıvrım, kolanım kolaylığı sağlamaktadır
- Yukarıya doğru daralan ana gövde ve hassas kenarlar, yüksek kaliteyi vurguluyor
- Lavaboda farklı miktarlarda boş alan sunan 5 farklı batarya yüksekliği
- EcoSmart teknolojisi sayesinde 5 lt/dk otomatik akım seviyesi

**Metris**


Tek kollu Lavabo bataryası 260 kumandalı,
çanak lavabolar için
31082, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 260 kumandasız,
çanak lavabolar için
31184, -000

**Metris**

Tek kollu Lavabo bataryası 200 kumandalı
31183, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 200 kumandasız
31185, -000

**Metris**

Tek kollu Lavabo bataryası 110 kumandalı
31080, -000


Tek kollu Lavabo bataryası 110 kumandasız
31084, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 kumandalı,
ısıtıcılar için
31074, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 Düşük debi,
kumandalı
31203, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 Düşük debi,
kumandasız
31204, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110 CoolStart,
kumandalı (resmi yok)
31121, -000

**Metris**

Tek kollu Lavabo bataryası 100 kumandalı,
küçük lavabolar için
31088, -000


Tek kollu Lavabo bataryası 100 kumandasız,
küçük lavabolar için
31186, -000

**Metris**

Tek kollu Lavabo bataryası 230 kumandalı
31087, -000


Tek kollu Lavabo bataryası 230
bas-aç gider seti ile
31187, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 230 kumandasız
31081, -000

**Metris**

Tek akım musluk 100 kumandasız
31166, -000



**Metris**

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastré duvara monte, 16,5 cm gaga ile
31085, -000

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastré duvara monte, 22,5 cm gaga ile (resmi yok)
31086, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastré montaj için (resmi yok)
13622180

**Metris**

Tek kollu bide bataryası kumandalı
31280, -000

**Metris**

Tek kollu banyo bataryası applike
31480, -000

**Metris**

Küvet gagası
31494, -000

**Metris**

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj
31493, -000

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj, karışım güvenliği EN 1717'ye göre
31487, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Metris**

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj
31454, -000

Tek kollu banyo bataryası
ankastré montaj, karışım güvenliği EN 1717'ye göre
31451, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**sBox**

Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180


Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000




Metris
3-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası
31190, -000

İç set 3 delikli
tek kollu küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13437180




Metris
4-Delikli küvet kenarı
banyo bataryası
31442, -000

İç set 4 delikli küvet kenarı
banyo bataryası için (resmi yok)
13444180



Metris
Tek kollu banyo bataryası
yerden
31471, -000

İç set yerden (resmi yok)
10452180



Metris
Tek kollu duş bataryası aplike
31680, -000



Metris
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
31685, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180




Metris
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
31456, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Metris S**

Tek kollu Lavabo bataryası 260 kumandalı,
çanak lavabolar için
31022, -000

Tek kollu Lavabo bataryası kumandasız,
çanak lavabolar için
31023, -000

**Metris S**

Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
31060, -000

Tek kollu Lavabo bataryası
kumandasız
31068, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
Düşük debi, kumandalı
31063, -000

Tek Kollu Lavabo Bataryası 100 LowFlow
Kumandasız
31015, -000

Tek Kollu Lavabo Bataryası 100 Lowflow
2l/dk. Kumandalı
31016, -000

**Metris S**

Tek kollu Lavabo bataryası kumandalı,
döner gaga ile
31159, -000


Tek kollu Lavabo bataryası 230
bas-aç gider seti ve döner gaga ile
31161, -000

**Metris S**

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastre duvara monte, 16,5 cm gaga ile
31162, -000

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastre duvara monte, 22,5 cm gaga ile (resmi yok)
31163, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için (resmi yok)
13622180

**Metris S**

Tek kollu bide bataryası kumandalı
31261, -000



Metris S
Tek kollu banyo bataryası applike
31460, -000



Metris S
4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
17.1 cm gaga ile
,1446, -000

4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
22 cm gaga ile (resmi yok)
31447, -000

İç set 4 delikli küvet kenarı
banyo bataryası için (resmi yok)
13444180



Metris S
Küvet gagası
14420, -000



Metris S
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
31465, -000
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj,
karışım güvenliği EN 1717'ye göre
31466, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180



sBox
Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Metris S
Tek kollu duş bataryası applike
31660, -000




Metris S
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
31665, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Günlük rutinler yeniden tasarlandı

Finoris **YENİ**

500 mm'ye kadar hareket özgürlüğü sunan ve mıknatıslı geri toplama desteğine sahip çekilebilir hortum

İnce ve ergonomik kol



Laminar sprej

PowderRain ve QuickClean



Esnek: 500 mm'ye kadar hareket özgürlüğü sunan ve mıknatıslı geri toplama desteği sunan çekilebilir hortum.



Kullanıcı dostu: Çeşitli lavabo bataryası yükseklikleri, her montaj senaryosu için uygun bir çözüm sunuyor.



Tasarım: Krom, Satin Beyaz veya Satin Siyah yüzeylerle temin edilebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Nihai esneklik için uzun çekilebilir başlık, bataryaya tamamen entegre edilmiştir. İşiniz bittiğinde, yumuşak bir şekilde orijinal konumuna geri döner
- ComfortZone teknolojisi hareket özgürlüğü kazandırır, kullanıcı dostudur ve su sıçratmasını minimize eder.
- Laminar sprejden PowderRain'e tek düğme üzerinden geçiş
- Üç farklı yüzey seçeneği ile temin edilebilir: Krom, satin siyah ve satin beyaz

**Finoris**

Tek kollu lavabo bataryası 260,
çanak lavabolar için bas-aç gider seti ile
76070, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu lavabo bataryası 230,
çekilebilir el duşu, 2jet ve bas-aç gider seti ile
76063, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu lavabo bataryası 230,
bas-aç gider seti ile
76060, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu lavabo bataryası 110
kumandalı
76020, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 110,
bas-aç gider seti ile
76023, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu lavabo bataryası 110 CoolStart,
bas-aç gider seti ile
76024, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu lavabo bataryası 100,
bas-aç gider seti ile
76010, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek akım musluk 100 kumandasız
76013, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu Lavabo bataryası
wankastre duvara monte 16,8 cm gaga ile
76051, -000, -670, -700

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastre duvara monte 22,8 cm gaga ile
(resmi yok)
76050, -000, -670, -700

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için
(resmi yok)
13622180

**Finoris**

3-Delikli lavabo bataryası 110,
bas-aç gider seti ile
76033, -000, -670, -700

3-Delikli lavabo bataryası 160,
bas-aç gider seti ile (resmi yok)
76034, -000, -670, -700



**Finoris**

Tek kollu bide bataryası bas-aç gider seti ile
76200, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu banyo bataryası
aplike montaj
76420, -000, -670, -700

**Finoris**


4-Delikli
küvet kenarı banyo bataryası sBox ile
76444, -000, -670, -700

İç set 4 delikli
küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13444180

**Finoris**

Tek kollu banyo bataryası yerden
76445, -000, -670, -700

İç set yerden (resmi yok)
10452180

**Finoris**

Küvet gagası
76410, -000, -670, -700

**Finoris**

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
76415, -000, -670, -700

Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj,
karışım güvenliği EN1717'ye göre
76416, -000, -670, -700

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180


**sBox**

Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı ve set üstü küvet
için iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Finoris
Tek kollu duş bataryası
aplike montaj
76620, -000, -670, -700



Finoris
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
76615, -000, -670, -700
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Büyüleyici su deneyimi

Vivenis **YENİ**

Şelale sprej modu: Geniş ve yumuşak bir akış şekli için yeni bir perlatör.




Rahat: Çeşitli lavabo bataryası yükseklikleri, her montaj senaryosu için uygun bir çözüm sunuyor.



Çok yönlü: Bu ürün serisi; siva üstüne veya altına monte edilen bataryalardan küvet için bir su girişi, küvet kenarına monte edilen 4 delikli bir armatürden ve zeminden yükselen batarya modeline kadar birçok alternatiften oluşmaktadır.


Avantaj ve Faydaları

- AirPower teknolojisi ve geniş şelale akışı, bugüne dek bilmediğiniz keyifli bir deneyim sunuyor
- Hava ile zenginleştirilen su, tende ipeksi ve yumuşak bir his yaratıyor
- Armatürün zarif şekli, suyun akışı ile bir bütün oluşturuyor
- Yassı tasarımlı batarya kolu üzerinden ergonomik kullanım
- Her banyoya uyum sağlayan üç farklı yüzey seçeneği: Krom, satin siyah ve satin beyaz

**Vivenis**


Tek kollu lavabo bataryası 250,
çanak lavabolar için, kumandalı
75040, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 250,
çanak lavabolar için, kumandasız
75042, -000, -670, -700

**Vivenis**

Tek kollu lavabo bataryası 110
kumandalı
75020, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 110
kumandasız
75022, -000, -670, -700

**Vivenis**

Tek kollu lavabo bataryası 80
kumandalı
75010, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 80
kumandasız
75012, -000, -670, -700


**Vivenis**

Tek akım musluk 80,
soğuk su için, kumandasız
75013, -000, -670, -700

**Vivenis**

Tek kollu lavabo bataryası 210,
kumandalı
75030, -000, -670, -700

Tek kollu lavabo bataryası 210
kumandasız
75032, -000, -670, -700

**Vivenis**

3-Delikli lavabo bataryası 90
kumandalı
75033, -000, -670, -700

**Vivenis**

Tek kollu lavabo bataryası
ankastré duvara monte 19,2 cm gaga ile
75050, -000, -670, -700

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastré montaj için (resmiyok)
13622180



**Vivenis**

Tek kollu bide bataryası kumandalı
75200, -000, -670, -700

**Vivenis**

Tek kollu banyo bataryası aplike montaj
75420, -000, -670, -700

**Vivenis**


4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası sBox ile
75444, -000, -670, -700

İç set 4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13440180

**Vivenis**

Tek kollu banyo bataryası yerden
75445, -000, -670, -700

İç set yerden (resmi yok)
10452180

**Vivenis**

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
75415, -000, -670, -700

Tek kollu banyo bataryası ankastre,
entegre karışım güvenliği EN1717'ye göre
75416, -000, -670, -700

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Vivenis**

Küvet gagası
75410, -000, -670, -700


**sBox**

Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı ve set üstü küvet i
çin iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000




Vivenis
Tek kollu duş bataryası
aplike montaj
75620, -000, -670, -700



Vivenis
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
75615, -000, -670, -700
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

En doğal şekli ile konfor

Talis E



Kullanıcı dostu: İster sadece bir parmağınızla, ister kolunuzla ve hatta isterseniz dirseğinizle - Select düğmesi kullanımı her zamankinden daha kolay hale getirmiştir.

İnce şekil: Select düğmesinin herhangi bir kolu olmadığı için, batarya daima simetrik görünür. Kolu geri itme derdi yoktur ve su sıcaklığı her zaman doğrudur.

Seçkin: Hassas köşeleri sayesinde, batarya modern banyolardaki genel uyuma katkı sağlar.

Avantaj ve Faydaları

- Select teknolojisi günlük rutinleri tek bir düğme dokunuşu ile daha kolay hale getirir
- Kolay kullanımı kullanıcıyı kapalı tutmaya teşvik ettiği için su tasarrufu sağlar
- Geniş alanlar sayesinde kolay temizleme
- EcoSmart teknolojisi sayesinde 5 lt/dk'lık otomatik akım seviyesi

**Talis Select E**


Lavabo bataryası 240
kumandalı
71752, -000

Lavabo bataryası 240
kumandasız
71753, -000

**Talis Select E**

Lavabo bataryası 110
kumandalı
71750, -000

Lavabo bataryası 110
kumandasız
71751, -000

**Talis E**

Tek kollu lavabo bataryası 150
kumandalı
71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 150
kumandasız
71755, -000

**Talis E**

Tek kollu lavabo bataryası 240 k
umandalı
71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 240
kumandasız
71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Talis E**

Tek kollu lavabo bataryası 110
kumandalı
71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 110
bas-aç gider seti ile
71711, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 110
kumandasız
71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu lavabo bataryası 110
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 110
CoolStart, kumandasız (resmi yok)
71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası 110
Düşük debi, kumandalı
71715, -000

**Talis E**

Tek kollu Lavabo bataryası 80
kumandalı
71700, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
bas-aç gider seti ile
71701, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
kumandasız
71702, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
71703, -000


Tek kollu Lavabo bataryası 80
CoolStart, kumandasız (resmi yok)
71704, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
Düşük debi, kumandalı
71705, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
kumandalı, düşük basınçlı ısıtıcılar için
71707, -000

Tek akım musluk 80
soğuk su için (resmi yok)
71706, -000



**Talis E**


3-Delikli lavabo bataryası kumandalı
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Talis E**

Tek kollu lavabo bataryası
ankastre duvara monte, 22,5 cm gaga ile
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastre duvara monte, 16,5 cm gaga ile
(resmi yok)
71732, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için (resmi yok)
13622180

**Talis E**

Self-closing lavabo bataryası
71718, -000

Self-closing tek akım musluk (resmi yok)
71719, -000

**Talis E**

Tek kollu bide bataryası kumandalı
71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu bide bataryası bas-aç gider seti ile
71721, -000

**Talis E**

3-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
71747, -000

İç set 3 delikli küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13233180

**Talis E**

3-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
71730, -000


İç set 3 delikli tek kollu
küvet kenarı banyo bataryası için (resmi yok)
13437180

**Talis E**

4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

İç set 4 delikli küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13244180




**Talis E**

Tek kollu banyo bataryası applike
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Küvet gağası
71410, -000

**Talis E**

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj, karışım güvenliği EN 717'ye göre
71474, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180


**sBox**

Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Küvet kenarı ve set üstü küvet
için iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000

**Talis E**

Tek kollu duş bataryası applike
71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


**Talis E**

Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

İşte tasarım ve fonksiyonelliğin bütünleştiği alan

Talis S



Kullanıcı dostu: İster sadece bir parmağınızla, ister kolunuzla ve hatta isterseniz dirseğinizle- Select düğmesi kullanımı her zamankinden daha kolay hale getirmiştir. Sıcaklık önceden ayarlanabilir.



İnce şekil: Select düğmesinin herhangi bir kolu olmadığı için, batarya daima simetrik görünür. Kolu geri itme derdi yoktur ve su sıcaklığı her zaman doğrudur.



Doğal: Doğal harmanlanan kolon gövdeler sayesinde, uyumlu bataryalar.

Avantaj ve Faydaları

- Select teknolojisi günlük rutinleri tek bir düğme dokunuşu ile daha kolay hale getirir
- Kolay kullanımı kullanıcıyı kapalı tutmaya teşvik ettiği için su tasarrufu sağlar
- Net ve konik şekiller sayesinde kolay temizlik
- EcoSmart teknolojisi sayesinde 5 lt/dk'lık otomatik akım seviyesi

**Talis Select S**

Lavabo bataryası 190
kumandalı
72044, -000

Lavabo bataryası 190
kumandasız
72045, -000

**Talis Select S**

Lavabo bataryası 100
kumandalı
72042, -000

Lavabo bataryası 100
kumandasız
72043, -000

**Talis Select S**

Lavabo bataryası 80 kumandalı
72040, -000

Lavabo bataryası 80 kumandasız
72041, -000

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandalı
72031, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandasız
72032, -000

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
72020, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandasız
72021, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
CoolStart kumandalı (resmi yok)
72022, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
CoolStart, kumandasız (resmi yok)
72023, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
Düşük debi, kumandalı
72024, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
Düşük debi, kumandasız
72025, -000

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası 80
kumandalı
72010, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
bas-aç gider seti ile
72011, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
kumandasız
72012, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
72013, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
CoolStart, kumandasız (resmi yok)
72014, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
Düşük debi, kumandalı
72015, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
Düşük debi, kumandasız
72018, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 80
kumandalı, düşük basınçlı
ısıtıcılar için
72016, -000


Tek akım musluk 80
soğuk su için (resmi yok)
72017, -000




**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası 250
kumandalı
72115, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 250
kumandasız
72116, -000

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası 140
kumandalı
72113, -000

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası 210 kumandalı,
döner gaga ile
72105, -000

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastre duvara monte, 22.5 cm gaga ile
72111, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastrre montaj için (resmi yok)
13622180

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası
ankastre duvara monte, 16.5 cm gaga ile
72110, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastrre montaj için (resmi yok)
13622180

**Talis Select S**

Bide bataryası kumandalı
72202, -000


**Talis S**


Tek kollu bide bataryası kumandalı
72200, -000

**Talis S**

Tek kollu banyo bataryası yerden
72412, -000

İç set yerden (resmi yok)
10452180







Talis S
Tek kollu banyo bataryası applike
72400, -000



Talis S
3-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası
72416, -000
İç set 3 delikli
tek kollu küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13437180



Talis S
4-Delikli küvet kenarı
banyo bataryası
72418, -000
İç set 4 delikli küvet kenarı
banyo bataryası için (resmi yok)
13444180




Talis S
Küvet gagası
72410, -000



Talis S
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
72405, -000
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj, karışım güvenliği
EN 717'ye göre
72406, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180



sBox
Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180
Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000
Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Talis S
Tek kollu duş bataryası applike
72600, -000



Talis S
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
72605, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası kumandalı
32020, -000

Tek kollu Lavabo bataryası kumandasız
32031, -000

Tek kollu Lavabo bataryası kumandalı,
düşük basınçlı ısıtıcılar için
32032, -000

**Talis S**

Tek akım musluk 40
kumandasız
13132, -000

**Talis S**

Tek kollu Lavabo bataryası kumandalı,
döner gaga ile
32070, -000

**Talis S**

Tek kollu banyo bataryası applike
32420, -000



Küvet gagası
13414, -000

**Talis S**

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
32475, -000

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj, karışım güvenliği
EN 717'ye göre
32477, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**sBox**

Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Talis S
Tek kollu duş bataryası applike
32620, -000



Talis S
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
32675, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Yüksek kalite, konfor ve cazip fiyat ile

Focus



Kullanıcı dostu: Narin, yuvarlak hatlı ve ergonomik kol sizi kolay kullanıma kavuşturur.



Yaşam: Focus'un narin ve dinamik gövdesi banyolarda zarafet ve değer yaratır.

Avantaj ve Faydaları


- Açık ve net dili tasarım ile tamamlanır
- Dinamik silüet ve narin hatlar kaliteyi vurgular
- Kolay kullanım için ergonomik kol
- Uygun fiyata yüksek konfor
- EcoSmart teknolojisi sayesinde 5 lt/dk'lık otomatik akım seviyesi




Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 230
kumandalı
31531, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 230
kumandasız
31532, -000



Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandalı
31608, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandasız
31518, -000



Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
31607, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandasız
31517, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 100
Düşük debi, kumandalı
31603, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 100
Düşük debi, kumandasız
31513, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 100
CoolStart kumandalı (resmi yok)
31621, -000



Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandalı
31730, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandasız
31733, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
Düşük debi, kumandasız
31952, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandalı, düşük basınçlı ısıtıcılar için
31132, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
bas-aç gider seti ile
31604, -000

Tek akım musluk 70
kumandasız (resmi yok)
31130, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
31539, -000




Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 240
kumandalı, döner gaga ile
31609, -000
Tek kollu Lavabo bataryası 240
kumandasız, döner gaga ile
31519, -000



Focus
Tek kollu Lavabo bataryası apliance,
duvara monte
31923, -000




**Focus**

Tek kollu bide bataryası kumandalı
31920, -000

Tek kollu bide bataryası bas-aç gider seti ile
31922, -000

**Focus**

Tek kollu banyo bataryası applike
31940, -000



Küvet gagası
13414, -000

**Focus**

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
31945, -000

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj, karışım güvenliği
EN 717'ye göre
31946, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180


**sBox**

Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Focus
Tek kollu duş bataryası applike
31960, -000



Focus
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
31965, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Sert çizgilere sahip geometrik formlar

Vernis Shape **YENİ**



Geometrik formlar: Sert hatları sayesinde görsel olarak çarpıcı bir görünüm sağlıyor.



Esnek: Bu ürün serisi, her montaj senaryosu için uygun bir çözüm sunuyor.



Tasarım: Krom veya Satin Siyah yüzeylerle temin edilebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Farklı lavabo batarya yükseklikleri ile geniş ürün yelpazesi
- EcoSmart teknolojisi sayesinde su ve enerji tasarrufu
- Cazip fiyata yüksek kalite ve canlı tasarım

**Vernis Shape**

Tek kollu lavabo bataryası 190
kumandalı
71562, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 190
metal kumandalı
71590, -000

Tek kollu lavabo bataryası 190
kumandasız
71591, -000, -670

**Vernis Shape**

Tek kollu lavabo bataryası 100
kumandalı
71561, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100
metal kumandalı
71568, -000

Tek kollu lavabo bataryası 100
kumandasız
71569, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
71594, -000, -670

**Vernis Shape**

Tek kollu lavabo bataryası 70
kumandalı
71560, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 70
metal kumandalı
71566, -000

Tek kollu lavabo bataryası 70
kumandasız
71567, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 70
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
71593, -000, -670

Tek akım musluk soğuk
su için kumandasız (resmi yok)
71592, -000, -670

**Vernis Shape**

Tek kollu lavabo bataryası kumandalı
71564, -000

**Vernis Shape**

Tek kollu lavabo bataryası
ankastre duvara monte 20,7 cm gaga ile
71578, -000, -670

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için (resmi yok)
13622180

**Vernis Shape**

3-Delikli lavabo bataryası kumandalı
71563, -000, -670



**Vernis Shape**

Tek kollu bide bataryası kumandalı
71211, -000, -670


**Vernis Shape**

Tek kollu banyo bataryası aplike montaj
71450, -000, -670

**Vernis Shape**

4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
71459, -000, -670

İç set 4 delikli küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13244180

**Vernis Shape**

Küvet gagası
71460, -000, -670

**Vernis Shape**

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
71468, -000, -670

Tek kollu banyo bataryası
ankastre, entegre karışım güvenliği EN1717'ye göre
71469, -000, -670

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

**sBox**

Dış set Square
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Vernis Shape

Tek kollu duş bataryası applike montaj
71650, -000, -670



Vernis Shape

Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
71668, -000, -670
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Abartısız zarafet

Vernis Blend **YENİ**



Uyum: Zarif armatürleri sayesinde, ahşap gibi sıcak malzemelerden oluşan ortamlara nefis uyum sağlar.



ComfortZone: Tezgah üstüne yerleştirilen çanak lavabo ile kombine edilebilecek, uygun ComfortZone yüksekliğine ait modeli de temin edilebilir.



Tasarım: Krom veya Satin Siyah yüzeylerle temin edilebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Farklı lavabo batarya yükseklikleri ile geniş ürün yelpazesi
- EcoSmart teknolojisi sayesinde su ve enerji tasarrufu
- Cazip fiyata yüksek kalite ve canlı tasarım


**Vernis Blend**

Tek kollu lavabo bataryası 190
kumandalı
71552, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 190
kumandalı
71581, -000

Tek kollu lavabo bataryası 190
kumandalı (resmi yok)
71572, -000

Tek kollu lavabo bataryası 190
kumandasız
71582, -000, -670

**Vernis Blend**

Tek kollu lavabo bataryası 100
kumandalı
71551, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100
metal kumandalı
71559, -000

Tek kollu lavabo bataryası 100
kumandalı, izole su iletimi
71571, -000

Tek kollu lavabo bataryası 100
kumandasız
71580, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 100
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
71585, -000, -670

**Vernis Blend**

Tek kollu lavabo bataryası 70
kumandalı
71550, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 70
metal kumandalı
71557, -000

Tek kollu lavabo bataryası 70
kumandalı, izole su iletimi
71570, -000

Tek kollu lavabo bataryası 70
kumandasız (resmi yok)
71558, -000, -670

Tek kollu lavabo bataryası 70
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
71584, -000, -670

Tek akım musluk 70
kumandasız (resmi yok)
71583, -000, -670

**Vernis Blend**

Tek kollu lavabo bataryası kumandalı
71554, -000

**Vernis Blend**


Tek kollu lavabo bataryası
ankastre duvara monte 20,7 cm gaga ile
71576, -000, -670

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için (resmi yok)
13622180

**Vernis Blend**

3-Delikli lavabo bataryası kumandalı
71553, -000, -670



**Vernis Blend**

Tek kollu bide bataryası kumandalı
71210, -000, -670


**Vernis Blend**

Tek kollu banyo bataryası aplike montaj
71440, -000, -670

**Vernis Blend**

4-Delikli küvet kenarı banyo bataryası
71456, -000, -670

İç set 4 delikli küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13244180

**Vernis Blend**

Küvet gagası
71420, -000, -670

**Vernis Blend**

Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
71466, -000, -670

Tek kollu banyo bataryası ankastre montaj,
karışım güvenliği EN1717'ye göre
71467, -000, -670

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180


**sBox**

Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180

Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000

Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Vernis Blend

Tek kollu duş bataryası aplike montaj
71640, -000, -670



Vernis Blend

Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
71667, -000, -670
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

Duruluğu yansıtan hassas köşeler

Logis **YENİ**

Hassas arka gövde hatları
sakinliği yansıtır

Tüm gövdede bulunan
SoftCube kontur sayesinde
uyumlu cazibe



Göz alıcı yuvarlak hatlar
elinize tam oturur

Bol miktarda ve yüzeyin
ötesine geçen sonuç etkisi

Duruluğu yansıtan hassas köşeler

Yüksek gövde ile ComfortZone



Memnun edici: Hassas arka gövde çizgileri ve yuvarlak köşeler hem göze hem de elinize hitap eder.



Esnek: Bu ürün serisi, her montaj senaryosu için uygun bir çözüm sunuyor.



Yeni Perlatör: Bir demir paradan başka araç gereç gerektirmeden sökülebilir ve kolayca değiştirilebilir veya temizlenebilir.


Avantaj ve Faydaları

- Kolay kullanım ve temizlik için net ve geniş yüzeyler
- Yuvarlak şekilli kol ve iç aksam lavabonun yumuşak köşelerini kusursuz şekilde tamamlar
- Daha düşük fiyat kategorisinde yüksek değer
- Farklı lavabo batarya yükseklikleri ile geniş ürün yelpazesi
- Yeni perlatör: Bir demir paradan başka araç gereç gerektirmeden sökülebilir ve kolayca değiştirilebilir veya temizlenebilir



Logis
Tek kollu lavabo bataryası 240
Fine kumandalı
71257, -000


Tek kollu lavabo bataryası 240
Fine kumandasız
71258, -000



Logis
Tek kollu lavabo bataryası 110
Fine kumandalı
71251, -000

Tek kollu lavabo bataryası 110
Fine bas-aç gider seti ile
71252, -000

Tek kollu lavabo bataryası 110
Fine kumandasız
71253, -000




Logis
Tek kollu lavabo bataryası 110
Fine CoolStart kumandalı
71254, -000

Tek kollu lavabo bataryası 110
Fine CoolStart kumandasız
71255, -000



Logis
Tek kollu lavabo bataryası Fine
ankastré duvara monte 20,5 cm gaga ile
71256, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastré montaj için (resmi yok)
13622180



Logis
Tek kollu bide bataryası 110 Fine kumandalı
71201, -000



Hassasiyet hissi için harmonik tasarım

Logis



Memnun edici: Hassas arka gövde çizgileri ve yuvarlak köşeler hem göze hem de elinize hitap eder.



Esnek: Herhangi bir tesisat durumu için geniş ürün yelpazesi doğru ve dayanılmaz bir çözüm sunar.



Sade: Kibar silüet sayesinde, Logis bataryalar uyumlu bir ortam oluşturur.


Avantaj ve Faydaları

- Kolay kullanım ve temizlik için net ve geniş yüzeyler
- Yuvarlak şekilli kol ve iç aksam lavabonun yumuşak köşelerini kusursuz şekilde tamamlar
- Apartmanlar, oteller ve ofisler için ideal, yüksek kaliteli ve gürültüsüz seramik kartuş
- Daha düşük fiyat kategorisinde yüksek değer
- Farklı lavabo batarya yükseklikleri ile geniş ürün yelpazesi
- EcoSmart teknolojisi sayesinde 5 lt/dk'lık otomatik akım seviyesi



Logis
Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandalı
71090, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 190
kumandasız
71091, -000




Logis
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı
71100, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
bas-aç gider seti ile
71107, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
CoolStart kumandalı (resmi yok)
71102, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
CoolStart, kumandasız (resmi yok)
71103, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandasız
71101, -000



Logis
Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandalı
71070, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
bas-aç gider seti ile
71077, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
CoolStart, kumandalı (resmi yok)
71072, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
CoolStart, kumandasız (resmi yok)
71073, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandasız
71071, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
bas-aç gider seti, düşük basınçlı ısıtıcılar için
(resmi yok)
71074, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
Düşük debi, kumandalı
71078, -000



Logis
Tek kollu Lavabo bataryası 210
kumandalı, döner gaga ile
71130, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 210
kumandasız, döner gaga ile
71131, -000



Logis
Tek akım musluk 70 kumandasız,
soğuk su için
71120, -000



Logis
Tek kollu Lavabo bataryası
ankastre duvara monte, 19,5 cm gaga ile
71220, -000

İç set tek kollu lavabo bataryası,
duvardan ankastre montaj için (resmi yok)
13622180






Logis
Tek kollu Lavabo bataryası applike,
duvara monte
71225, -000



Logis
3-Delikli lavabo bataryası 150
kumandalı
71133, -000




Logis
2-Volanlı lavabo bataryası 150
kumandalı
71222, -000
2-Volanlı lavabo bataryası 150
kumandasız
71221, -000




Logis
Tek kollu bide bataryası 100
kumandalı
71200, -000



Logis
Tek kollu bide bataryası 70
kumandalı
71204, -000



Logis
Tek kollu banyo bataryası applike
71400, -000



Logis
2-Volanlı banyo bataryası applike
71243, -000




Logis
3-Delikli küvet kenarı
tek kollu banyo bataryası
71310, -000
İç set 3 delikli
tek kollu küvet kenarı banyo bataryası için
(resmi yok)
13437180





Küvet gagası
71410, -000



Logis
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj
71405, -000
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj, karışım güvenliği
EN 717'ye göre
71407, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180



sBox
Dış set oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Küvet kenarı
ve set üstü küvet için iç set (resmi yok)
13560180
Küvet kenarı seramik
için montaj plakası (resmi yok)
28016, -000
Küvet kenarı montaj
için açılı montaj plakası (resmi yok)
28021, -000



Logis
Tek kollu duş bataryası aplike
71600, -000



Logis
2-Volanlı duş bataryası aplike
71263, -000



Logis
Tek kollu duş bataryası
ankastre montaj
71605, -000
Tek kollu duş bataryası yüksek debi,
ankastre montaj
71607, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180



Logis
Açma-kapama valfi
ankastre montaj için
71970, -000
İç set 52 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi, salmastra
(resmi yok)
15973180
İç set 40 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi, seramik
(resmi yok)
15974180
İç set 130 l/dk,
ankastre açma-kapama valfi, salmastra
(resmi yok)
15970180


Daha fazla hijyen ve su tasarrufu sağlayan sensör teknolojisi

Elektronik lavabo bataryası

Burada su sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğunda akar: Kızılötesi yakınlık teknolojisine sahip temassız armatürler, özellikle kamu tesislerinde su tasarrufuna yardımcı olur ve bu sayede tüketim ve enerji maliyetlerini


düşürür. Temassız teknoloji, ayrıca kamusal ve ticari yapılarda bulunan sıhhi tesislerin sık kullanılan armatürlerinden kaynaklanabilecek enfeksiyon riskini de önler. Hijyen uzmanları, sensör kontrollü su kaynaklarının özellikle

hasta bakımı ve sağlık sektörlerinde kullanımını tavsiye etmektedirler.




Avantaj ve Faydaları

- Otomatik durma sayesinde su tasarrufu
- Pil veya elektrik bağlantısı mümkündür
- Temassız, bu yüzden hijyenik
- Kamu tesisleri ve işyerleri için ideal

**Metris S**

Elektronik batarya
ısı ayar kumandalı, pilli
31100, -000

Elektronik batarya
ısı ayar kumandalı, 230 V elektrikli
31102, -000

**Metris S**

Elektronik batarya
ısı ayar kumandasız, pilli
31101, -000

Elektronik batarya
ısı ayar kumandasız, 230 V elektrikli
31103, -000

**Focus**

Elektronik batarya
ısı ayar kumandalı, pilli
31171, -000

Elektronik batarya
ısı ayar kumandalı, 230 V elektrikli
31173, -000

**Focus**

Elektronik batarya
ısı ayar kumandasız, pilli
31172, -000

Elektronik batarya
ısı ayar kumandasız, 230 V elektrikli
31174, -000

**Vernis Blend**

Elektronik batarya
ısı ayar kumandalı, 230 V elektrikli
71501, -000

Elektronik batarya
ısı ayar kumandalı, pilli
71502, -000

**Vernis Blend**

Elektronik batarya
ısı ayar kumandasız, pilli
71503, -000

Elektronik batarya
ısı ayar kumandasız, 230 V elektrikli
71504, -000

**Talis E**

Self-closing lavabo bataryası
71718, -000

Self-closing tek akım musluk
(resmi yok)
71719, -000



Daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan engelsiz tasarım

Care bataryalar

Daha uzun batarya kolları, kolay kullanım, sabit sıcaklıklar, okunaklı yazılar: Bu armatürler ve termostatlar, banyoda daha fazla güvenlik, konfor ve kullanım kolaylığı sağlar. Bu sayede kaygı duymadan kullanılabilen su, özellikle küçük çocuklu ailelerin

günlük hayatlarını kolaylaştırır. Her açıdan düşünülmüş çözümler, özellikle ileri yaş ve hastalık durumlarına özel ihtiyaçların veya özel hijyen koşullarının söz konusu olduğu yerlerde kullanıma uygundur: huzurevlerinde, hastanelerde, fizik tedavi tesislerinde

veya hasta bakımevlerinde. Fakat aynı zamanda anaokulu, otel ve umumi tesis gibi daha fazla kullanım kolaylığı ve güvenliğin gerekli olduğu yerler için de idealdir.



Avantaj ve Faydaları


- Ekstra uzun, yassı batarya kolu: Ergonomik tasarımı sayesinde hem el hem de kol ile hareket ettirilebilir
- Hafif bir dokunuşla konforlu kullanım
- Daha uzun ömürlü olması için sağlam pirinç gövde ve metal kol
- Sıcaklık önceden ayarlanabilir. Bu, örneğin sıcaklık hissini kaybetmiş kişiler için idealdir



Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandalı, uzun volan ile
31911, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
kumandasız, uzun volan ile
31915, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 100
CoolStart, kumandasız, uzun volan ile
(resmi yok)
31917, -000



Focus
Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandasız, ekstra uzun volan ile
31914, -000

Tek kollu Lavabo bataryası 70
kumandalı, ekstra uzun volan ile
31910, -000



Focus
Tek kollu Lavabo bataryası applike,
ekstra uzun volan ile
31913, -000



Focus
Tek kollu duş bataryası applike,
uzun volan ile
31916, -000



Ecostat
Termostatik banyo Comfort Care applike,
uzun volan ile
13115, -000



Ecostat
Termostatik duş Comfort Care applike,
uzun volan ile
13117, -000



Ecostat
Tezgah altı termostatı applike
15346, -000



Kolay montaj Seti DN15
28346000

- Lavabo altı gibi mevcut valflere kolay bağlantı
- Soğuk su basıncında bile sürekli ve sabit sıcaklık akımı sağlar

- Örn. anaokulları, hastaneler ve oteller için güvenlik
- Termal dezenfeksiyon için güvenli

- Hortumların hızlı ve kolay boşaltımı

Rüya banyolar için ideal depolama

XtraStoris **YENİ**



Duvara entegre edildiğinde, duş alırken mümkün olan en üst seviyede hareket özgürlüğü sağlar

Su geçirmeyen montaj seti

Çerçevesiz, çerçevesiz ve farklı yüzeylere sahip özel tasarımı çerçeve ile temin edilebilir



Bireysel: Çeşitli yüzey seçenekleri ve ölçüler ile temin edilebilen yüksek kaliteli bir çözüm.



Entegre edilmiş: Duvara gömülü duvar nişi, banyo gereçleri için bolca yer sunar.




Minimalist: İster fayans ile aynı seviyede ister fayanstan 55 mm'ye kadar çıkacak şekilde monte edilebilir.


Avantaj ve Faydaları

- Duvara entegre edilmiş saklama alanı çözümü
- Banyonun görünümünün en küçük ayrıntısına kadar kişiselleştirilebilmesini sağlayan entegre çözüm
- Farklı ebatlarda ve çeşitli yüzey seçenekleri ile temin edilebilir
- Sürekli güvenlik ve kullanımda memnuniyet sunan su geçirmez iç set






XtraStoris Individual
Duvar nişi Paslanmaz Çelik tasarım çerçevesi
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Duvar nişi Paslanmaz Çelik tasarım çerçevesi
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Duvar nişi Satin Siyah tasarım çerçevesi 30x15x10 cm
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Duvar nişi Satin Siyah tasarım çerçevesi 30x30x10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual
Duvar nişi Satin Beyaz tasarım çerçevesi 30x15x10 cm
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Duvar nişi Satin Beyaz tasarım çerçevesi 30x30x10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990



**XtraStoris Original**

Duvar nişi entegre çerçevesi 30x15x10 cm
56057, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**


Duvar nişi entegre çerçevesi 30x30x10 cm
56061, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Duvar nişi entegre çerçevesi 30x60x10 cm
56064, -670, -700, -800


**XtraStoris Original**

Duvar nişi entegre çerçevesi 30x90x10 cm
56067, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**



Duvar nişi açık çerçevesi 30x30x10 cm
56073, -670, -700, -800

Duvar nişi açık çerçevesi 30x30x14 cm
(resmi yok)
56079, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**

Duvar nişi açık çerçevesi 30x15x10 cm
56070, -670, -700, -800

Duvar nişi açık çerçevesi 30x15x14 cm
(resmi yok)
56076, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile 30x30x10 cm
56085, -670, -700, -800

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile 30x30x14 cm
(resmi yok)
56091, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile 30x15x10 cm
56082, -670, -700, -800

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ile 30x15x14 cm
(resmi yok)
56088, -670, -700, -800

**XtraStoris Safe**

Duvar nişi seramik kaplanabilir kapak ve entegre açma kapama valfi ile 15x30x10 cm
56100, -800




02/2022 itibarıyla

Logis



Logis
Sıvı sabunluk
40514, -000, -820



Logis
Diş fırçalığı
40518, -000, -820



Logis
Sabunluk
40515, -000, -820



Logis
Tuvalet kağıtlığı kapak ile
40523, -000, -820



Logis
Tuvalet kağıtlığı kapaksız
40526, -000, -820



Logis
Yedek tuvalet kağıtlığı
40517, -000, -820



Logis
Tuvalet fırçası duvara monte
40522, -000, -820



Logis
Askı
40511, -000, -820



Logis
Havluluk ikili
40512, -000, -820




Logis
Tutamak
40513, -000, -820




Logis
Havluluk
40516, -000, -820

AddStoris **YENİ**



AddStoris
Tekli askı
41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
İkili askılık
41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Diş fırçalığı
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Sabunluk
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Sıvı sabunluk
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Tuvalet fırçalığı
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Havluluk
41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
İkili havluluk
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Rafli havluluk
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Havluluk
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Halka havluluk
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Köşe süngerlik
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Tuvalet kağıtlığı kapaklı
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Tuvalet kağıtlığı
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Tuvalet kağıtlığı rafı
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Yedek tuvalet kağıtlığı
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
İki tuvalet kağıtlığı
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Makyaj aynası
41791, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Makyaj aynası (resmi yok)
41790, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Mendil kutusu
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Hijyenik poşet kutusu
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Pedallı çöp kutusu
41775, -000, -670, -700



AddStoris
Tutunma barı
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Duş kapı kolu
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Logis Universal



Logis Universal
Sıvı sabunluk
41714, -000



Logis Universal
Diş fırçalığı
41718, -000



Logis Universal
Sabunluk
41715, -000



Logis Universal
Askı
41711, -000



Logis Universal
İkili askılık
41725, -000



Logis Universal
Köşe süngerlik
41710, -000



Logis Universal
Tuvalet kağıtlığı kapak ile
41723, -000



Logis Universal
Tuvalet kağıtlığı kapaksız
41726, -000



Logis Universal
Yedek tuvalet kağıtlığı
41717, -000



Logis Universal
Tuvalet fırçası duvara monte
41722, -000



Logis Universal
Makyaj aynası
73561, -000



Logis Universal
Halka havluluk
41724, -000




Logis Universal
Tutamak
41713, -000



Logis Universal
Havluluk
41716, -000



Logis Universal
İkili havluluk
41712, -000



Logis Universal
Raflı havluluk
41720, -000



Logis Universal
Banyo aksesuar seti 3'lü
41727, -000



Logis Universal
Banyo aksesuar seti 5'li
41728, -000


Duvar müşterinize aittir

WallStoris **YENİ**



Duvara asılı çubuğu duvara bağlayan paslanmaz çelik levha, duvara ister yapıştırılarak ister duvar delinerek monte edilebilir

Aksesuarlar duvara asılı çubuğa kolayca tutturulabilir



2 farklı uzunlukta temin edilebilir: 50 cm ve 70 cm

Yatay veya dikey monte edilebilir



Kolay montaj: Çıtalar duvara yapıştırılır ve sonra herhangi bir iz bırakmadan sökülür. Fakat istendiğinde vidalanarak da tutturulabilir. Modüller çıtaya bir klik ile kolayca takılır. Hepsi bu kadar




Her açıdan düşünülmüş geliştirilmiş düzenleme / saklama sistemi: Modüler aksesuarlarla sonsuz kombinasyon imkânı ile donatılabilen bir çıtadır.



Islak alanlar için ideal: Üzerlerindeki tahliye sistemi sayesinde kaplarda ve raflarda su birikmez. WallStoris ürünleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Avantaj ve Faydaları

- Neredeyse sonsuz imkan sunan esnek ve modern raf sistemi
- Islak ortamlar için mükemmel: Entegre su tahliyesi sayesinde kaplarda veya raflarda su birikmez
- İki farklı uzunlukta yüksek kaliteli çubuk (50 ve 70 cm) ve iki yüzey seçeneği (satin siyah ve satin beyaz)
- Kolay montaj: İster vida ile klasik montaj, ister çubuğu sonradan iz bırakmadan kaldırmak için yapıştırarak montaj.





WallStoris
Duvar barı 50 cm
27902, -670, -700
Duvar barı 70 cm (resmi yok)
27904, -670, -700




04/2022 itibarıyla



WallStoris
Askı kalın
27914, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Askı ince
27929, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Depolama rafı derin
27912, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Depolama rafı
27913, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Kapak depolama rafı için
27925, -670, -700

04/2022 itibarıyla



WallStoris
Raf
27915, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Bardak
27921, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Silecek
27916, -670, -700


04/2022 itibarıyla



WallStoris
Sürge
27917, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Havlu askısı
27926, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Tuvalet fırçalığı
27927, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Tuvalet kağıtlığı raflı
27928, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Tuvalet paketi
27969, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Küvet paketi
27966, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Duş paketi
27967, -670, -700



04/2022 itibarıyla



WallStoris
Banyo paketi
27968, -670, -700



04/2022 itibarıyla

Tasarımıyla zarif, işlevselliğiyle mükemmel

Gider sistemleri

Banyoda kendimizi iyi hissedebilmemiz için temizlik şarttır. hansgrohe, bu nedenle çeşitli inovatif gider sistemi geliştirmiştir. Kullanılmış su, bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde

tahliye edilebilir. Gider sistemlerimiz tüm montaj senaryolarına ve banyo stillerine uygundur. Montajları kolaydır ve son derece kullanıcı dostudur. Su taşmasına karşı önlemler

veya diğer akıllı özellikler, duş aldıktan sonra bile uzun süre kalıcı konfor sağlar.

Duş

Drenaj teknikleri sayesinde, zeminle aynı seviyedeki duşlar için ideal olan RainDrain duş giderleri, aynı zamanda banyo genelinde renk uyumu da sağlar. Ürün yelpazemiz ile mükemmel bir şekilde uyum sağlarlar. Her açıdan düşünülmüş geliştirilmiş duş kanalı çözümü, tüm modellerinin aynı temel seti kullanmasıyla dikkat çekiyor. Duş teknesi ister düz olsun ister yükseltilmiş kenarlı ve tahliye deliği ister küçük olsun ister büyük: Staro her duşa uygundur.



Banyo bataryası

Exafill ile size küvet için entegre doldurma, boşaltma ve taşma fonksiyonuna sahip bir gider teknolojisi sunuyoruz. Bu teknoloji, geleneksel su girişinin yerine geçiyor ve üst düzeyde kullanım konforu sunuyor. Aynı bir su girişine sahipseniz Flexaplusta sizin için uygundur. Her iki gider sistemi de bireysel olarak istenen uzunluğa getirilebilir ve kolayca monte edilebilir. hansgrohe'nin küvet gider sistemleri son derece esnek ve çeşitli küvet türlerine uygundur.



Lavabo

Lineer tasarımıyla Flowstar sifon, lavabonun altında da dikkat çekiyor. Bas-aç vana, çekme çubuğu olmayan lavabo bataryaları için idealdir. Gider deliğini açıp kapatmak için üzerine basmanız yeterlidir.



Duş



RainDrain Spot

Point gider 1
5 x 15 cm ızgara
56055, -800

Point gider
15 x 15 cm ızgara seramik
kaplanabilir kapak (resmi yok)
56112, -800



Raindrain

Komple gider seti 90 XXL
60067, -000



Staro

Komple set gider seti 90
60056, -000

Kendinden eğimli olmasıyla dikkat çekiyor

RainDrain Flex **YENİ**



Mükemmel uzunluk: Hazır set, kapağı altında bir oluk bulunmadığından gerektiğinde yerinde kısaltılabilir.




Bireysel: Krom, Paslanmaz Çelik ve beş ayrıcalıklı FinishPlus yüzey ile temin edilebilir.



Tüm duş kanalları için bir temel set: Ayrı bir montaj setine değil, yalnızca uBox universal'e ihtiyacınız var. Hazır set doğrudan zeminin üzerine yerleştirilir.

Avantaj ve Faydaları

- Portföyümüzde hansgrohe'nin tüm yüzeyleri için uygun ürünler bulunmaktadır ve bu sayede banyo tutarlı biçimde tasarlanabilir
- Krom, Paslanmaz Çelik ve beş ayrıcalıklı FinishPlus yüzey ile temin edilebilir
- Zemine yükseklik farkı olmadan kusursuz biçimde entegre edilen ürünler, duş alırken en üst seviyede hareket özgürlüğü sağlar
- hansgrohe duş sistemlerine uyarlanmış tahliye kapasitesi, yenilikçi sifon çözümü kokuları güvenilir bir şekilde önler
- Yüksek kaliteli malzemeler

**RainDrain Flex**

Duş kanalı

70 cm kesilebilir serbest kurulum için

56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı

80 cm kesilebilir serbest kurulum için (resmi yok)

56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı

90 cm kesilebilir serbest kurulum için (resmi yok)

56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı


100 cm kesilebilir serbest kurulum için (resmi yok)

56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı

120 cm kesilebilir serbest kurulum için (resmi yok)

56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**RainDrain Flex**

Duş kanalı

70 cm kesilebilir duvara montaj

56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı

80 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok)

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı

90 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok)

56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı

100 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok)

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Duş kanalı

120 cm kesilebilir duvara montaj (resmi yok)

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**uBox universal**

İç set linear duş kanalı

için düz kurulum

01000180

**uBox universal**

İç set linear duş kanalı

için standart kurulum

01001180

İç set linear duş kanalı

için dikey kurulum (resmi yok)

01002180



Her banyoya uygun duş kanalı

RainDrain Match **YENİ**

Kapağın görünen tarafı fayansla kaplanabilir



Yüksekliği ayarlanabilir çerçevesi sayesinde yüksekliği zemine kolayca uyarlanabilir

Yüksek tahliye kapasitesi: Dryphon, ürün ile birlikte gelir



Görünen tarafı fayansla kaplanabilir: Bu ürün serisindeki kapağın görünen tarafı, 18 mm kalınlığa kadar fayans kaplanabilir. Cam yüzeyli modellerde önerilmez.

Bireysellik: Krom, Fırçalanmış Paslanmaz Çelik, Satin Siyah, Satin Beyaz ve camdan iki yüzey (-450 ve -610) ile temin edilebilir.

Kolay montaj: uBox universal ve montaj seti, paket çözüm olarak birlikte temin edilebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Portföyümüzde hansgrohe'nin tüm yüzeyleri için uygun ürünler bulunmaktadır ve bu sayede banyo tutarlı biçimde tasarlanabilir
- Krom, Paslanmaz Çelik, Satin Siyah, Satin Beyaz ve camdan iki yüzey (-450 ve -610) ile temin edilebilir
- Zemine yükseklik farkı olmadan kusursuz biçimde entegre edilen ürünler, duş alırken en üst seviyede hareket özgürlüğü sağlar
- hansgrohe duş sistemlerine uyarlanmış tahliye kapasitesi, yenilikçi sifon çözümü kokuları güvenilir bir şekilde önler
- Yüksek kaliteli malzemeler



RainDrain Match

Duş kanalı

60 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı

70 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli (resmi yok)
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı

80 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli (resmi yok)
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı

90 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli (resmi yok)
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı

100 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli (resmi yok)
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Duş kanalı

120 cm yüksekliği ayarlanabilir çerçeveli (resmi yok)
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800



uBox universal

Komple set düz kurulum -
60 cm duş kanalı için
56016180

Komple set düz kurulum -
70 cm duş kanalı için (resmi yok)
56017180

Komple set düz kurulum -
80 cm duş kanalı için (resmi yok)
56018180

Komple set düz kurulum -
90 cm duş kanalı için (resmi yok)
56019180

Komple set düz kurulum - 1
00 cm duş kanalı için (resmi yok)
56020180

Komple set düz kurulum -
120 cm duş kanalı için (resmi yok)
56021180



uBox universal

Komple set standart montaj -
60 cm duş gideri için
56022180

Komple set standart kurulum -
70 cm duş kanalı için (resmi yok)
56023180

Komple set standart montaj -
80 cm duş gideri için (resmi yok)
56024180

Komple set standart kurulum -
90 cm duş kanalı için (resmi yok)
56025180


Komple set standart montaj -
100 cm duş kanalı için (resmi yok)
56026180

Komple set standart montaj -
120 cm duş gideri için (resmi yok)
56027180



Doğal taş/fayans kaplanabilecek şekilde geliştirilmiştir

RainDrain Rock **YENİ**



Mükemmel uzunluk: Her iki ucu da 50 mm'ye kadar kısaltılabilir.



Bireysel: 40 mm kalınlığa kadar doğal taş/fayans kaplanmaya uyumlu bir tasarım.



Kolay montaj: uBox universal ve montaj seti, paket çözüm olarak birlikte temin edilebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Portföyümüzde hansgrohe'nin tüm yüzeyleri için uygun ürünler bulunmaktadır ve bu sayede banyo tutarlı biçimde tasarlanabilir
- 40 mm kalınlığa kadar doğal taş/fayans kaplamak için
- Zemine yükseklik farkı olmadan kusursuz biçimde entegre edilen ürünler, duş alırken en üst seviyede hareket özgürlüğü sağlar
- hansgrohe duş sistemlerine uyarlanmış tahliye kapasitesi, yenilikçi sifon çözümü kokuları güvenilir bir şekilde önler
- Yüksek kaliteli malzemeler



RainDrain Rock

Duş kanalı
60 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir
56029, -000

Duş kanalı
70 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir (resmi yok)
56030, -000

Duş kanalı
80 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir (resmi yok)
56031, -000

Duş kanalı
90 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir (resmi yok)
56032, -000

Duş kanalı
100 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir (resmi yok)
56033, -000

Duş kanalı
120 cm kesilebilir ve seramik kaplanabilir (resmi yok)
56034, -000



uBox universal

Komple set düz kurulum -
60 cm duş kanalı için
56016180

Komple set düz kurulum -
70 cm duş kanalı için (resmi yok)
56017180

Komple set düz kurulum -
80 cm duş kanalı için (resmi yok)
56018180

Komple set düz kurulum -
90 cm duş kanalı için (resmi yok)
56019180

Komple set düz kurulum -
100 cm duş kanalı için (resmi yok)
56020180

Komple set düz kurulum -
120 cm duş kanalı için (resmi yok)
56021180



uBox universal

Komple set standart montaj -
60 cm duş gideri için
56022180

Komple set standart kurulum -
70 cm duş kanalı için (resmi yok)
56023180

Komple set standart montaj -
80 cm duş gideri için (resmi yok)
56024180

Komple set standart kurulum -
90 cm duş kanalı için (resmi yok)
56025180

Komple set standart montaj -
100 cm duş kanalı için (resmi yok)
56026180

Komple set standart montaj -
120 cm duş gideri için (resmi yok)
56027180



Banyo



Flexaplustoilet
Komple set gider ve taşma seti,
standart küvetler için
58143, -000




Flexaplustoilet
Komple set gider ve taşma seti,
standart küvetler için
58150, -000




Flexaplustoilet
İç set gider ve taşma seti,
standart küvetler için
58140180




Flexaplustoilet
İç set gider ve taşma seti,
özel küvetler için
58141180




Flexaplustoilet
Dış set gider ve taşma seti
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplustoilet
Dış set gider ve taşma seti
58186, -000



Exafill
Komple set trompleni,
gider ve taşma seti, standart küvetler için
58123, -000



Exafill
İç set küvet trompleni,
gider ve taşma seti, standart küvetler için
58125180



Exafill
İç set küvet trompleni,
gider ve taşma seti, özel küvetler için
58126180



Exafill
Dış set doldurmalı küvet trompleni,
gider ve taşma seti
58127, -000




Exafill S
Komple set trompleni,
gider ve taşma seti, standart küvetler için
58113, -000



Exafill S
İç set küvet trompleni,
gider ve taşma seti, standart küvetler için
58115180



Exafill S
İç set küvet trompleni,
gider ve taşma seti, özel küvetler için
58116180




Exafill S
Dış set doldurmalı küvet trompleni,
gider ve taşma seti
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990




Lavabo



Tasarım sifon Flowstar
52100, -000
Tasarım sifon Flowstar set (resmi yok)
52120, -000



Tasarım sifon Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Gider seti bas-aç, lavabo ve bide bataryaları için
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Gider seti bas-aç, lavabo ve bide bataryaları için
50105, -000




Gider seti lavabolar için
50001, -000



Gider seti sifon kumanda, lavabo ve bide bataryaları için
94139, -000



Ara musluk E, G¾ çıkış
13902, -000



Ara musluk S, G¾ çıkış
13901, -000



Ara musluk mikrofiltre ile, G¾ çıkış
13904, -000



Kapak
13950, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal


iBox universal ile batarya teknolojisi duvara ankastre olarak monte edilebiliyor. Böylece sadece görüntü olarak hoş durmasının yanı sıra ayrıca daha fazla alan yaratıp daha

büyük duş keyfi sağlıyor. Bir diğer avantajı da sistem ve tasarım esnekliği. Duş sistemi kararı vermeden önce iBox universal monte edilebilir. Herhangi bir hansgrohe standart veya


termostat dış setleri istenildiğinde bir üst sistem ile veya yeni bir ürünle değiştirilebilir.




Ankastre tesisat: İç set duvar içinde tamamen yok olur. Bir çok banyo veya duş bataryası dış seti ile kullanılabilir.



Uzun vadede: İç set, banyo yenilenirken uygulanır. Fonksiyon blok ve dış set kolayca değiştirilebilir.

iBox universal: Her yönden ikna edici

iBox universal: Her yönüyle ikna edici




Avantaj ve Faydaları

- 19 fonksiyon çözümü için tek iç set
- 200'ün üzerinde hansgrohe ve AXOR dış setleri için uygundur
- Bataryalar için yapılan ön tesisat karar vermenizde esneklik sağlar
- Duvar içinde kalan teknoloji ile çekici banyolar
- Duş alırken daha fazla hareket özgürlüğü
- Yenileme işleminde kolay batarya değişimi
- Ankastr tesisat çözümleri milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiştir

Proje faaliyetleri için avantaj ve yararlar


- iBox universal yüksek seviye esneklik ve pek çok tasarım seçeneği sağlar
- Proje planlamalarını basitleştiren tüm çözümler için tek bir iç set
- iBox universal özel tesisler ve kamu tesisleri için uygundur ve tüm ana uluslararası standartlarla uyumludur
- 4 fonksiyona kadar her çözümü kapsar

iBox universal: Pek çok sistemde tam donanım




Simetrik dönebilir tesisat

- Simetrik yapı; tüm bağlantılar aynı kalır
- Soğuk su bağlantısının sağa ve sıcak su bağlantısının tam karşısına yapılması önemlidir
- Banyo bataryaları için alt çıkış önceliği
- Hem üst hem de alt çıkış dış bataryalarına bağlanabilmektedir




Güvenli ve ekonomik

- İç set sadece bağlantı bloğunu içermektedir. Değerli olan fonksiyon bloğu daha sonra tedarik edilir ve dış setle monte edilir
- Kolay depolama ile inşaat sırasında hırsızlık, kir birikimi veya donma gibi riskler olmaz




Çeşitli tesisat tipleri

- Tüm tesisat sistemlerine, bağlantı tiplerine ve ayarlara uygundur
- Patentli esnek ayar halkası
- 2 seviyeli bağlantı seçeneği ve evrensel tesisat seçeneği için DN20 bağlantıları
- Ayrıca prefabrik evler, güçlü duvar yapıları ve alçıpanlar için uygundur




Entegre güvenlik kombinasyonu

- Doldurmalı gider tesisatları ile kullanılan Exafill banyo bağlantılarında, ankastre tesisat tek kollu banyo bataryalarında dış boru kırma gereksimini ortadan kaldırarak Tesisat su karışımlarını önler ve duvarda daha az fonksiyonel parça yer alır




Kusursuz nem koruma özelliği

- 4 bağlantı üzerinde salmastra manşonu, fayans altı salmastra manşonu ve her taraftan duvarı nemden koruma ve sıçramaya karşı özellikli izolasyon contası




Çok kalın ve çok ince duvarlar için çözümler

- iBox universal, duvarın çok derininde kalıyorsa, iç set, uzatması bağlantı ve fonksiyon bloğu arasına yerleştirilir
- Uzatma seti duvarda emniyet sağlar ve duvarı neme karşı mükemmel şekilde korur
- Standart iBox universal gövdesi daha yasıdır ve bu yüzden derin olmayan duvar tesisatı derinliği için daha uygundur




Geliştirilmiş ses izolasyonu

- Yalıtılmış pirinç gövde, su sesi sonrası oluşan gürültünün duvardan geçmesini engeller
- Taşıyıcı rozet, fonksiyon bloğu yerine, fayanstan ses geçmesini engelleyen iBox universal gövdesine vidalanmıştır



Rozet uzantısı


- Uzatma sayesinde, derin olmayan tesisatlara bile kolayca uygulanır
- Uzatma rozeti iBox'ın dar duvarlara dahi monte edilebileceği anlamına gelir





Kolay su boşaltımı

- Su boşaltma bloğu ürüne dahildir ve farklı pozisyonlarda monte edilebilmektedir. Bu da DIN 1988/EN 1717 bölüm 2 uyumuna göre borulardan, suyun duvarın en son noktasına kadar boşaltıldığı anlamına gelmektedir



iBox universal montaj imkanları ve ölçü çizimleri





Direkt olarak duvara tesisat uygulaması





Duvarın tam önüne uygulanabilen tesisat ve M 10 askı civatalı ayrıcılar





Taşıyıcı sistem için tesisat uygulaması




Panel veya prefabrik iskeletlerin prefabrik evler için tesisat uygulaması



Direkt olarak duvara tesisat uygulaması



Montaj rayı üzerine uygulama




iBox universal için montaj
yardım kılavuzu
#93500000

Avantaj ve Faydaları

- iBox universal'in daha hızlı, daha konforlu ve güvenli kurulumu
- Su terazisi kullanımını gerektirmez
- Mükemmel dik açılı kare hazır setlerle kolay kurulum
- Fayans döşeme kolaylığı
- Montaj yardım aparatı kolayca iBox universal üzerine takılır

Teknik veriler, montaj tavsiyeleri ve enstalasyon



iBox universal, Ön ve yan görünüm

#01800180

Çalışma basıncı:

max. 1 MPa

Tavsiye edilen çalışma basıncı:

0.1-0.5 MPa

Test basıncı:

1.6 MPa (1 MPa =

10 bar = 147 psi)

Sıcak su ısısı:

max. 80 °C

Tavsiye edilen sıcak su ısısı:

65 °C

Bağlantı ölçüleri:

G $\frac{3}{4}$

Bağlantılar:

Sağ soğuk,

sol sıcak

Serbest akış:

0.3 MPa

Küvet armatürü, küvet çıkışı:

31 l/dk

Küvet armatürü, armatür çıkışı:

24 l/dk

Armatür:

32 l/dk

Termostat:

43 l/dk

Kapama valfli termostat:

26 l/dk

Kapama ve yönlendirme

valfli termostat:

26 l/dk

Termostat akışı:

48 l/dk

Test işareti:

DVGW, SVGW

Montaj tavsiyeleri

İç set, sıcak su bağlantısının **solda** ve soğuk su bağlantısının **sağda olacağı** şekilde monte edilmelidir.

Montaj derinliği: 80 mm -108 mm.

Çok derin tesisatlarda 25 mm'lik uzatma ayarı:

#13595000

Çok derin tesisatlarda 22 mm'lik uzatma ayarı:

#13596000 Ø 170 mm rozet için

#13597000 Ø 150 mm rozet için

#15597000 PuraVida için 155 x 155 mm Rozet

capları için

#13593000 ShowerSelect için

#13601000 FixFit taşıyıcı ile ShowerSelect için

#13604000 ShowerSelect cam için

İç set, inşaat koşullarına göre monte edilebilir.


iBox universal hem küvet hem de duş başlığı enstalasyonlarına uygundur. Tek el küvet armatürlerinde alt çıkış (çıkış 1) önceliklidir. Duş başlığı enstalasyonlarında gerekli olmayan çıkış kapatılmalıdır

iBox universal simetrik döner iç set yatay ve dikey olarak monte edilebilir.


İstisna: Güvenlik kombinasyonlu küvet armatürleri montajı- burada sadece dikey montaj mümkündür.

Yıkama:

DIN 1988/EN 1717, bölüm 2 yıkama talimatlarına göre komple enstalasyon. Yıkama bloğundaki ok hangi girişin hangi çıkış hattına bağlanması gerektiğini göstermektedir, örn. 1 çıkışta soğuk su. Sadece 1 çıkış gerekirse, ilk yıkama işleminden sonra yıkama bloğu 90° döndürülmelidir.



Küvet için ipuçları




iBox universal drenaj seti Exafill küvet girişi kombinasyonu ile

Montaj esnasında Exafill'e su akışını kesin

Boru enstalasyonu:

1. iBox universal montajı
2. Exafill'e hat döşeyin ve kapatın (metal tıpa)
3. Hat sistemini yıkayın ve kapatın



Küveti yerleştirin:

1. Suyu kesin
2. Exafill ile birlikte küveti monte edin ve hatta bağlantı yapın
3. Test dolum bağlantısıyla Exafill' e hattını yıkayın ve sızdırmazlığını test edin.
4. Kat giriş suyunu kapatın
5. Yıkama bloğunu sökün
6. Exafill için çıkışta tıpa(A) yerleştirin
7. Yıkama bloğunu monte edin
8. Suyu açın

Daha fazla konfor için pratik hortum sarma sistemi

sBox küvet

hansgrohe sBox, küvet içinde rahat-
lama anları yaşamınızı sağlar. Yenilikçi duş
hortumu çözümü birçok akıllı avantaj sunar:
cömertçe boyutlandırılmış, son derece kolay
çekilebilen hortum, ekstra hareket serbestliği

ve el duşunun uzun süre dayanan ve rahat
çalışmasını sağlar. Duş hortumu, çekici bir
görünüm ve kolay temizlenebilir pürüzsüz
yüzeyler sunar. İki rozet tasarımı, ayrı olarak
temin edilebilen el duşları, küvetin kenarına

serbestçe seçilebilen yerleştirme ve fayans
kenarına montaj imkanı, isteklerinize ve gerek-
sinimlerinize göre özel bir montaja izin verir.


Hazır sBox küveti

Tüm standart el duşlarıyla genel
uyumluluk için G 1/2 hortum bağlantısı

Yarı saydam polipropilen kutu
(sert, güçlü, termal olarak dayanıklı,
kimyasal olarak dayanıklı)




Her banyoya uyum sağlayan ve altı farklı yüzey
seçeneği ile temin edilebilen iki duvar flanşı tasarımı:
-000, -140, -340, -670, -700, -990



Değerli deneyim ve uzun ömür için metal rozet

Küvet kenarına/fayans kenarına vidalanan montaj
çerçevesi; her köşede bulunan dört vida ekstra güç
sağlar

EN1717'ye göre güvenli



Avantaj ve Faydaları

- Duş hortumu gizlendiğinden küvet daha çekici görünür
- İki cazip tasarım ve altı farklı yüzey seçeneği
- Geniş hortum uzunluğu (1,45 m) sayesinde daha fazla konfor

Montaj seçenekleri sBox küvet



Kurulum örneği: Fayans kenarında kurulum.

- Küvet veya fayansın kenarına monte edilebilir
- İki aşamada kolay ve sorunsuz kurulum
- Son derece düşük ve sorunsuz bakım, her yaşa ve ihtiyaca uygun
- Kolay ve temiz bir fayans kenarı montajı için, orijinal kısaçlı montaj braketlerini (# 28021, -000) ve montaj plakasını (# 28016, -000) öneririz.

Temel set sBox küvet



Bağlı hattın yıkanması için kapak

daha sonra yerleştirilecek olan montaj çerçevesi için tutucu

Küvet ya da fayans altındaki alanı simüle etmek için karton tutucu

Karışık su hattına bağlantı için hortum

Bağlantı hortumu için braket, duş hortumunun küvetin arkasına düşmesini önler



- Küvette daha fazla hareket serbestliği
- Küvet kenarında kişiselleştirilmiş yerleştirme
- İki aşamalı kurulum sayesinde optimize edilmiş iş akışı: temel ve hazır set


Tüm montaj senaryoları için bir temel set

uBox universal **YENİ**

uBox universal sayesinde tüm duş kanalları ve montaj senaryoları için bir temel set sunabiliyoruz. Montaj işleminin kolaylığından faydalanın. RainDrain duş kanalları modüler birer sistemdir. Bir duş kanalı sipariş

edildiğinde, yalnızca hazır set (RainDrain) ve temel set (uBox evrensel) teslim edilir. Tek yapmanız gereken, standart montaj için bir uBox universal veya düz montaj için bir uBox universal seçmektir. Dikey çıkışlı bir uBox

universal de temin edilebilir. uBox universal, düşük montaj derinliği sayesinde yeni binalarda olduğu kadar tadilat çalışmalarında da çeşitli montaj senaryoları için uygundur.




Avantaj ve Faydaları

- Fabrika tarafından maksimum yalıtım sağlamak amacıyla önceden monte edilmiş güvenilir yalıtım, su nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı bir önlemdir
- Esnek montaj: Üç bağlantı neredeyse her montaj senaryosuna uygundur ve üç yükseklik ayar plakası sayesinde yükseklik kolayca kontrol edilebilir
- Çok yönlü: uBox universal, birincil (standart) veya ikincil su tahliyesi için uygundur
- Yüksek ürün kalitesi, daha fazla güvenlik ve müşteri memnuniyeti sağlar

Dryphon: Temizliği kolay, yüksek su tahliye kapasitesi




Yenilikçi Dryphon sifon çözümü, her hazır duş gideri setiyle (RainDrain) birlikte gelir ve istendiğinde uBox universal (temel set) ve beraberinde gelen 42 l/dk'lık tahliye kapasitesine sahip sifonunun yerini alır. Patentli tasarım, tahliye kapasitesini 60 l/dk'ya yükselterek önemli bir kapasite artışı sağlar. Yüksek akış hızı sayesinde kir ve saç birikmez ve temizlik ihtiyacı minimuma indirilmiş olur.



Geleneksel sifon teknolojisi

Salmastra suyu ile koku bariyeri



Dryphon teknolojisi


Mekanik koku bariyeri

Dryphon sistemi, su olmadan bile kanalizasyon kokusunu kalıcı olarak engelleyen bir koku bariyeri işlevini görür. Su kullanılmadığı için, sifon, uzun süre kullanılmadığında bile kurumaz. Dryphon, kanalizasyon gazlarını engelleyerek kanalizasyondaki basınç farklılıklarını dengeler.



uBox universal

İç set linear duş kanalı için düz kurulum
01000180





Salmastra suyu yüksekliği: 30 mm
Minimum montaj yüksekliği: 57 mm
Sifon tahliye kapasitesi: 33 l/dk
Dryphon tahliye kapasitesi: 55 l/dk



uBox universal

İç set linear duş kanalı için standart kurulum
01001180




Salmastra suyu yüksekliği: 50 mm
Minimum montaj yüksekliği: 75 mm
Sifon tahliye kapasitesi: 42 l/dk
(EN 1253 gereğince)
Dryphon tahliye kapasitesi: 60 l/dk'ya kadar



uBox universal

İç set linear duş kanalı için dikey kurulum
01002180




Salmastra suyu yüksekliği: 50 mm
Minimum montaj yüksekliği: 75 mm
Sifon tahliye kapasitesi: 42 l/dk
(EN 1253 gereğince)
Dryphon tahliye kapasitesi: 60 l/dk'ya kadar

Montaj ile ilgili videolar ve ipuçları için [youtube.com/hansgrohe](https://www.youtube.com/hansgrohe) adresini ziyaret edin

1 kullanıcı ankastre entalasyonu


- (A) Raindance Select S**
Duş seti 120 3 jet, 90 cm duş barı
ve sabunluk ile
26631, -000
- (B) ShowerSelect**
Termostat ankastre montaj,
1 çıkış için
15762, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- (C) FixFit**
Gönye çıkış Square çek valf ile
26455, -000
- (D) Staro**
Komple set gider seti 90
60056, -000



Akım diyagramı

Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -000




Gösterge

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

1 kullanıcı applike enstalasyonu


- (A) Pulsify Select S**
Duş seti 105 3jet Relaxation,
90 cm duş barı ile
24170, -000
- (B) ShowerTablet Select**
Duş termostati 400 applike montaj
24360, -000
- (C) RainDrain Flex**
Duş kanalı 70 cm kesilebilir serbest
kurulum için
56043, -000
İç set linear duş kanalı
için standart kurulum (resmiyok)
01001180



Akım diyagramı

Pulsify Select S

El duşu 105 3jet Relaxation
24110, -000



Gösterge

- ① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain

Verilen fonksiyonlar •


2 kullanıcı ankastre instalasyon

- (A) Rainmaker Select**
Tepe duşu 460 l jet, duş dirseği ile
24003, -400
- (B) ShowerSelect Glass**
Termostat ankastre montaj,
2 çıkış için
15738, -400
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- (C) Raindance Select S**
Duş askı seti 120 3 jet,
160 cm duş hortumu ile
26721, -000
- (D) FixFit**
Gönye çıkış Square çek valf ile
26455, -000
- (E) Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000

Akım diyagramı

Rainmaker Select


Tepe duşu 460 l jet, duş dirseği ile
24003, -400



Akım diyagramı


Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -000




Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl




2 kullanıcı ankastre instalasyon

- (A) Rainfinity**
Tepe duşu 360 1jet,
duvar bağlantısı ile
26230, -000
- (B) Rainfinity**
Porter Set 100 1 jet
160cm duş hortumu ile
26856, -000
- (C) ShowerSelect**
Termostatik Batarya,
ankastre, 2 çıkış için
15763, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- (D) FixFit**
Gönye çıkış Square çek valf ile
26455, -000
- (E) RainDrain Flex**
Duş kanalı 70 cm kesilebilir serbest
kurulum için
56043, -000
İç set linear duş kanalı için
standart kurulum (resmi yok)
01001180




Akım diyagramı

Rainfinity
Tepe duşu 360 1jet, duvar bağlantısı ile
26230, -700



Akım diyagramı

Rainfinity
Porter Set 100 1 jet 160cm duş hortumu ile
26856, -700



Verilen fonksiyonlar •


2 kullanıcı ankastre instalasyon

- (A) Raindance S**
Tepe duşu 240 l jet, PowderRain, duş dirseği ile
27607, -000
- (B) Raindance Select S**
Duş seti 120 3 jet, 110 cm sağ duş barı ile
26326, -000
- (C) ShowerSelect S**
Termostat ankastre montaj, 2 çıkış için
15743, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- (D) FixFit**
Gönye çıkış S çek valfsiz
27453, -000
- (E) Unica**
Ayak desteği Comfort
26329, -000
- (F) Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000

Akım diyagramı

Raindance S


Tepe duşu 240 l jet, PowderRain, duş dirseği ile
27607, -000



Akım diyagramı


Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -000




Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



2 kullanıcı applike ve ankastre instalasyon


- (A) Rainmaker Select**
Tepe duşu 460 l jet, duş dirseği ile
24003, -400
- (B) ShowerTablet Select**
Termostat applike, 2 çıkış için
13184, -400
- (C) Raindance Select S**
El duşu 120 3 jet
26530, -400
Duş askısı Porter S
28331, -000
- (D) Isiflex**
Duş hortumu 160 cm
28276, -000
- (E) RainDrain Flex**
Duş kanalı 70 cm kesilebilir
serbest kurulum için
56043, -000
İç set linear duş kanalı için standart
kurulum (resmiyok)
01001180



Akım diyagramı

Rainmaker Select


Tepe duşu 460 l jet, duş dirseği ile
24003, -400



Akım diyagramı

Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -400



Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

Verilen fonksiyonlar •

3 kullanıcı ankastre entalasyon

(A) Raindance Rainfall

Tepe duşu 180 2 jet
28433, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

(B) Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -400

Duş askısı Porter S
28331, -000

Isiflex

Duş hortumu 160 cm
28276, -000

(C) Açma-kapama/ yönlendirme valfi S Trio/Quattro, ankastre montaj için

15932, -000

İç set Quattro 4 yollu yönlendirici valf, ankastre montaj için (resmi yok)
15930180

(D) Açma-kapama valfi S, ankastre montaj için

İç set 130 l/dk, ankastre açma-kapama valfi, salmastra (resmi yok)
15970180

(E) Ecostat S

Termostat yüksek debi, ankastre montaj
15756, -000

İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

(F) FixFit

Gönye çıkış S çek valfsiz
27453, -000


(G) Raindrain

Komple gider seti 90 XXL
60067, -000

Akım diyagramı

Raindance Rainfall

Tepe duşu 180 2 jet
28433, -000




Gösterge

- ① RainAir
- ② RainFlow

Akım diyagramı


Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -400



Gösterge

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl




3 kullanıcı ankastre enstalasyon

- A Pulsify S**
Tepe duşu 260 2jet
duvar bağlantısı ile
24150, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- B Pulsify Select S**
Duş seti 105 3jet Relaxation,
90 cm duş barı ile
24170, -000
FixFit
Gönye çıkış Square çek valf ile
26455, -000
- C ShowerSelect**
Valf ankastre montaj, 3 çıkış için
15764, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- D ShowerSelect**
Termostat yüksek debi,
ankastre montaj
15760, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- E RainDrain Flex**
Duş kanalı 70 cm kesilebilir
serbest kurulum için
56043, -000
İç set linear duş kanalı için
standart kurulum (resmi yok)
01001180

Akım diyagramı

Pulsify S


Tepe duşu 260 2jet duvar bağlantısı ile
24150, -000




Akım diyagramı

Pulsify Select S

El duşu 105 3jet Relaxation
24110, -000




Verilen fonksiyonlar •



3 kullanıcı ankastre enstalasyon


- (A) Rainmaker Select**
Tepe duşu 460 2 jet, duş dirseği ile
24005, -400
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- (B) Raindance Select S**
El duşu 120 3 jet
26530, -400
- (C) RainSelect**
Termostat ankastre montaj,
3 çıkış için
15356, -400
İç set 3 çıkış için (resmi yok)
15311180
- (D) Isiflex**
Duş hortumu 125 cm
28272, -000
- (E) Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000



Akım diyagramı

Rainmaker Select


Tepe duşu 460 2 jet, duş dirseği ile
24005, -400



Akım diyagramı

Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -400



3 kullanıcı ankastre enstalasyon


- (A) Rainfinity**
Tepe duşu 360 1jet
26231, -700
Tavan bağlantısı S 10 cm
27393, -700
- (B) Rainfinity**
Omuz duşu 500 1jet, duş rafı ile
26243, -700

- (C) Rainfinity**
El duşu 130 3 jet
26864, -700
Rainfinity
Duş çıkış dirseği
ve askı ile duş rafı sol, Porter 500
26843, -700
- (D) RainSelect**
Ankastre Termostat 3 çıkış için
15381, -700
İç set 3 çıkış için (resmiyok)
15311180
- (E) Isiflex**
Duş hortumu 125 cm
28272, -700
- (F) Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000

Akım diyagramı

Rainfinity


Kopfbrause 360 1jet
26231, -700



Akım diyagramı

Rainfinity


Omuz duşu 500 1jet, duş rafı ile
26243, -700



Akım diyagramı


Rainfinity

El duşu 130 3 jet
26864, -700




Gösterge

- ① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain



4 kullanıcı ankastre enstalasyon


- A Rainmaker Select**
Tepe duşu 460 3 jet, duş dirseği ile
24007, -600
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- B Raindance Select S**
El duşu 120 3 jet
26530, -000
Isiflex
Duş hortumu 125 cm
28272, -000
- C RainSelect**
Termostat ankastre montaj,
4 çıkış için
15357, -600
İç set 4 çıkış için (resmi yok)
15312180
- D Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000



Akım diyagramı

Rainmaker Select


Tepe duşu 460 3 jet, duş dirseği ile
24007, -600



Akım diyagramı


Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -000



4 kullanıcı ankastre enstalasyon


- A Rainfinity**
Tepe duşu 360 3jet,
duvar bağlantısı ile
26234, -700
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- B Rainfinity**
El duşu 130 3 jet
26864, -700
FixFit
Duş çıkış dirseği
ve askı ile duş rafı sol, Porter 500
26843, -700
Isiflex
Duş hortumu 125 cm
28272, -700
- C RainSelect**
Ankastre Termostat 4 çıkış için
15382, -700
İç set 4 çıkış için (resmi yok)
15312180
- D Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000



Akım diyagramı

Rainfinity

Tepe duşu 360 3jet, duvar bağlantısı ile
26234, -700




Gösterge

- ① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Akım diyagramı

Rainfinity

El duşu 130 3 jet
26864, -700



Gösterge

- ① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Verilen fonksiyonlar •

4 kullanıcı ankastre enstalasyon

- (A) Rainmaker Select**
Tepe duşu 580 3 jet
24001, -400
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

- (B) Raindance Select S**
El duşu 120 3 jet
26530, -400
Duş askısı Porter S
28331, -000

Isiflex
Duş hortumu 160 cm
28276, -000

- (C) ShowerSelect Glas**
Valf ankastre montaj, 3 çıkış için
15736, -400
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180


- (D) ShowerSelect Glas**
Termostat ankastre montaj,
1 ve ilave çıkış için
15735, -400 34 l/min
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

- (E) FixFit**
Gönye çıkış Square çek valf ile
26455, -000

- (F) Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000

Akım diyagramı

Rainmaker Select
Tepe duşu 580 3 jet
24001, -400




Gösterge

- ① Rain XL
② RainFlow
③ Mono


Akım diyagramı

Raindance Select S
El duşu 120 3 jet
26530, -400



Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



5 kullanıcı ankastre instalasyon

- A Rainfinity**
Tepe duşu 360 3jet,
duvar bağlantısı ile
26234, -700
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180

- B Rainfinity**
Omuz duşu 500 1jet, duş rafı ile
26243, -700

- C Rainfinity**
El duşu 130 3 jet
26864, -700

- FixFit**
Duş çıkış dirseği
ve askı ile duş rafı sol, Porter 500
26843, -700


- Isiflex**
Duş hortumu 125 cm
28272, -700

- D RainSelect**
Ankastre Termostat 5 çıkış için
15384, -700
İç set 5 çıkış için (resmi yok)
15313180

- E Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000


Akım diyagramı

- Rainfinity**
Omuz duşu 500 1jet, duş rafı ile
26243, -700




Akım diyagramı

- Rainfinity**
Tepe duşu 360 3jet, duvar bağlantısı ile
26234, -700



Akım diyagramı

- Rainfinity**
El duşu 130 3 jet
26864, -700




Gösterge

- ① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Gösterge

- ① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain




Yuvarlak borulu Duş Kolonu – yüksekliğin esnekliği


Mekanın yüksekliğinden ve su bağlantılarından bağımsız olarak, bazı Duş Kolonu yuvarlak borularla konumlandırılabilir. Yuvarlak boru gerektiğinde alt tarafta uygun yükseklikte yerleştirilebilir ve bu şekilde kişisel

müşteri istekleri de yerine getirilebilir. İlgili talimatları montaj kılavuzunda bulabilirsiniz.

Alan yüksekliği A




Alan yüksekliği B



Çok yönlü konum


Döner tepe duşu, Duş Kolonların hem küvetlerde hem de duşlarda çok yönlü kullanımına izin vermektedir.

Küvet montajı



Su bağlantılarının nerede olduğuna bağlı olarak, duş boruları sorunsuz şekilde küvetin ön tarafında ya da uzunlamasına monte edilebilir. Duş başlığı kişisel olarak yerleştirilebilir.

Duş enstalasyonu



Sıkça, mevcut su bağlantıları duşta merkezi olarak bulunmaz. Döner duş başlığı kolu ile duş başlığı montajdan sonra da duş merkezine yerleştirilebilir.

Duş kolununun duvara montajı


A Pulsify S

Duş kolunu 260 1jet,
ShowerTablet Select 400 ile
24220, -000

B RainDrain Flex

Duş kanalı 70 cm kesilebilir
serbest kurulum için
56043, -000


İç set linear duş kanalı
için standart kurulum (resmi yok)
01001180



Akım diyagramı

Pulsify S

Duş kolunu 260 1jet, ShowerTablet Select 400 ile
24220, -000




Gösterge

- ① El duşu
- ② Tepe duşu

Ankastre montajlı duş kolonu:


- (A) Rainfinity**
Duş kolonu 360 1jet,
ankastre montaj ile
26842, -700
Ankastre duş kolonu 360 1jet
için iç set
26840180
- (B) RainSelect**
Ankastre Termostatik 2 çıkış için
15380, -700
İç set 2 çıkış için (resmi yok)
15310180
- (C) Raindrain**
Komple gider seti 90 XXL
60067, -000



Akım diyagramı

Rainfinity


Duş kolonu 360 1jet, ankastre montaj ile
26842, -700



Gösterge

- ① El duşu
② Tepe duşu

Verilen fonksiyonlar •




Küvet sıva üstü enstalasyon:

- (A) ShowerTablet Select**
Termostatik banyo 700 applike
13183, -000
- (B) Raindance Select S**
El duşu 120 3 jet
26530, -000
Duş askısı Porter S
28331, -000
Isiflex
Duş hortumu 125 cm
28272, -000
- (C) Flexaplust S**
Komple set gider
ve taşma seti, standart küvetler için
58150, -000

Akım diyagramı

ShowerTablet Select

Termostatik banyo 700 applike
13183, -000




Gösterge

- ① 1-B dirençli duş akışı
② Banyo çıkışı

Akım diyagramı


Raindance Select S

El duşu 120 3 jet
26530, -000



Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl




Küvet sıva üstü enstalasyon:

- A ShowerTablet Select**
Banyo termostadı 400 aplike montaj
24340, -000
- B Pulsify Select S**
El duşu 105 3jet Relaxation
24110, -000
- Isiflex**
Duş hortumu 125 cm
28272, -000
- C Flexaplust S**
Komple set gider
ve taşma seti, standart küvetler için
58150, -000

Akım diyagramı


Pulsify Select S

El duşu 105 3jet Relaxation
24110, -000



Gösterge

- ① Massage
② RowderRain
③ IntenseRain



Verilen fonksiyonlar •

Sıva altı tesisat küvet kenarı:


- A Metropol**
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj, çubuk volan
ve karışım güvenliği EN 717'ye göre
32546, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- B sBox**
Dış set Square
28010, -000
Küvet kenarı ve set üstü küvet
için iç set
13560180
- C Raindance Select E**
El duşu 120 3 jet
26520, -000
- D Exafill S**
Komple set tromplen, gider
ve taşma seti, standart küvetler için
58113, -000

Akım diyagramı

Raindance Select E


El duşu 120 3 jet

26520, -000



Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl




Sıva altı tesisat fayans kenarı:

- (A) Metropol**
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj, çubuk volan
ve karışım güvenliği EN 717'ye göre
32546, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- (B) sBox**
Dış set Square
28010, -000
Küvet kenarı ve set üstü küvet
için iç set
13560180
- (C) Raindance Select E**
El duşu 120 3 jet
26520, -000
- (D) Exafill S**
Komple set tromplen, gider
ve taşma seti, standart küvetler için
58113, -000
- (E) Küvet kenarı seramik
için montaj plakası**
28016, -000
- (F) Küvet kenarı montaj i
çin açılı montaj plakası**
28021, -000

Akım diyagramı


Raindance Select E

El duşu 120 3 jet
26520, -000




Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Küvet sıva altı enstalasyon:

- (A) Raindance Select S**
Duş seti 120 3 jet, 1
10 cm sağ duş barı ile
26326, -000
- (B) FixFit**
Gönye çıkış S çek valfsiz
27453, -000
- (C) Focus**
Tek kollu banyo bataryası
ankastre montaj,
karışım güvenliği EN 717'ye göre
31946, -000
İç set iBox universal (resmi yok)
01800180
- (D) Exafill**
Komple set tromplen, gider
ve taşma seti, standart küvetler için
58123, -000




Akım diyagramı

Raindance Select S

El duşu 120 3 jet

26530, -000



Gösterge

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

hansgrohe mutfak armatürleri

Ürün serilerine genel bakış

Aquno Select M81



Metris Select M71

Yüze	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart					
sBox	■	■	■	■	■
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları					
Açma kapama valfi					
CoolStart					
Farklı spre	■	■	■		■
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■	■	■	■
Dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Sayfa 268

Sayfa 270

Talis Select M51



Talis M51

Yüze	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları					■
Açma kapama valfi					■
CoolStart					
Farklı spre	■			■	
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■		■	
Dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Sayfa 274

Sayfa 276

Metris M71



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sayfa 273

Talis M52




-000, -800

-000, -800

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sayfa 277

Talis M54



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sayfa 278

hansgrohe mutfak armatürleri

Ürün serilerine genel bakış

Talis M54



Yüze	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox	■		■		
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları				■	
Açma kapama valfi		■		■	
CoolStart					
Farklı sprey modları			■		
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■		■		
Dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select					

Sayfa 278

Sayfa 280

Zesis M33



Yüze	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■		■
sBox					
Pencere önü montaj		■			■
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları		■			
Açma kapama valfi		■			■
CoolStart		■			■
Farklı sprey modları	■				
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■				
Dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select					

Sayfa 284

Sayfa 286

Focus M42



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sayfa 282

Logis M32



-000



-000



-000, -670



-000, -670

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sayfa 287

Sayfa 287

Mutfakta akıllı iş süreçlerinin geleceği

Aquno Select M81



Çok fonksiyonlu süzgeç sayesinde çoklu işlev Suyu sıçratmadan akıtan SatinFlow'un ebatlarına uygun olan ve ürünle birlikte gelen çok fonksiyonlu süzgeç, gıdaların kolayca yıkanabilmesini ve suyun süzülebilmesini sağlar.



Çekilerek uzatılabilir ve akış şekli değiştirilebilir: Müşterilerinize çekilebilir spiralli hortum ile daha fazla hareket özgürlüğü sunun. Yenilikçi sBox ile kombine edilen çözüm, hareket alanını 76 cm'ye kadar genişletmektedir. Ayrıca seçilebilir farklı akış şekilleri sunmaktadır.


Avantaj ve Faydaları

- SatinFlow'un geniş su çıkışı, hassas gıdaları yıkamak, büyük nesnelere su sıçratmadan temizlemek ve elleri tasarruflu bir şekilde (4 l/dk) yıkamak için idealdir
- Aquno Select M81 özellikle tek hazneli eviyelerde tavsiye edilmektedir. Orta çubuk nedeniyle, çift hazneli eviyeler ayrı olarak kontrol edilmelidir
- Tasarruflu su kullanımı sağlayan "hepsi bir arada" çözüm.
- Çok fonksiyonlu süzgeç, tedarik kapsamında bulunmaktadır
- 35 mm çapı olan standart musluk çıkışlarına kolayca monte edilebilir
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap

**Aquno Select M81**



Tek kollu eviye bataryası 170,
çekilebilir el duşu, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 170,
çekilebilir el duşu, 3jet
73837, -000, -670, -800

**Aquno Select M81**

Tek kollu eviye bataryası 250
çekilebilir gaga, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 250,
çekilebilir gaga, 2jet
73836, -000, -670, -800



A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800

Kolay kullanım en iyi tariftir


Metris M71



Mutfakta daha fazla hareket özgürlüğü için armatür 150° dönebilir

Sıcaklık ve sprej gücü ergonomik şekilli düz kol sayesinde önceden ayarlanabilir

Eviye şekline mükemmel uyum sağlayan dikdörtgen taban



Select düğmesi - Tek bir düğme dokunuşu ile suyu açın ve kapatın. Kol açık kalmaya devam eder ve önceden ayarlanan sıcaklık ve su miktarını korumaya devam eder

Yüksek batarya altında bol miktarda alan, örneğin; derin tencereilerin kolaylıkla doldurulması



Esnek: Spiralli el duşu ve hassas Select düğmesi kombinasyonu sayesinde kolaylaşan kullanım. Eviyenin arkasından gelen daha fazla konfor. Spiralli hortum, sBox ile birlikte kullanıldığında 76 cm'ye kadar, sBox olmadan ise 50 cm'ye kadar uzatılabilir.


Avantaj ve Faydaları

- Tek bir düğme dokunuşu ile bataryanın açılıp kapatılması oldukça kolaydır
- Sezgisel kontrol konsepti tüm yaş grupları için idealdir
- Bileğinize dolanma olmadan kolay kavrama için yeni sprej tasarımı
- Su sıcaklığının ve miktarının daha iyi ayarlanması için ergonomik düz kol
- Eviyenin ebatlarına uygun ve mutfuğa ahenkli bir şekilde entegre olan ana gövde
- Çekilebilir gaga ve sBox ile 76 cm'ye kadar hareket özgürlüğü

**Metris Select M71**


2-delikli tek kollu eviye bataryası 200,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800

2-Delikli eviye bataryası,
çekilebilir el duşu ile
73819, -000, -800

**Metris Select M71**


2-delikli tek kollu eviye bataryası 200,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73804, -000, -800

2-delikli tek kollu eviye bataryası 200,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73825, -000

**Metris Select M71**


Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73816, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası,
çekilebilir el duşu ile
73820, -000, -800

**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 240,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73817, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası
çekilebilir el duşu ile
73822, -000, -800



**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73803, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73807, -000


Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir gaga, 1jet
14884, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet
14786, -000

**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 240,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73802, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 240,
çekilebilir gaga, 1jet
14857, -000, -800




**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, 1jet
14883, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, 1jet
14785, -000

**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
14847, -000, -800


**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73801, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73824, -000

Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir el duşu, 2jet
14820, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 320,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet
14780, -000

**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73800, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73823, -000

Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir el duşu, 2jet
14834, -000, -800



**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73812, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73828, -000


Tek kollu eviye bataryası 320,
çekilebilir gaga, 1jet
14821, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet
14781, -000

**Metris M71**


Tek kollu eviye bataryası 320, 1jet
14822, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, 1jet
14782, -000

**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 320,
pencere önü montaj, 1jet
14823, -000


Tek kollu eviye bataryası 320,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
14888, -000



A71 Sıvı sabunluk
40468, -000, -670, -800

Modern banyolar için çok yönlü sistem

Talis M51



Çok yönlü: Select düğmesi ve uzatma hortumu sayesinde sadece tek elinizle bile uzakta bulunan kaplara erişir ve sıçrmasız doldurma sağlayabilirsiniz.



Dayanıklı: İster el duşu veya ister 150° dönebilen gaga, Select düğmesi tamamen mekanik özelliği ile oldukça dayanıklıdır.


Avantaj ve Faydaları

- Tek bir düğme dokunuşu ile sezgisel kullanım sağlayan Select modeli
- Select teknolojisi ince batarya ile kusursuz şekilde bütünleşir
- Konik temel set lüks ve zarafeti yansıtır
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme
- Tercihe göre spiral hortumlu veya döndürülebilir su çıkışına sahip 2 Select armatür tipi
- Çekilebilir gaga ve sBox ile 76 cm'ye kadar hareket özgürlüğü

**Talis Select M51**


Tek kollu eviye bataryası 300,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73867, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası
çekilebilir el duşu ile
72823, -000, -800

**Talis Select M51**

Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73868, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası
çekilebilir el duşu ile
72824, -000, -800

**Talis Select M51**

Tek kollu eviye bataryası 300,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73853, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 300,
çekilebilir gaga, 1jet
72821, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 300,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet
72826, -000

**Talis Select M51**

Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73852, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir gaga, 1jet
72822, -000, -800

**Talis Select M51**

Tek kollu eviye bataryası 300, 1jet
72820, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 300, Eco, 1jet
72825, -000




**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 200,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73851, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 200,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73876, -000


Tek kollu eviye bataryası 200,
çekilebilir el duşu, 2jet
72813, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 200,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet
72817, -000

**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 160,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73850, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 160,
çekilebilir el duşu, 2jet
72815, -000, -800

**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
72810, -000, -800



Tek kollu eviye bataryası 260, Eco, 1jet
72816, -000

Tek kollu eviye bataryası 260,
düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
72812, -000

**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet
72814, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
72811, -000



A51 Sıvı sabunluk
40448, -000, -670, -800

Talis M52




Talis M52

Tek kollu eviye bataryası 170,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73860, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 170,
çekilebilir el duşu, 2jet
32841, -000

Tek kollu eviye bataryası 170,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet
32845, -000



Tek kollu eviye bataryası 170,
düşük basınçlı ısıtıcılar için, çekilebilir el duşu, 2jet
32842, -000



Talis M52

Tek kollu eviye bataryası 170, 1jet
32851, -000

Tek kollu eviye bataryası 170, Eco, 1jet
32857, -000



A51 Sıvı sabunluk
40448, -000, -670, -800

Her açıdan minimalist

Talis M54



Kademeli olarak ayarlanabilen dönüş sınırlama mekanizması (60/110/150, 360)



MagFit ile donatılmış çekilebilir el duşu

İki farklı akış şekli ayarlanabilir



Esnek: Üç temel tasarımda ve kullanım yüksekliğinde temin edilebilir: Kuğu batarya, L batarya ve U batarya



Tasarım: Krom, paslanmaz çelik yüzey veya satin siyah olarak temin edilebilir.



Değişken: İki ayarlanabilir sprej modu: Laminar ve duş spreji.

Avantaj ve Faydaları


- Üç temel tasarımda ve kullanım yüksekliğinde temin edilebilir: Kuğu batarya, L batarya ve U batarya
- Özel satin siyah, krom veya çelik olmak üzere üç farklı yüzey renginde temin edilebilir
- Çekilebilen spiral hortum dâhil olmak üzere tüm parçalar aynı renkte gelir
- Çekilebilen spiral hortumlu modeller, tercihe bağlı olarak sBox ile temin edilebilir
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap

**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 210,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800


Tek kollu eviye bataryası 210,
çekilebilir el duşu, 2jet
72800, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 210,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet
72842, -000, -670

**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 210,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800



Tek kollu eviye bataryası 210,
çekilebilir gaga, 1jet
72802, -000, -670, -800

**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet
72804, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 220, Eco, 1jet
72843, -000, -670


Tek kollu eviye bataryası 220,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
72805, -000, -670, -800

**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası U 220, Eco, 1jet
72844, -000, -670


Tek kollu eviye bataryası U 220,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
72807, -000, -670, -800

**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 270,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
72809, -000, -670, -800



Tek kollu eviye bataryası 270,
çekilebilir gaga, 1jet
72808, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 270,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet
72845, -000, -670

**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 270, 1jet
72840, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 270,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
72827, -000, -670, -800



A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800

Yemek pişirirken ve bulaşık yıkarken daha fazla hareket serbestliği

Focus M41



Şık, bol su akışı

Mutfakta daha fazla hareket özgürlüğü için armatür 150° dönebilir

Yalın tasarım



İki spreylü tülü ayarı yapılabilmektedir



QuickClean: Az bir çaba ile ve deterjan olmadan kir ve kireç birikintileri parmağınızla kolayca ovalayabilirsiniz.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.

Avantaj ve Faydaları

- Su sıcaklığının ve miktarının daha iyi ayarlanması için ergonomik düz kol
- Sürekli sıcak suya uygun
- 150° Dönüş alanı
- 2 akış türü (normal/köpüklü)
- MagFit duş başlığı tutucusu
- Uygun fiyata yüksek konfor
- sBox ile donatılmış ve 76 cm'ye kadar çekilebilen spiralli hortumu ile daha fazla hareket alanı



**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 240,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73880, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 240,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73895, -000

Tek kollu eviye bataryası 240,
çekilebilir el duşu
31815, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 240,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet
31833, -000

**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
31820, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 260, Eco, 1jet
31821, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 260,
düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
31822, -000

Tek kollu eviye bataryası 260,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
31823, -000

**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 280, 1jet
31817, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 280, Eco, 1jet
31827, -000

**Focus M41**


Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet
31806, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 160, Eco, 1jet
31826, -000



Tek kollu eviye bataryası 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
31816, -000

Tek kollu eviye bataryası 160,
düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
31804, -000

Tek kollu eviye bataryası 200,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
31803, -000

**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası
duvardan kısa gaga, 1jet
31825, -000



A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800

Modern mutfakta bol esneklik

Focus M42



Esnek: Eğimli duran spiralli hortumlu batarya başlığı, bolca hareket özgürlüğü sunuyor.



Dönüş alanı: 110°-360° aralığında döndürülebilmesi, eviye başında önemli ölçüde konfor kazandırıyor.



Akıllı ön cam kurulumu: Ters çevirme fonksiyonu zor yapısal koşullar için idealdir.


Avantaj ve Faydaları

- Cazip bir fiyata geniş ürün yelpazesi
- İki kaplama seçeneği: krom ve paslanmaz çelik kaplama
- Bireysel gereksinimler için üç farklı temel şekil ve beş farklı ComfortZone yüksekliği
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Her türlü mutfak ortamına mükemmel şekilde uyan modern tasarım
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar geniş hareket özgürlüğü

**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
71820, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 220,
çekilebilir el duşu, 2jet
71800, -000, -800

**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 180,
çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
71821, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 180,
çekilebilir el duşu, 2jet
71801, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 180,
Eco, çekilebilir el duşu, 2jet
71862, -000

**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet
71802, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
71803, -000

**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 120, 1jet
71806, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71805, -000

Tek kollu eviye bataryası 120,
CoolStart, Eco, 1jet
71864, -000

Tek kollu eviye bataryası 120,
düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
71804, -000

Tek kollu eviye bataryası 120,
pencere önü montaj, 1jet (resmi yok)
71807, -000


Tek kollu eviye bataryası 180,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
71813, -000

**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 150,
çekilebilir gaga, 1jet, sBox
71829, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 150,
çekilebilir gaga, 1jet
71814, -000, -800



Tek kollu eviye bataryası 150,
Eco, çekilebilir gaga, 1jet
71865, -000

**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 100, 1jet
71808, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 100,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71809, -000

Tek kollu eviye bataryası 100,
CoolStart, Eco, 1jet
71866, -000



A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800

Dengeli bir yaşam için

Zesis M33 **YENİ**



Bireysel: Krom, paslanmaz çelik yüzey veya satin siyah olmak üzere üç kaliteli yüzey seçeneği.



Değişken: Tuşa basarak 2 sprej modundan birini seçin: Laminar ve duş spreyi.



sBox lite: Hortum, sBox lite sayesinde güvenli bir şekilde çekilir ve eviyenin altında düzenli bir şekilde toplanır.


Avantaj ve Faydaları

- Yüksek işlevselliğe sahip minimalist tasarımlı armatür.
- Eviye başındaki tüm iş akışlarında zamandan, sudan ve enerjiden tasarruf ettirir.
- Cazip fiyat/performans oranı.
- Çekilebilir hortum tertibatının montajı çok kolaydır
- sBox lite sayesinde daha fazla esneklik

**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 160,
çekilebilir gaga 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800



Tek kollu eviye bataryası 160,
çekilebilir gaga 2jet
74801, -000, -670, -800

**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 150,
çekilebilir gaga 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 150,
çekilebilir gaga 2jet
74800, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 150,
Eco, çekilebilir gaga 2jet
74810, -000


**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 150, Eco, 1jet
74811, -000

Tek kollu eviye bataryası 150,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
74813, -000



Tek kollu eviye bataryası 150,
LowPressure/düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
74806, -000

**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 160,
pencere önü montaj, 1jet
74805, -000

Tek kollu eviye bataryası 200,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
74808, -000

Tek kollu eviye bataryası 200,
açma-kapama valfi, CoolStart, 1jet (resmi yok)
74807, -000



A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M31



Logis M31


Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
71835, -000

Tek kollu eviye bataryası 260, Eco, 1jet
71861, -000



Logis M31

2-volanlı eviye bataryası 220, 1jet
71280, -000



Logis M31



Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet
71832, -000

Tek kollu eviye bataryası 160, Eco, 1jet
71860, -000

Tek kollu eviye bataryası 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000

Tek kollu eviye bataryası 160,
pencere önu montaj, 1jet (resmi yok)
71833, -000

Tek kollu eviye bataryası 220,
açma-kapama valfi, 1jet (resmi yok)
71834, -000





Logis M31

Tek kollu eviye bataryası 120, 1jet
71830, -000


Tek kollu eviye bataryası 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000

Tek kollu eviye bataryası 120,
düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
71831, -000



Logis M31

Tek kollu eviye bataryası
duvardan kısa gaga, 1jet
71836, -000



A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M32



Logis M32

2-volanlı eviye bataryası 220, 1jet
71285, -000


2-volanlı eviye bataryası 220, Eco, 1jet
71283, -000



Logis M32

2-volanlı eviye bataryası duvardan,
uzun gaga, 1jet
71286, -000

2-volanlı eviye bataryası Eco,
duvardan uzun gaga, 1jet
71284, -000



Logis M32

2-volanlı eviye bataryası duvardan,
kısa gaga, 1jet
71287, -000




Vernis M35 YENİ





Vernis Shape M35

Tek kollu eviye bataryası 210
71871, -000, -670




Vernis Blend M35

Tek kollu eviye bataryası 210
71870, -000, -670




A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800


Aksesuarlar



A71 Sıvı sabunluk
40468, -000, -670, -800




A51 Sıvı sabunluk
40448, -000, -670, -800



A41 Sıvı sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800



Eviye açma-kapama ünitesi
10823, -000, -800



Talis M54
F21 Açma-kapama valfi ankastre montaj için
72841, -000, -670, -800



F12 sBox dengeleme elemanı
43333000




F15 Kesme tahtası, ceviz
40960000



F16 Kesme tahtası, meşe
40961000



F14 Çok fonksiyonlu süzgeç
40963000



F17 Mobil damlalık
40962000

Tüm ürünler stok durumu ile sınırlıdır. Stok durumu, geçici olarak temin edilemeyen malzemeler, tedarik zincirinde aksaklıklar veya çeşitli mücbir sebepler nedeniyle etkilenebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Türkiye

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti.
Ortaklar Cad. Bahçeler sok. Efe Han 20/C Zemin Kat
Mecidiyeköy İstanbul · Türkiye
Tel.: +90 212 273 07 30 PBX · Faks : +90 212 273 07 40
info@hansgrohe.com.tr · www.hansgrohe.com.tr

Satış kılavuzumuzda sadece kendi ürünlerimizin seçeneklerini bulduğumuzu lütfen dikkate alınız. Bütün ürün yelpazemiz için lütfen hansgrohe.com.tr adresini ziyaret ediniz.



hansgrohe'yi sosyal medyada ve online keşfedin.

