

hansgrohe



2022 Satış Kılavuzu

hansgrohe mutfak ürün yelpazesi

Satış ve Servis

İster telefon, ister e-posta veya faks üzerinden: hansgrohe'nin müşteri hizmetleri, hem teknik hem de ticari konularda sizinle yakından ilgilenir.

Pazartesi - Cuma: saat 09:00 - 18:30 arası

Telefon +90 212 273 07 30

Faks +90 212 273 07 40

info@hansgrohe.com.tr

Uzman servis hizmetleri

Eğitimli sıhhi tesisat ustaları ve/veya teknisyenlerinden oluşan uzman servis ekibimiz, teknik konularda size yardımcı olur. Eğer herhangi bir konuda telefon veya e-posta yoluyla yeterli destek sağlanamaz ise, teknik konularda bir uzmanı çağrıma imkanınız da bulunmaktadır.

Pazartesi - Cuma: saat 09:00 - 18:30 arası

Telefon +90 212 273 07 30

Faks +90 212 273 07 40

info@hansgrohe.com.tr

Profesyonellerin web sitesi

Temsilcilik ve bayilerimize özel web sitemizde sunduğumuz çeşitli dijital hizmetlerden faydalabilirsiniz: Teslimat süreleri hakkında bilgiler, online yedek parça kataloğu, fiyat listeleri, planlama verileri ve pazarlama araçları, size burada sunduğumuz avantajlardan sadece birkaçıdır. İster seyahat sırasında ister müşterinin yanında olsa, web sitesi sayesinde gerekli bilgilere her zaman ulaşabilirsiniz.

pro.hansgrohe.com

Planlama verileri

Gerekli CAD dosyalarını, ürün sayfalarından online olarak indirmeniz mümkündür. 2B ve 3B versiyonları bulunan dosyalar DWG formatındadır. Ayrıca, eviyeler için tezgah kesme ölçülerini ZIP dosyası (2D, PDF ve DXF) olarak da indirebilirisiniz. Tüm ürünlerimiz ve planlama bilgileri, planlama yazılımı geliştiricileri Winner Design, Plantek, CARAT ve KPS DesignStudio tarafından da saklanmaktadır.

pro.hansgrohe.com

Online yedek parça kataloğu

Yedek veya özel parçaları online yedek parça katalogunda kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca teknik çizimlerden detaylı planlama çizimlerine ve ürün parçalarına bağlantılardan, izleme listelerinden, indirebileceğiniz montaj ve servis talimatlarından ve daha birçok fonksiyondan faydalabilirsiniz.

spares.hansgrohe.com

The Water Studio İstanbul

Hansgrohe Grubun Londra'dan sonra suyun güzelliğini keşfetme duygusundan yola çıkarak tasarlamış olduğu dünyadaki ikinci showroomudur. Türkiye'nin en yeni yaşayan showroomu olan The Water Studio İstanbul yüksek kaliteli ve en son teknolojiyle üretilmiş AXOR ve hansgrohe marka ürünlerini görme ve deneme imkanı sunuyor.

Adres:

Ortaklar Cad. Bahceler Sk. Efe Han No:20/C


Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul

Telefon: 0(212) 273 07 30

Çalışma Saatleri:

Pazartesi-Cuma: 09:00 - 18:30

Teknolojiler



Su akışının tek düğme üzerinden yönetilmesini sağlar: Suyu kolayca açın ve kapatın veya sprey modunu değiştirin.



İsteğe göre normal veya gazlı su.



İsteğe göre filtrelenmiş veya mineralleştirilmiş su.



Eviye ve batarya arasında bulunan kullanılabılır alan tanımlar, hem yükseklik olarak hem de yanlara doğru.



76 cm'ye kadar çekilebilen hortum için tezgah altında sessiz, pürüzsüz ve korumalı hortum yönetimi.



Kireç tortularını kolayca giderin. Yumuşak silikon nozulların parmak ile ovulması yeterlidir.



Su akışını azaltarak sudan ve enerjiden tasarruf ettirir. Sürdürülebilir, keyifli bir kullanım için.



Suya bolca hava katar. Yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlları için.



Su açıldığı zaman standart olarak soğuk su akar. Sıcak su, yalnızca ihtiyacınız olduğunda gelir.



Cekilebilen spiral hortumlu batarya eviye başında daha fazla hareket alanı sağlar.



Mutfak bataryası, kolayca sökülüp tezgaha bırakılabilir. Bu sayede camı problemsiz şekilde içe doğru açabilirsiniz.



İsticili soğuk su hatları için düşük basınçlı armatür.



İşlem görmüş ve işlem görmemiş su için iki farklı su çıkıştı.



Su akışını önceden ayarlanmış akış hacmiyle başlatma özelliği.



Mutfak bataryasını hansgrohe home uygulaması üzerinden kontrol etme özelliği.

Sprey modları



Hava katmadan berrak ve dolu bir su akışı. Büyük ve derin kapların dolusu için ideal. Suyun etrafına sıçramaşını önerir.



AirPower teknolojisi sayesinde hava ile zenginleştirilmiş sprey. Daha dolu ve daha hafif damllar ile daha yumuşak bir su akışı.



Sudan tasarruf ettirir, temizliği kolaylaştırır. Eviyeye hızla su tutmak için idealdir.



Son derece yumuşak, sıçramayan, verimli ve tasarruflu düz ve geniş sprey modu.

Eviyelerin montaj seçenekleri



Tezgah üstü montaj: Eviye, tezgaha açılmış bir deliğe yukarıdan yerleştirilir.



Tezgah seviyesi montaj: Eviye, tezgahın yüzeyi ile aynı seviyede olacak şekilde yerleştirilir.



Tezgah altı montaj: Eviye tezgaha alttan sabitlenir. Bu sayede mutfak daha derli toplu bir görünüm kazanır.

Eviye yüzeyleri

Yüzeyin de belirtilmesiyle beraber sipariş numaraları (#) 8 haneli olmaktadır.
Örneğin 28500, -000 = Krom



-170
Grafit siyahı



-290
Taş grisi



-380
Beton grisi



-800
Çelik



-000
Krom



-340
Mat siyah krom



-670
Satin siyah



-800
Paslanmaz çelik

Mutfak bataryası yüzeyleri

4	Editoryal	12	Kalite
6	Firma	13	Servis
8	Yenilikçi	14	Sorumluluk
10	Tasarım	15	Spor sponsorluğu

**Sprey modları
ve teknolojiler**

16	Sprey modları
17	Teknolojiler
22	FinishPlus
23	Eviye montaj şekilleri

Eviyeler

26	Paslanmaz çelik S71
36	Paslanmaz çelik S41
42	SilicaTec S51

Eviye bateriyaları

52	Aquno Select M81	108	Zesis M33 [YENİ]
56	Metrис M71	114	Logis M31
70	Talis M51	120	Logis M32
80	Talis M52	124	Vernis M35 [YENİ]
84	Talis M54		
92	Focus M41		
98	Focus M42		

Eviye kombinasyonları

128	Paslanmaz çelik C71
132	SilicaTec C51

Aksesuarlar

136	Aksesuarlar
-----	-------------

Su ile en güzel anlar

"Ev" kavramının yeni anlamı

Geçtiğimiz yıl birçok insan, bizi uzun yillardır motive eden bir gerçeği fark etti: evimizde kendimizi iyi hissedebileceğimiz ve dirlenebileceğimiz mekanlara sahip olmanın ne kadar önemli olduğu. Her ayrıntının düşünüldüğü, güzel ve kaliteli olduğu için bizi her zaman dengede hissettiren ve güzel anlar yaşatan ortamlar. Zevkle geri çekiliş zaman geçirebileceğimiz mekanlar. Bizim için bu, doğru yolda olduğumuzu dair bir kanıttır. Yanınızdayız ve her zaman yanınızda kalacağız. Hem dijital ortamda hem de gerçekte.

İşinizi canlandıran inovasyonlar

Bu yıl su ile deneyiminizi yeni bir seviyeye taşıyacak yenilikleri keşfedin. **İnovasyon, tasarım, kalite** ve sorumluluk **prensiplerimiz doğrultusunda** mutfaklar için heyecan verici çözümler geliştirdik. Çözümlerimizi, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını düşünerek ve onlara en iyi, geleceğe yönelik ürünler sunabilmek amacıyla geliştirdik. Suyu isteğinize göre filtreleyen, mineralleştirilen, köpürten veya soğutan sürdürülebilir mutfak inovasyonu Aqitura M91, koli ve plastik atıkları üretmeden doğal dengeyi desteklemektedir. Minimalist tasarımlı Zesis M33 ise, konfor sunan çeşitli fonksiyonlarıyla harika bir fiyat/performans ürünü olarak öne çıkmaktadır. "Hepsi bir arada" çözüm olarak sunulan Aquno Select M81, mutfakta son derece verimli bir şekilde çalışabilmenizi sağlar.

Çözümlerimizi insanı düşünerek geliştiriyoruz

hansgrohe bir yaşam markasıdır. Dinlendirici, canlandıracı ve güvenilir ürünlerimizin her biri, günlük yaşamları kolaylaştırmak ve iyi hissettiren deneyimler ile zenginleştirmek için Almanya'nın Kara Orman bölgesindeki tutkulu uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Ürünlerimiz, sadece belirli noktaları geliştiren fikirlerden ibaret olmayıp, her açıdan bütün ve tam çözümlerdir. Bu sayede yaşamın bir parçası olabilmektedirler. Markamızı farklı kıalan nitelik de budur: İnsanı iyi hissettirmek birinci önceliğimizdir.





Hansgrohe – gelecek köken gerektirir

Hansgrohe, köklü bir şirkettir. 1901 yılında Hans Grohe tarafından kurulan şirket, Kara Orman Schiltach'ta küçük bir metal atölyesi ile yolculüğuna başlamıştır. Bugün hala genel merkezimiz ve İnovasyon merkezimiz oradadır. hansgrohe markası çalışanlarının bağlılığı ile mükemmellik konusunda uluslararası bir üne sahiptir. Çalışanlarımız, sorun çözmeyi ve yenilik bulmayı seven kişilerdir. Suya olan tutkuları, kendini mühendislik sanatlarında ve yenilikleri deneme arzularında göstermektedir. Fakat esas lokomotif, çalışanların bilgi birikimleri, deneyimleri ve bağılılıklarıdır. Müşterilerimize geleceğe yönelik teknolojiler ve daha fazla konfor sunan özellikler sunabilmek, bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Mutfaklar için sunduğumuz yenilikler, yemek ya-parken ve bulaşık yıkarken mükemmel bir iş akışı ve bolca hareket özgürlüğü sunmaktadır. Çekilebilir spiralli hortumlar, düğme üzerinden değiştirilebilen sprey modları, pürüzsüz hortum yönetimi, kaliteli yüzey tasarımları ve şebekе suyunu mineralli içme suyuna dönüştüren ve bu sayede koli taşimanızı ve plastik çöpü oluşturmanıza gerek bırakmayan sürdürülebilir armatürler. Bunlar ve daha birçok inovasyon, hansgrohe markasının başarı öyküsüne katkıda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.



1901 yılında şekillendirilmiş metal ürünler için ilk atölyesini kurmuş olan vizyoner Hans Grohe, yenilikçi banyo konseptlerindeki potansiyeli çok önceleri farketmişti. Onu takip eden nesiller ise, bu vizyonu mutfaklara da taşıdı.

**ALLEGROH**

Çekilebilir hortumlu ilk tek kollu mutfak bataryası.

**Select**

Dünyanın ilk Select fonksiyonlu mutfak bataryası.

**Kullanım konsepti**

Mutfak bataryası, eviyyenin ön kenarında bulunan kontrol kolu üzerinden rahat bir şekilde kullanılabilir.

**sBox**

sBox, eviye başındaki hareket alanını önemli ölçüde genişletir.

Mutfakta
yaşanan tüm
noktaları.

**FinishPlus**

Kaliteli yüzey tasarımları sayesinde, çeşitli mutfak tasarımlarına uygun seçenekler sunulabilmektedir.

**SatinFlow**

İnovatif SatinFlow akış şekli, geniş yapısıyla geleceğin mutfaklarına öncülük etmektedir.

Yenilikçilik: Bizi ilerleten ve sizin işinizi büyütен yaklaşımıdır

İster yeni yapılar ister tadilat işleri için: En ileri ürünler ve teknolojiler sayesinde rakiplerinizin hep bir adım önünde olun. Her yıl yeni tasarımlar, patentler ve markalar tescil ettiren Hansgrohe SE, günümüzde 15.000'den fazla aktif patente sahiptir. Mutfak ve banyo yeniliklerinde bir öncü olarak bilinmemizin nedenleri budur. Üstün teknik performansımız, sunduğu çığır açıcı çözümler sayesinde sizin başarınızın anahtarıdır. Müşterilere ürünlerimiz ile sunulan işlevsellik ve kolay kullanım, hansgrohe için her zaman öncelik taşımıştır. hansgrohe, bir teknoloji lideri ile çalışmak isteyenlerin tercihidir.



ComfortZone'a hoş geldiniz

Batorya tasarımanız ister yüksek, ister döndürülebilir veya spiralli hortumlu olsun: ComfortZone her zaman daha fazla hareket özgürlüğü sunar. Bu çözüm her eviyede faydalıdır ve mutfaktaki işlerinizi daha kolay hale getirir. Dönme fonksiyonu, özellikle batoryanın solunda ve sağında yapılan çalışmalar için pratiktir. Bu sayede, eviyenin bir bölmesinden diğerine geçiş ve genel olarak iş akışlarınız kolaylaşmaktadır.



İş akışlarınızda büyük kolaylık

Çekilebilir spiral hortum ile donatılmış hansgrohe mutfak bataryaları, sBox sayesinde daha fazla düzen ve konfor sunar. Çekilen hortum, eviyenin altına monte edilen sBox'a sessiz ve yumuşak bir şekilde geri döner. Bataryanın spiral hortumu, sBox sayesinde 76 cm'ye kadar dışarıya çekilebilir. Geleneksel olarak yaklaşık 50 cm çekilebilen hortumların sağladığı hareket alanı, böylece hissedilebilir ölçüde artırılmış olur. Bu sayede ister büyük kapları doldurmak ister saksıları sulamak çok daha kolay bir hâle gelir. Mutfağınızdaki işleri her gün verimli bir şekilde yapabilmeniz için.



Hayran bırakın teknolojiler

İnsanlar, kullandıkları ürünlerin günlük hayatlarını daha güzel ve konforlu kılmasından her zaman etkilenmiştir. Esas farkı yaratan unsurlar, bazen küçük ve hemen dikkat çekmeyen teknolojiler olabilmektedir. Basmak, çoğu zaman döndürmekten daha kolaydır. Evinize tek bir düğme ile konfor katan teknolojinin adı Select'tir. Bir diğeri, kirece karşı mücadelede etkili QuickClean teknolojisi. hansgrohe'nin armatürleri, teknolojilerimiz sayesinde tasarruf eder, zevkle kullanılır ve kolayca temizlenir.

Tasarım: Birlikte ayrıcalıklı ürünler geliştirmektir

Hem güzel hem de işlevsel olan çözümler, insanın hem kalbine hem de aklına hitap eder. Aynı şey, güzel ve işlevsel mutfak ürünler için de geçerlidir. hansgrohe'nin tasarım otoriteleri tarafından devamlı ödülü layık görülen ürünleri, geçici trendleri her zaman geride bırakmaları ve güvenli birer yatırım olmalarıyla dikkat çekmektedir. Dünya çapında önemli projelerde yer almamız bunun kanıtıdır. İyi tasarımlar fark yaratır ve kullanıcıya devamlı daha iyi deneyimler sağlar. Phoenix Design ile 30 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan hansgrohe, aldığı 600'den fazla üstün tasarım ödülü sayesinde, günümüzde sektörün önde gelen tasarımlarını geliştiren bir lider konumundadır.

600'den
fazla ödül





Alef Residences
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Ürünler: hansgrohe Metris M71
Telif hakkı: Alef Residences



Dünya çapında müteahhitler ve yatırımcılar, mimarlar ve planlamacılarla birlikte iddialı projeler gerçekleştirmektedir. Bu projelerde, hayatı önem taşıyan su ile ilgili akıllı çözümler hep gerekli oluyor. Kara Orman bölgesinde üretilen bu baryalar, duşlar ve banyo koleksiyonları, öne çıkan adreslere tasarım ve konfor açısından önemli bir artı kazandırmaktadır: etkileyici otellerde ve umumi binalarda, özel konutlarda ve saraylarda, elit spor kulüplerinde, yolcu gemilerinde ve lüks yatlarda.

İlham verici örnekler için ziyaret edin:

pro.hansgrohe.com/your-selling-points/references

Dünyanın dört bir yanında



Yoo Cumbayá
Cumbayá, Ecuador
Ürünler: hansgrohe Focus M41
Telif hakkı: Yoo Cumbayá



Kalite: Uzun ömürlü ürün konusundaki en yüksek beklentileri karşılamaktır

Müşterilerin uzun süre zevkle kullanabileceğini mutfak ürünlerini mi istiyorsunuz? Aradığınızı hansgrohe'de bulabilirsiniz. Müşterilerimize her zaman en yüksek kaliteyi sunmak, hansgrohe'nin kurumsal felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 120 yılı aşkın bir süredir ürettiğimiz ürünlerin yüksek standardını, dünyanın farklı yerlerinde bulunan tüm tesislerimizde uyguladığımız kapsamlı kalite yönetim sistemimiz ile koruyoruz.

Güvenilir ve doğruluğu kanıtlanmış bu yaklaşım sayesinde son kullanıcılarımıza ürünlerimiz için sunabildiğimiz beş yıllık* üretici garantisi ile nesillerdir hep bir adım öndeyiz.

Bu üretici garantisı, gönüllü olarak sunduğumuz bir avantajdır. hansgrohe, bu garanti sayesinde tüm bayilerine bir satış argümanı daha kazandırmış oluyor. hansgrohe'nin servisi, bu garantiyi sunan bayileri her zaman tüm uzmanlığı ile desteklemektedir.

Ürünler için verdığımız 15 yıl yedek parça garantisı, müşterilerin yatırımı güvence altına almasıyla beraber bir diğer avantajdır.

hansgrohe ürün ve
yedek parça garantisı



Hizmet: Güvenebileceğiniz bir çözüm ortaklığı

İşinizde elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız güvenilir bir çözüm ortağını hak ediyorsunuz. hansgrohe, sattığınız ürünlerde bir uzman olarak siz projelerinizde kapsamlı olarak destekler: hansgrohe'nin mutfak ve sıhhi tesisat uzmanları, en sıra dışı sorularda bile size yardımcı olur. Her zaman, yüz yüze ve dünyanın dört bir yanında. "Hizmet" kavramının anlamı, bizim için bununla sınırlı değil: sunduğumuz broşürler, videolar ve online eğitimler sayesinde en güncel bilgilere sahip olur ve bu sayede müşterilerinizle daha verimli iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, sunduğumuz hizmetleri sizinle birlikte sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sizi hansgrohe'nin yeni ürünleri, pazarlama ve satış kampanyaları, seminerler, etkinlikler ve kurumsal haberler hakkında düzenli olarak bilgilendiriyoruz. İster satış alanında faaliyet gösterin ister montaj, bakım veya projelendirme alanlarında. Yeniliklerden her zaman haberdar olmak için buradan abone olun!

hansgrohe.com.tr/#interest-form

Sanal Aquademie'miz veya yerinde verdigimiz seminerler ile uzmanlaşın

hansgrohe'nin e-eğitimleri, en doğru bilgileri sunmanın yanı sıra satış görüşmelerinde daha iyi hizmet verebilmenizi de sağlar. Dijital ortamda verdigimiz eğitimler ile size en önemli satış argümanlarını öğretiyor ve ürün özellikleri hakkında bilgi kazandırıyor. Kapsamlı ve sanal sunumlarımızdan istediginiz zaman ve istediginiz yerde, ister bilgisayar, ister tablet veya akıllı telefon üzerinden esnek bir şekilde faydalanabilirsiniz. Aldığınız e-eğitimi istediginiz gibi başlatabilir ve duraklatılabilirsiniz.

pro.hansgrohe.com/service/elearning

Size sunduğumuz bilgi birikimi: Sizin için çeşitli alanlarda birçok seminer, eğitim ve etkinlik düzenliyoruz. Örneğin yeni teknolojiler, modern pazarlama araçları veya işletme ve personel idaresi gibi konularda. Nerede mi? Schiltach tesisiimizde bulunan Aquademie'de ve dünya genelinde yerinde.

pro.hansgrohe.com/service/showrooms



Size başarı-nızda destek olmak için her zaman hazırız

Uzman bayilerimize yönelik web sitesinde size birçok dijital hizmet sunuyoruz. Örneğin teslimat süreleri hakkında bilgi, online yedek parça katalogları, fiyat listeleri ve en önemli yazılım uygulamaları için teknik çizimler ve 3B veriler, BIM dosyaları (yapı bilgi modelleri) ve çeşitli pazarlama malzemeleri. Bu sayede her zaman önemli bilgilere erişebilirsiniz; üstelik ister yolda olun ister müşterinin yanında.


hansgrohe.com.tr

Sorumluluk almak: sürdürülebilir davranmaktadır

Gündemimizde üç başlıca konu bulunmaktadır: **ticarette, sosyal ilişkilerde ve çevre bilincinde sorumlu davranışmak**. Günümden **sahip olduğumuz başarayı gelecekte de sürdürebilmemiz, yalnızca** bu tür ileri görüşlü bir şirket kültürü ile mümkündür. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bütün tesislerimizde, uzun yillardır sorumlu bir şekilde düşünüyor ve davranışıyoruz. Bu, hem çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz, hem insanlara yaklaşımımız, hem de kaynak kullanımımız için geçerlidir.

Şirket kurucusunun oğlu Klaus Grohe için sürdürülebilirlik, erken dönemde bile önemli bir rol oynamıştı. Çevreye duyarlı düşünmenin ve davranışmanın Hansgrohe'nin prensiplerinden biri haline gelmesini sağlamıştı. Hansgrohe, sıhhi tesisat sektöründeki ilk üreticilerden biri olarak, 1987 yılında piyasaya su tasarrufu sağlayan bir duş kazandırmıştı. Buna paralel olarak başladığımız çok sayıda proje ile, tesislerimizde doğayı ve kaynakları koruyarak üretim yapmayı hedefledik.

Hansgrohe olarak, şu anda gündemimizde iklimi koruma konusunda atacağımız dev bir adım bulunuyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar hem şirketimizin tümünü hem de ürünlerimizin iklim nötr olmasını sağlamaktır. Kullandığımız ham maddelerin, ambalajların, lojistiğin ve tüm ürünlerin de iklim nötr olmasını bu adımı atarken göz önünde bulunduruyoruz.



Sponsorluk: Ayrıcalıklı ürünler için ayrıcalıklı bir takım

Profesyonel sporda biz de varız: hansgrohe 2017'den beri birinci sınıf bir ekip olan BORA-hansgrohe bisiklet takımının resmî sponsorudur. On ulustan 29 sporcudan oluşan, aynı değerleri ve benzer küresel yaklaşımı paylaştığımız bu uluslararası rüya takım hansgrohe'yi 140 ülkede temsil etmektedir. Marka elçimiz olan bisiklet sürücüler, yıl da yaklaşık 300 gün yarışıyorlar.

BORA-hansgrohe, 2019 yılında UCI WorldTour'un ikinci iyi takımı olmayı başardı. 2021 başarısı: Giro d'Italia'ya katılan Alman takım, özellikle süper star Peter Sagan'ın katkılarıyla puanlamada birinci olmayı başararak ünlü "Maglia Ciclamino" jersey'in sahibi olmaya hak kazandı.

Takımımıza ait aktivitelere websitesinden veya hansgrohe ve BORA-hansgrohe ekibinin sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com.tr



Mutfakta işler artık çocuk oyuncağı

Sprey modları: Her mutfakta optimum iş akışları için



Laminar spray

Su sıçramasını önleyen, hava katkısız, berrak ve zengin bir su akışı için. Büyük tencereleri çabucak doldurmak için de idealdir.




Normal spray

AirPower teknolojisi sayesinde hava katılmış su akışı. Daha dolu ve daha hafif damllalar ile daha yumuşak bir su akışı.



Duş spray

Sudan tasarruf ettiren ve temizliği kolaylaştıran bir akış şekli. Eviyeye hızla su tutmak için de idealdir.



SatinFlow spray

Son derece yumuşak, sıçramayan, verimli ve tasarruflu olan geniş bir akış şekli.

Verimli kullanım sağlayan akıllı fonksiyonlar

Teknolojiler: Mutfakta maksimum kullanım kolaylığı sağlar



Select

Select teknolojisi, mutfak batoryasının kullanımını daha konforlu hale getirir: Suyun akışı, düğmeye basılarak durdurulabilir ve devam ettirilebilir. Düğmeye dirsek veya elin tersiyle basılabilmesi, ellerin serbest ve mutfak batoryasının temiz kalmasını sağlar.

- Konforlu kullanım, optimize edilmiş su akışı
- Eviye başında çalışırken suyu kesmek ve yeniden başlatmak için tek düğme
- Kol veya dirsek ile de kullanılabilir



QuickClean

QuickClean, su çıkışında bulunan silikon lamellerin bir özelliğidir. Bu teknoloji sayesinde, su çıkışında biriken kirler ve kireç tortulları parmakla ovalanarak kolayca giderilebilir. Bu sayede ürünlerimiz her zaman tam performanslarıyla çalışır ve daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olur.

- Hızlı ve kolay temizlik
- Üstün kaliteli, yırtılmaz silikon
- Ürünün ve fonksiyonlarının ömrünü uzatır



EcoSmart

hansgrohe'nin belirli mutfak baryaları, EcoSmart teknolojisi ve suya karıştırılan hava sayesinde dakikada sadece 6 litre su tüketir. Akan her litre suyun ısıtılması gerektiğinde, müşterileriniz değerli enerjiden de tasarruf eder.

- Zenginleştirilmiş hava sayesinde
- hacimli ve köpüklü su
- Daha az enerji ihtiyacı sayesinde daha az CO₂ emisyonu
- Düşük su ve enerji tüketimi sayesinde iki kat tasarruflu



AirPower

AirPower, suyun çıkış noktasından hava emilmesine neden olur. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır. AirPower, bu sayede daha az su harcayarak yüksek bir akış hacmi elde edilebilmesini sağlar.

- Rahat bir su akışı sağlayan daha dolgun, hafif ve yumuşak damalar
- Daha az sıçrama
- Yüksek verimlilik sayesinde daha az su tüketimi



ComfortZone


Ekstra yüksek su çıkışına sahip mutfak baryaları, özellikle fazla boş alan sunar ve tencereleri doldurmak için idealdir. Bu armatürlerin dönüş açısı ya kademeli olarak ya da 360° olacak şekilde ayarlanabilir.

- Her ihtiyaca uygun, optimum yükseklik
- Su çıkışının fazla dönmesini engelleyen dönüş sınırlama mekanizması
- Maksimum hareket özgürlüğü



sBox mutfak

Spiral hortumlu mutfak baryaları ve eviye kombinasyonlarıyla kullanılabilen sBox, hortumun pürüzsüzce uzatılabilmesini ve tekrar toplanabilmesini sağlamaktadır. 52 cm yüksekliğe sahip olan sBox, yüksekliği 74 cm ve daha fazla olan tüm standart tezgah dolaplarına uyar. Ürünler, alternatif olarak sBox olmadan da tedarik edilebilir.



- Hortumun çekmece ve çöp ayırtma sistemi ile temas etmeden, yumuşak bir şekilde çekilebilmesini ve toplanabilmesini sağlayan güvenli bir sistem
- Sabitleme elemanlarının esnekliği sayesinde tezgah altına farklı şekillerde monte edilebilir
- Tezgahın altında daha fazla düzen sağlar
- sBox içerisindeki hortum ağırlığı, hortumun yumuşak ve sessiz biçimde hareket etmesini sağlar
- Tercihle bağlı aksesuar: Bir denklesme rayı, yüksekliği düşük dolap içlerinde kullanılabilmesini sağlar

Montaj şekilleri



İdeal durum. Mutfak armatürünün altında dikey montaj:

Alt sabitleme elemanları zemine sıkıca vidalanır. Üst sabitleme elemanları arkaya duvara ister vidalanarak ister asılı olarak bağlanır. Sabitleme elemanları esnek bir şekilde kaydırılabilir ve gerektiğiinde 360° döndürülebilir. sBox, bu sayede kolay ve hızlı bir şekilde sabitlenebilir.



Arkaya veya öne doğru yatırılarak dikey montaj:

Arka duvarın öne çekilmiş olması veya zeminde engellerin bulunması durumunda, geriye doğru eğimli şekilde monte edilmesi önerilir. Bu montaj şeklinde, sabitleme elemanlarının tümü öne doğru bakar. Bu şekilde monte edilen sBox, öne çekilerek tüm sabitleme elemanlarından kolayca sökülebilir ve bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. sBox, arka duvar üzerinden öne doğru devrilerek de kolayca çıkarılabilir.

Tavsiye edilen maksimum eğme açısı ± 20°.



Yana doğru eğik olarak arka duvara montaj:

Yana eğik montaj şekli, zeminde ör. çöp tahliye sistemi veya su gideri gibi engeller bulunduğuunda veya ara musluklara erişim sorunlu olduğunda uygulanır. Sabitleme elemanları zemine, yanlara veya arka duvara kolayca vidalanabilir. Tavsiye edilen maksimum eğme açısı ± 20°.



Eğik olarak yan duvara montaj:

Köşede bulunan eviyeler, damlaklı eviyeler veya armatür delikleri kenarda olan eviyeler söz konusu olduğunda, yan duvara monte edilebilir. Sabitleme elemanlarının tümü yanlamasına vidalanır. sBox'un konumu, bu durumda yanlamasına kaydırılmamalıdır. Montajın konum değişikliği gerektirmesi durumunda, armatür ve sBox'un çıkış ekseninin arası, 30 mm'den fazla kaydırılmamalıdır.



Çekerek uzatma fonksiyonu

Çekilebilen hortumu sayesinde daha fazla esneklik. Armatürün çekilerek uzatılabilen çıkış, lavaboda çalışma alanını genişletir. Bu özellikler, örn. tencere/sürahi doldururken veya bitki sularken son derece kullanışlıdır.

- Hortum, standart olarak maks. 50 cm uzatılabilir
- sBox sayesinde hortum 76 cm'ye kadar uzatılabilir



Pencere önüne montaj

Mutfak penceresi içeriye doğru açıldığı takdirde, geleneksel armatürler çıkar. TiltFunction özelliğine sahip bir mutfak baryası bu sorunu çözer. Bu baryalar, tabanlarından kolayca sökülp kenara yerleştirilebilir. Bu, pencerenin kolayca açılıp kapatılabilmesini sağlar.

- Pencere önüne montaj için ideal
- Tabanlarından kolayca sökülp kenara yerleştirilebilir
- Pencerenin kolayca açılıp kapatılabilmesi için



CoolStart

Standart armatürlerin kolu orta konumda olduğunda, su ısıtıcısı veya sirkülasyon pompa hemen çalışır. Fakat CoolStart armatürlerde sıcak su, yalnızca kol sola hareket ettirildiğinde akar. Bu sayede enerji tüketimi, CO₂ salınımı ve maliyetler azalır.

- Orta konumda yalnızca soğuk su akar
- Yüksek su ve enerji tasarruf potansiyeli, kullanım maliyetlerini düşürür
- Ergonomik kullanım (sıcak su, kol sola hareket ettirildiğinde akar)



Düşük basınç

LowPressure teknolojisi ile donatılmış mutfak armatürleri, eviye ünitesinde su basıncı yalnızca 0,2 bar olsa bile kullanılabilir. Isıticılı soğuk su hatları için düşük basınçlı armatür.

- hansgrohe'nin düşük basınç armatürleri
- Isıticılı soğuk su tesisatları için uygundur
- 0,2 bar ve üstü su basınçları için uygundur



İki çıkışlı

İki farklı su çıkışı, işlem görmüş ve işlem görmemiş suyun her zaman birbirinden ayrı olarak akmasını sağlar.

- Bir su çıkışı filtrelenmiş ve/veya mineralleştirilmiş içme suyu için
- Bir su çıkışı işlem görmemiş su için (ör. temizlik yapmak veya çiçek sulamak için)



MemoryFunction

İster 200 ml ister 1 litre: İçme suyunuz, düğmeye çift basıldığında her zaman önceden ayarladığınız miktarda aksın. Su akışı istendiğinde otomatik olarak durur.

- Bardak ve sürahileri önceden ayarlanmış su miktarı ile doldurur
- Su miktarı, evdeki bardakların hacmine göre ayarlanabilir
- Düğmeye çift basılarak kolayca kullanılabilir



hansgrohe home uygulaması

Mutfak bataryasını hansgrohe home uygulaması üzerinden kontrol etme özelliği. CO₂ tüpünü veya filtreyi değiştirmeniz gerektiğinde gönderdiği bildirimler ve gösterdiği kullanım bilgileri sayesinde son durumdan her zaman haberdar olabilmenizi sağlar.

- Bildirimleri akıllı telefonunuza anlık ileti olarak alın
- Güncel tüketim bilgilerinizi öğrenin

Eviye başında dikkat çeken yüksek kalite

FinishPlus: Kullanıcısının stilini yansıtan mutfaklar için

Kişiye özel mutfak tasarımları yükselte. Bu konuya birlikte el atalım! Müşterilerinizin mutfak tasarımlarını zevklerine daha uygun hale getirebilmeleri için, hansgrohe

giderek daha fazla renkli mutfak baryası seçeneği sunmaktadır. FinishPlus ile tüm istekleri yerine getirebilir ve eviyeleri hiç olmadığı kadar sık tasarlayabilirsiniz. Krom ve

paslanmaz çelik yüzeylere ek olarak sunulan yeni satin siyah yüzeyler ile güclü kontrastlar oluşturmak mümkün.



670 Satin Siyah: Kontrast ve yalınlık.



800 Çelik: Ahenkli ve net bir estetik.



000 Krom: Zamansız, klasik bir tasarımın narin zarafet ile buluşması.

Avantaj ve Faydaları

- Kendi stilini yansıtımak isteyenlere bol seçenek: Armatürler için yeni renkler ve tamamlayıcı ürünler
- Stokta bulunması nedeniyle kolayca sipariş verilebilir
- Çizilmeye karşı dirençli, dayanıklı ve dokunması hoş yüzey

Eviyelerin montaj seçenekleri

Farklı montaj şekilleri


Her müşteri, eviyenin mutfaga nasıl entegre edileceği konusunda kişisel tercihlere sahiptir. Bu nedenle, üç farklı montaj seçeneği

sunulmaktadır: tezgah üstü, tezgah seviyesi ve tezgah altı. Bu seçeneklerin her biri, tezgâhin malzemesine, ihtiyaçlara ve kişisel tercihlere göre kendine has avantajlara sahiptir.



Tezgah üstü montaj

Tezgah üstü montaj, en sık kullanılan montaj şeklidir. Eviye, tezgâha açılmış bir deliğe yukarıdan yerleştirilir. Bunun için tezgâhin basit bir şekilde kesilmesi yeterlidir. Bu montaj şeklinde eviyenin kenarları görsel olarak öne çıkar. Bu montaj şekli, örneğin ahşap veya laminant tezgâhlar için uygundur.



Tezgaha sıfır montaj

Tezgaha sıfır montaj, yalnızca paslanmaz çelik eviyeler için mümkündür ve eviye ile tezgâhin görsel olarak bütünsunesini sağlar. Bunun için tezgâhin son derece hassas bir şekilde kesilmesi gereklidir. Bu sayede eviyenin kenarları engel oluşturmadığından, eviye ve tezgâh arasında, çalışma alanını artıran ve temizliği kolaylaştırın kademesiz bir geçiş sağlanır. Bu montaj şekli, özellikle doğal taş, cam, kuvars veya seramik gibi masif malzemelerden oluşan tezgâhlar için idealdir.



Tezgah altı montaj

Tezgah altı montaj, eviyeyi tezgâha gömer ve mutfağın daha geniş görünmesini sağlar. Eviye, tezgâha alttan monte edilir. Bunun için tezgâha eviyenin ebatlarında bir delik açılır. Eviye ise tezgâha yapıştırılarak ve vidalanarak sabitlenir. Bu sayede eviyenin temizliği çok kolaylaşır. Tezgâhtaki kirler ve sıvılar silinerek eviye kolayca dökülebilir. Bu montaj şekli, yalnızca doğal taş, beton veya kuvars gibi suya dirençli tezgâhlarda kullanılabilir. Eviye tezgah altına monte edildiğinde, mutfak bатaryası ya da duvara monte edilmelidir.


hansgrohe eviyeler

Ürün serilerine genel bakış

	S71 -800	S41 -800
Yüzey 		
45 cm Alt dolap	 	
50 cm Alt dolap	 	
60 cm Alt dolap	 	 
80 cm Alt dolap	 	 
90 cm Alt dolap		
Batarya deliği yok		
Batarya deliği var	■	
Batarya deliği ve gider düğmesi deliği var	■	■
Kumandasız	■	■
Gider seti var		■
Tezgah üstü montaj	■	■
Tezgaha sıfır montaj	■	■
Tezgah altı	■	

S51

-170, -290, -380



Minimalist tasarım, maksimum seçenek

S71

Boyutsal olarak stabil olan paslanmaz çelik, aşırı sıcaklık değişimlerine karşı duyarlı ve paslanmazdır.

Yuvarlatılmış köşeler temizliği kolaylaştırır.



Yüksek kalite: 1 mm kalınlığındaki el işçiliği ile üretilen paslanmaz çelik eviyeler hassas şekilde imal edilmiş kenarları ve 10 mm köşe yarıçıapları ile parlamaktadır. L modellerinin güçlendirilmiş çerçevesi 2 mm kalınlığındadır ve bu sayede eviyenin özellikle stabil olmasını sağlar.



Montaj seçenekleri: Paslanmaz çelik S71 eviyeler yatay veya düz bir yüzeye monte edilebilir. Ek olarak, sıva altı montajı için modeller mevcuttur. Maksimum esneklik, farklı eviye boyutları sağlar.


Avantaj ve Faydaları

- Farklı montaj alternatifleri: tezgah üstü, tezgah altı, yüzeye sıfır montaj
- Hassas ve ince işçilikli yüzey ve kenarlar
- Kolay temizlik için düzgün yüzeyler ve 10 mm kalınlığında hassas köşe yarıçapı
- Isıya dayanıklı ve hijyenik paslanmaz çelik
- Sağlam bir montaj için tüm eviyeler güçlü köşebentler ile donatılmıştır- artık sallanma olmayacağı




S71
S711-F450 Ankastre eviye 450
43301, -800

Alt dolap
60 cm



özellikleri

- genel ölçüler: 530 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havzne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin




Gerekli aksesuarlar

- # 43921XXX D14-10 Manuel gider
ve taşıma seti tek hazneli için




S712
S712-F450 Ankastre eviye 450
43305, -800

Alt dolap
60 cm



özellikleri

- genel ölçüler: 530 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havzne
- baryaya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar


- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider
ve taşıma seti tek hazneli için



S71
S715-F450 Ankastre eviye 450, damlalıklı
43306, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahlili
- önceden delinmiş
- oryantasyon: ana hazne sağda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43921XXX D14-10 Manuel gider
ve taşma seti tek havuzlu için



S71
S717-F450 Ankastre eviye 450, damlalıklı
43307, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahlili
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: ana hazne sağda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

43931XXX D14-11 Otomatik gider
ve taşma seti tek havuzlu için



S71
S716-F450 Ankastre eviye 450, damlalık
43331, -800


Alt dola

60 cm



Montaj

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
 - malzeme: paslanmaz çelik
 - çanak sayısı: 1 ana hazne
 - tahlili
 - önceden delinmiş
 - oryantasyon: ana hazne solda
 - kabin ölçüsü: 60 cm
 - montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
 - taşıma pozisyonu: haznenin sol tarafında
 - musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
 - 25 mm itibaren tezgaha montaj için
 - köşe yarıçapı: 10 mm
 - eviye derinliği: 190 mm
 - atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



S71
S718-F450 Ankastre eviye 450 damlalılıklı
43332 -800


Alt doig

60 cm



Montai

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
 - malzeme: paslanmaz çelik
 - çanak sayısı: 1 ana hazne
 - tahlili
 - batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
 - oryantasyon: ana hazne solda
 - kabin ölçüsü: 60 cm
 - montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
 - taşıma pozisyonu: hıznenin sol tarafında
 - musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturmasına için
 - 25 mm itibaren tezgaha montaj için
 - köşe yarıçapı: 10 mm
 - eviye derinliği: 190 mm
 - atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin






S71
S711-F660 Ankastre eviye 660
43302, -800

Alt dolap
80 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- genel ölçüler: 740 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köse yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


- # 43921XXX D14-10 Manuel gider
ve taşma seti tek havuzlu için



S71
S712-F660 Ankastre eviye 660
43308, -800

Alt dolap
80 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- genel ölçüler: 740 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köse yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider
ve taşma seti tek havuzlu için




S71
S711-F655 Ankastre eviye 180/450
43309,-800

Alt dolap
80 cm

Montaj

Top
Mounted
Flush
Mounted



özellikleri

- genel ölçüler: 735 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- büyük eviye derinliği: 135 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43922XXX D15-10 Manuel gider
ve taşıma seti çift hazırlı için




S71
S712-F655 Ankastre eviye 180/450
43310,-800

Alt dolap
80 cm

Montaj

Top
Mounted
Flush
Mounted



özellikleri

- genel ölçüler: 735 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- baryya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- büyük eviye derinliği: 135 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43932XXX D15-11 Otomatik gider
ve taşıma seti çift hazırlı için



S71
S711-F765 Ankastre eviye 370/370
43303, -800


Alt dolap
90 cm

Montaj

 Top
Mounted Flush
Mounted

özellikleri

- genel ölçüler: 845 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



a, b, c = Ø 35

Gerekli aksesuarlar

43922XXX D15-10 Manuel gider
ve taşma seti çift havuzlu için



S71
S712-F765 Ankastre eviye 370/370
43311, -800


Alt dolap
90 cm

Montaj

 Top
Mounted Flush
Mounted

özellikleri

- genel ölçüler: 845 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



a, b, c = Ø 35

Gerekli aksesuarlar

43932XXX D15-11 Otomatik gider
ve taşma seti çift havuzlu için




S71
S719-U400 Tezgah altı eviye 400
43425, -800

Alt dolap

50 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 398 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havza
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşıma seti tek havuzlu için
- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek havuzlu için





S71
S719-U450 Tezgah altı eviye 450
43426, -800

Alt dolap

60 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 448 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havza
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşıma seti tek havuzlu için
- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek havuzlu için



S71
S719-U500 Tezgah altı eviye 500
43427, -800


Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 498 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek havuzlu için
- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşıma seti tek havuzlu için



S71
S719-U660 Tezgah altı eviye 660
43428, -800


Alt dolap
80 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 658 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek havuzlu için
- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşıma seti tek havuzlu için




S71
S719-U655 Tezgah altı eviye 180/450
43429,-800

Alt dolap

80 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 653 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havza ve 1 ilave havza
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- bucuk eviye derinliği: 135 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43922XXX D15-10 Manuel gider ve taşıma seti çift havzneli için
- # 43932XXX D15-11 Otomatik gider ve taşıma seti çift havzneli için




S71
S719-U765 Tezgah altı eviye 370/370
43430,-800

Alt dolap

90 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 763 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 2 ana havze
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43922XXX D15-10 Manuel gider ve taşıma seti çift havzneli için
- # 43932XXX D15-11 Otomatik gider ve taşıma seti çift havzneli için

Sağlam işçilik, farklı kurulum seçenekleri

S41

Armatür, destekleyici braket sayesinde stabil biçimde sabitlenir.

Paslanmaz çelik, aşırı sıcaklık değişimlerinden etkilenmez ve şeklini her zaman korur.

Büyük yarıçaplı organik, yumuşak kenarsız tasarım kolay ve hızlı temizlik sağlar.



Yüksek kalite: 0,8 mm kalınlığında paslanmaz çelikten oluşur. Belirgin yumuşak yarıçaplar ve yanalar olarak yerleştirilmiş çıkıştı, modern mutfak ortamına gizlice uyum sağlar.



Esnek: Damlalıklu eviyeler ters çevrilebilir kurulumu ve farklı eviye ölçülerini sayesinde, her mutfağa mükemmel uyum sağlarlar. S41 eviyeler tezgah üstü veya yüzeye sıfır olarak monte edilebilir.

Avantaj ve Faydaları

- Çeşitli montaj seçenekleri: tezgah üstü veya tezgaha sıfır
- Hassas ve ince işçilikli yüzey ve kenarlar
- Kusursuz yüzeyler ve yarıçapları 70 mm olan yuvarlatılmış köşeler temizliği kolaylaştırır
- Isıya dayanıklı ve hijyenik paslanmaz çelik
- Sağlam bir montaj için tüm eviyeler güçlü köşebentler ile donatılmıştır- artık sallanma olmayacağı
- Çevrilip diğer yönde monte edilebilir





S41
S412-F340 Gömme eviye 340/400
43334, -800

Alt dolap

45 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 410 x 510 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havzne
- banyo deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 45 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanak lavabonun yan tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm





S41
S412-F400 gömme eviye 400/400
43335, -800

Alt dolap

50 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 470 x 510 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havzne
- banyo deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanak lavabonun yan tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm


**S41**

S412-F500 gömme eviye 500/400
43336, -800


Alt dolap

60 cm

Montaj

**özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 570 x 510 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havne
- banyo deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanak lavabonun yan tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye banyosunun sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm







S41
S4111-F340 gömme eviye 340/400 damlalık ile
43340, -800

Alt dolap

45 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, Manuel gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 895 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havne
- tahliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcükli çizim), batarya deliksiz
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 45 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm





S41
S4113-F340 gömme eviye 340/400 damlalık ile
43337, -800

Alt dolap

45 cm

Montaj




özellikleri


- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 895 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana havne
- tahliyeli
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 45 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm

**S41**


S4111-F400 gömme eviye 400/400 damlalık ile
43341, -800

Alt dolap**50 cm****Montaj****özellikleri**


- şunları içerir: tezgah üstü eviye, Manuel gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 955 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahlilieli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır
- (bkz. ölcükli çizim), batarya deliksiz
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm

**S41**

S4113-F400 gömme eviye 400/400 damlalık ile
43338, -800

Alt dolap**50 cm****Montaj****özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 955 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahlilieli
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm






S41
S4111-F540 gömme eviye 340/150/400 damlalık ile
43342, -800

Alt dolap


60 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, Manuel gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 1055 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- tahliliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcükli çizim), batarya deliksiz
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı
- ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm
- büyük eviye derinliği: 160 mm




S41
S4113-F540 gömme eviye 340/150/400 damlalık ile
43339, -800

Alt dolap


60 cm

Montaj



özellikleri


- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 1055 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- tahliliyeli
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm
- büyük eviye derinliği: 160 mm



Tüm seçeneklerde doğal tasarım

S51

Üç yüzey seçeneği ile temin edilebilir: Grafit siyahı, taş grisi ve beton grisi.




Doğal: Grafit siyahı, taş grisi veya beton grisi renkte temin edilebilen ürünlerde kullanılan malzeme, dokunması hoş yüzeyi ve doğal yapısı ile göz alıcı. Eviyelerin pürüzsüz yüzeyi, zorlu kir ve lekelerin oluşmasına olanlığını ortadan kaldırıyor.



Suyun parlak efekti: Düz, gözeneksiz yüzey sayesinde su yüzeyde kalmadan akar. Yüzey dokusu ayrıca yiyecek lekelerini ve renk atmamasını önerir.

Avantaj ve Faydaları

- S51 eviye modeli, sunduğu renk seçenekleri sayesinde her türlü mutfak ile ahenkli uyum sağlar
- Yüksek ısı dayanımı özellikle sert yüzey
- Düz, gözeneksiz yüzey, suyun veya kirin nüfuz etmesini ve yapışmasını önlemektedir
- Gıda lekelerine karşı renk dayanımı
- Çok sert yüzey, taş benzeri kuvars birleştirici madde sayesinde, çizilmelere ve darbelere dayanıklıdır




S51
S510-F450 Ankastre eviye 450
43312, -170, -290, -380

Alt dolap
60 cm

Montaj

Top
Mounted



Gerekli aksesuarlar

- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşıma seti
tek havuzlu granit eviye için
- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşıma seti
tek havuzlu granit eviye için

özellikleri

- genel ölçüler: 540 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin




S51
S514-F450 Ankastre eviye 450, damllaklı
43314, -170, -290, -380

Alt dolap
60 cm

Montaj

Top
Mounted



Gerekli aksesuarlar

- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşıma seti
tek havuzlu granit eviye için
- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşıma seti
tek havuzlu granit eviye için

özellikleri

- genel ölçüler: 1030 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- təhliliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- oryxası: ana hazne sağda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- 20 mm itibarən tezgaha montaj için
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin




S51
S5110-F450 Ankastre eviye 450 damlalıklı
43330, -170, -290, -380

Alt dolap
60 cm



Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 1030 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tıhlaklı
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- oryantasyon: ana hazne solda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşıma pozisyonu: haznenin sol tarafında
- 20 mm itibaren tezgaha montaj için
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



a, b, c, d, e = Ø 35



Gerekli aksesuarlar

- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşıma seti tek hızneli granit eviye için
- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek hızneli granit eviye için




S51
S510-F660 Ankastre eviye 660
43313, -170, -290, -380

Alt dolap
80 cm



Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 750 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



a, b, c, d, e = Ø 35



Gerekli aksesuarlar

- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek hızneli granit eviye için
- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşıma seti tek hızneli granit eviye için




S51
S510-F635 Ankastre eviye 180/450
43315, -170, -290, -380

Alt dolap
80 cm

Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 750 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşıma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- bucuk eviye derinliği: 140 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43928XXX D17-10 Manuel gider ve taşıma seti çift havuzlu granit eviye için
- # 43938XXX D17-11 Otomatik gider ve taşıma seti çift havuzlu granit eviye için




S51
S510-F770 Ankastre eviye 370/370
43316, -170, -290, -380

Alt dolap
90 cm

Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 860 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43928XXX D17-10 Manuel gider ve taşıma seti çift havuzlu granit eviye için
- # 43938XXX D17-11 Otomatik gider ve taşıma seti çift havuzlu granit eviye için






S51
S510-U450 Tezgah altı eviye 450
43431, -170, -290, -380

Alt dolap
60 cm

Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 448 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana havzne
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşıma seti tek havzeli granit eviye için
- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek havzeli granit eviye için






S51
S510-U660 Tezgah altı eviye 660
43432, -170, -290, -380

Alt dolap
80 cm

Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 658 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana havzne
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşıma seti tek havzeli granit eviye için
- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşıma seti tek havzeli granit eviye için




S51
S510-U635 Tezgah altı eviye 180/450
43433, -170, -290, -380

Alt dolap
80 cm

Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 658 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- bucuk eviye derinliği: 140 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43928XXX D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için
- # 43938XXX D17-11 Otomatik gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için




S51
S510-U770 Tezgah altı eviye 370/370
43434, -170, -290, -380

Alt dolap
90 cm

Montaj

özellikleri

- genel ölçüler: 768 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin



Gerekli aksesuarlar

- # 43938XXX D17-11 Otomatik gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için
- # 43928XXX D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için

hansgrohe Mutfak armatürleri

Ürün serilerine genel bakış

Aquno Select M81



Yüzey	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart					
sBox	■	■	■	■	■
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları					
Açma kapama valfi					
CoolStart					
Farklı sprey modları	■	■	■		■
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■	■	■	■
dönenbilir gaga	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Sayfa 52

Sayfa 56

Talis Select M51



Yüzey	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Pencere önü montaj					■
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları					
Açma kapama valfi					■
CoolStart					
Farklı sprey modları	■			■	
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■		■	
dönenbilir gaga	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Sayfa 70

Sayfa 76

Metris M71

-000,-800



-000,-800



-000,-800



-000,-800



-000,-800

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Sayfa 64

Talis M52

-000,-800



-000,-800



-000,-670,-800



-000,-670,-800



-000,-670,-800



-000,-670,-800

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Sayfa 80

Sayfa 84

hansgrohe Mutfak armatürleri

Ürün serilerine genel bakış

Talis M54**Focus M41**

Yüzey	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox	■		■		
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları				■	
Açma kapama valfi		■		■	
CoolStart					
Farklı sprey modları			■		
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■		■		
dönenbilir gaga	■	■	■	■	■
Select					

Sayfa 84

Sayfa 92

Zesis M33**Logis M31**

Yüzey	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■		■
sBox					
Pencere önü montaj		■			■
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları		■			
Açma kapama valfi		■			■
CoolStart		■			■
Farklı sprey modları	■				
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■				
dönenbilir gaga	■	■	■	■	■
Select					

Sayfa 108

Sayfa 114

Focus M42

-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	
■		■	■	■	■
■			■		■
	■			■	
	■				■
■	■	■	■	■	■

Sayfa 98

Logis M32

-000



-000

Vernis M35

-000, -670



-000, -670

■	■	■	■
■	■	■	■
■			
■			
■			
	■		
	■		
■		■	■

Sayfa 120

Sayfa 124

Mutfakta akıllı iş akışlarının geleceği

Aquno Select M81



Şık, canlı çıkış

Dönüş sınırlama mekanizması
(60/110/150) eviyenin
büyüklüğünə göre kademeli
olarak ayarlanabilir



Çok fonksiyonlu süzgeçin sunduğu çeşitli kullanım alanları: Suyu sıçratmadan akıtan SatinFlow'un ebatlarına uygun olan ve ürünle birlikte gelen çok fonksiyonlu süzgeç, gıdaların kolayca yıkamılmasını ve suyun süzülebilmesini sağlar.



Çekilerek uzatılabilir ve sprey modu değiştirilebilir: Müşterilerinize çekilebilir spiralli hortum ile daha fazla hareket özgürlüğü sunun. Yenilikçi sBox ile kombine edilen çözüm, hareket alanını 76 cm'ye kadar genişletmektedir. Ayrıca seçilebilir farklı akış şekilleri sunmaktadır.

Avantaj ve Faydaları

- SatinFlow'un geniş akışı, hassas gıdaları yıkamak, büyük nesneleri su sıçratmadan temizlemek ve elleri tasarruflu bir şekilde (4 l/dk) yıkamak için idealdir
- Tasarruflu su kullanımı sağlayan "hepsi bir arada" çözüm
- Çok fonksiyonlu süzgeç ürünle birlikte gelir
- 35 mm çapı olan standart musluk çıkışlarına kolayca monte edilebilir
- Aquno Select M81, tüm tek hazneli eviyeler için önerilmektedir. Çift hazneli eviyelere montajın yapılabılırliği, ortada bulunan alan nedeniyle önceden kontrol edilmelidir
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap



Aquno Select M81


Tek kolu eviye banyoları 170, çekilebilir el duşu, 3jet, sBox

73831, -000, -670, -800



Özellikleri

- şunları içerir: tek kolu mutfak banyası, hortum kutusu, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 3 basamakta 60° , 110° veya 150° 'ye ayarlanabilir
- laminar sprey, duş spreyi, SatinFlow
- tek düğmeye SatinFlow ve sprey akış arasında geçiş
- akış bicimi kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştmak için sBox
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- banyo deliği için $\varnothing 35$ mm deliğe ihtiyaç vardır, önerisi: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır




Aquno Select M81

Tek kolu eviye banyoları 170, çekilebilir el duşu, 3jet
73837, -000, -670, -800




Özellikleri

- şunları içerir: tek kolu mutfak banyası, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 3 basamakta 60° , 110° veya 150° 'ye ayarlanabilir
- laminar sprey, duş spreyi, SatinFlow
- tek düğmeye SatinFlow ve sprey akış arasında geçiş
- akış bicimi kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- banyo deliği için $\varnothing 35$ mm deliğe ihtiyaç vardır, önerisi: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır




**Aquno Select M81**


Tek kolu eviye baryası 250 çekilebilir gaga, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, hortum kutusu, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 250
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 3 basamakta 60° , 110° veya 150° 'ye ayarlanabilir
- laminar sprey, SatinFlow
- tek düğmeyeyle SatinFlow ve gaga akışı arasında geçiş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- baryaya deliği için \varnothing 35 mm deliğe ihtiyaç vardır, öneri: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır

**Aquno Select M81**

Tek kolu eviye baryası 250, çekilebilir gaga, 2jet
73836, -000, -670, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 250
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 3 basamakta 60° , 110° veya 150° 'ye ayarlanabilir
- laminar sprey, SatinFlow
- tek düğmeyeyle SatinFlow ve gaga akışı arasında geçiş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- baryaya deliği için \varnothing 35 mm deliğe ihtiyaç vardır, öneri: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır



Kolay kullanım en iyi tariftir


Metris M71



Esnek: Spiralli el duşu ve hassas Select düğmesi kombinasyonu sayesinde kolay kullanım. Eviyenin arkasından gelen daha fazla konfor. Spiralli hortum, sBox ile birlikte kullanıldığında 76 cm'ye kadar, sBox olmadan ise 50 cm'ye kadar uzatılabilir.


Avantaj ve Faydaları

- Tek bir düğme dokunuşu ile bataryanın açılıp kapatılması oldukça kolaydır
- Sezgisel kontrol konsepti tüm yaş grupları için idealdir
- Bileğinizde dolanma olmadan kolay kavrama için yeni sprey tasarımlı
- Su sıcaklığının ve miktarının daha iyi ayarlanması için ergonomik düz kol
- Eviyenin ebatlarına uygun ve mutfağa ahenkli bir şekilde entegre olan ana gövde
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap




Metris Select M71

2-delikli tek kollu eviye baryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800




Özellikleri

- şunları içerir: 2 delikli tek kollu eviye baryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu
- ComfortZone 200
- dönüş alanı $110^\circ / 150^\circ$
- kontrol ünitesini esnek konumlama, Ø 35 çaplı 2 baryası deliği gerekmektedir.
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




Metris Select M71

2-Delikli eviye baryası, çekilebilir el duşu ile
73819, -000, -800



Özellikleri

- ComfortZone 200
- dönüş alanı $110^\circ / 150^\circ$
- kontrol ünitesini esnek konumlama, Ø 35 çaplı 2 baryası deliği gerekmektedir.
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6,8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O







Özellikleri

- şunları içerir: 2-delikli tek kollu eviye baryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu
- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- kontrol ünitesini esnek konumlama, Ø 35 çaplı 2 baryaya deliği gerekmektedir.
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalışırmak için sBox
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

Metris Select M71

2-delikli tek kollu eviye baryası 200, çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73804, -000, -800
2-delikli tek kollu eviye baryası 200, Eco, çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73825, -000







Özellikleri

- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalışmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- banyaya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır

Metris Select M71

Tek kollu eviye banyası 320, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73816, -000, -800





Özellikleri

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

Metris Select M71

Tek kollu eviye banyası, çekilebilir el duşu ile
73820, -000, -800




**Metris Select M71**

Tek kollu eviye banyası 320, çekilebilir gaga, 1jet, sBox


73803, -000, -800

Tek kollu eviye banyası 320, Eco, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

73807, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama

**Metris Select M71**


Tek kollu eviye banyası 320, çekilebilir gaga, 1jet

14884, -000, -800


Tek kollu eviye banyası 320, Eco, çekilebilir gaga,

1jet

14786, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama




**Metris Select M71**


Tek kolu eviye banyoları 240, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73817,-000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kolu mutfak banyoları, hortum kutusu
- ComfortZone 240
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

**Metris Select M71**

Tek kolu eviye banyoları çekilebilir el duşu ile
73822,-000, -800


**Özellikleri**

- ComfortZone 240
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,3 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metris Select M71**


Tek kolu eviye baryası 240, çekilebilir gaga, 1jet, sBox
73802, -000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istitlekları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama

**Metris Select M71**

Tek kolu eviye baryası 240, çekilebilir gaga, 1jet
14857, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istitlekları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama





Özellikleri

- ComfortZone 320
- dönen alan 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama




Metris Select M71

Tek kollu eviye banyası 320, 1jet

14883, -000, -800

Tek kollu eviye banyası 320, Eco, 1jet

14785, -000





Özellikleri

- ComfortZone 260
- dönen alan 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama

Metris Select M71

Tek kollu eviye banyası 260, 1jet

14847, -000, -800




**Metris M71**

Tek kolu eviye baryası 320, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


73801, -000, -800

Tek kolu eviye baryası 320, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73824, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, baryanın kapatılmasıyla sprey ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalışırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

**Metris M71**


Tek kolu eviye baryası 320, çekilebilir el duşu, 2jet # 14820, -000, -800


Tek kolu eviye baryası 320, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet

14780, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, baryanın kapatılmasıyla sprey ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O



**Metris M71**

Tek kolu eviye banyası 220, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


73800, -000, -800

Tek kolu eviye banyası 220, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73823, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kolu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, banyanın kapatılmasıyla sprey ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Metris M71**

Tek kolu eviye banyası 220, çekilebilir el duşu, 2jet

14834, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, banyanın kapatılmasıyla sprey ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metrис M71**

Tek kolu eviye baryası 320, çekilebilir gaga, 1jet, sBox



73812, -000, -800

Tek kolu eviye baryası 320, Eco, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

73828, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istİcİləri için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: C
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama


**Metrис M71**

Tek kolu eviye baryası 320, çekilebilir gaga, 1jet


14821, -000, -800


Tek kolu eviye baryası 320, Eco, çekilebilir gaga, 1jet

14781, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istİcİləri için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: C
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama





Özellikleri


- ComfortZone 320
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- laminar sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama



Metris M71


Tek kollu eviye banyası 320, 1jet
14822, -000, -800

Tek kollu eviye banyası 320, Eco, 1jet
14782, -000




Özellikleri

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- pencere önü montaj
- Pencere önü montajda batarya yatabilir, ana yükseklik 57 mm
- laminar sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama



Metris M71

Tek kollu eviye banyası 320, pencere önü montaj,
1jet
14823, -000






Özellikleri

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 3 basamakta 110° , 150° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- laminar sprey
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 13 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama


Metris M71

Tek kollu eviye baryası 320, açma-kapama valfi, 1jet
14888,-000



Modern banyolar için çok yönlü sistem

Talis M51



Çok yönlü: Select düğmesi ve uzatma hortumu sayesinde sadece tek elinizle uzakta bulunan kaplara erişir ve sıçramasız doldurma sağlayabilirsiniz.



Dayanıklı: İster el duşu veya ister 150° dönebilir gaga, Select düğmesi tamamen mekanik özelliği ile oldukça dayanıklıdır.


Avantaj ve Faydaları

- Tek bir düğme dokunuşu ile sezgisel kullanım sağlayan Select modeli
- Select teknolojisi ince batarya ile kusursuz şekilde bütünlüşür
- Konik temel set lüks ve zarafeti yansıtır
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme
- Tercihe göre spiral hortumlu veya döndürlebilir su çıkışına sahip 2 Select armatür tipi
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar geniş özgürlüğü




Talis Select M51

Tek kollu eviye banyoları 300, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73867, -000, -800




Özellikleri

- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




Talis Select M51

Tek kollu eviye banyoları çekilebilir el duşu ile
72823, -000, -800



Özellikleri

- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Talis Select M51**

Tek kolu eviye baryası 300, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

73853, -000, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A


**Talis Select M51**


Tek kolu eviye baryası 300, çekilebilir gaga, 1jet
72821, -000, -800

Tek kolu eviye baryası 300, Eco, çekilebilir gaga,
1jet
72826, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A






Talis Select M51

Tek kollu eviye banyoları 220, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73868, -000, -800




Özellikleri

- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




Talis Select M51

Tek kollu eviye banyoları çekilebilir el duşu ile
72824, -000, -800



Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,3 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O





**Talis Select M51**

Tek kollu eviye baryası 220, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

73852, -000, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 20 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istİcİləri için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A


**Talis Select M51**

Tek kollu eviye baryası 220, çekilebilir gaga, 1jet

72822, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istİcİləri için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A







Özellikleri

- ComfortZone 300
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

Talis Select M51

Tek kollu eviye banyası 300, 1jet
72820, -000, -800

Tek kollu eviye banyası 300, Eco, 1jet
72825, -000




**Talis M51**

Tek kollu eviye baryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox



73851, -000, -800

Tek kollu eviye baryası 200, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73876, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar ve duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A, O

**Talis M51**


Tek kollu eviye baryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet

72813, -000, -800


Tek kollu eviye baryası 200, Eco, çekilebilir el duşu,

2jet

72817, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A, O




**Talis M51**

Tek kollu eviye banyası 160, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73850, -000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 160
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duş yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A, O

**Talis M51**

Tek kollu eviye banyası 160, çekilebilir el duşu, 2jet
72815, -000, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 160
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, normal sprey
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duş yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O






Özellikleri

- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Talis M51

Tek kollu eviye baryası 260, 1jet
72810,-000,-800
Tek kollu eviye baryası 260, Eco, 1jet
72816,-000




Özellikleri

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil



Talis M51

Tek kollu eviye baryası 260, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
72812,-000








Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

Talis M51

Tek kollu eviye banyası 220, 1jet
72814, -000, -800





Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun

Talis M51

Tek kollu eviye banyası 220, açma-kapama valfi, 1jet
72811, -000



Mutfak için canlı şıklık

Talis M52




AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.



Değişken: 2 sprey modu (normal/köpüklü).

Avantaj ve Faydaları

- Duvar önünde az yer olması durumunda da dikey kullanım kolu ile rahat kullanım imkanı
- Sürekli sıcak suya uygun
- 150° Dönüş alanı
- 2 sprey modu (normal/köpüklü)
- MagFit duş başlığı tutucusu
- sBox ile donatılmış ve 76 cm'ye kadar çekilebilen spiralli hortumu ile daha fazla hareket alanı





Özellikleri

- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kütüsü
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, banyanın kapatılmasıyla sprey ayarı otomatik olarak geri döner
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalışırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: B, O

Talis M52

Tek kollu eviye banyası 170, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73860, -000, -800





Özellikleri


- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, banyanın kapatılmasıyla sprey ayarı otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: B, O

Talis M52

Tek kollu eviye banyası 170, çekilebilir el duşu, 2jet
32841, -000


Tek kollu eviye banyası 170, Eco, çekilebilir el duşu,
2jet
32845, -000







Özellikleri

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal sprey, duş spreyi
- akış bicimi kilitlenemeyen duş spreyi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I




Talis M52

Tek kollu eviye baryası 170, düşük basınçlı ısıtıcılar için, çekilebilir el duşu, 2jet
32842, -000



Özellikleri


- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 16 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: B



Talis M52

Tek kollu eviye baryası 170, 1jet
32851, -000

Tek kollu eviye baryası 170, Eco, 1jet
32857, -000



Her açıdan minimalist

Talis M54



Kademeli olarak ayarlanabilen dönüşüm mekanizması
(60°/110°/150°/360°)

MagFit ile donatılmış çekilebilir el duşu
İki farklı sprey türü ayarlanabilir



Esnek: Üç temel tasarımda ve kullanım yüksekliğinde temin edilebilir: Kuğu batarya, L batarya ve U batarya.




Tasarım: Krom, paslanmaz çelik yüzey veya satin siyah olarak temin edilebilir.



Değişken: İki farklı sprey modu: Laminar ve duş sprey modu.

Avantaj ve Faydaları

- Üç temel tasarımda ve kullanım yüksekliğinde temin edilebilir: Kuğu batarya, L batarya ve U batarya
- Özel satin siyah, krom veya çelik olmak üzere üç farklı yüzey renginde temin edilebilir
- Çekilebilen spiral hortumlu modeller, tercihe bağlı olarak sBox ile temin edilebilir
- sBox ile donatılmış ve 76 cm'ye kadar çekilebilen spiralli hortumu ile daha fazla hareket alanı.
- Çekilebilen spiral hortum dâhil olmak üzere tüm parçalar aynı renkte gelir






Özellikleri

- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 210
- dönüş alanları 4 kademedede ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

Talis M54

Tek kollu eviye banyası 210, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800




Özellikleri


- ComfortZone 210
- dönüş alanları 4 kademedede ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

Talis M54


Tek kollu eviye banyası 210, çekilebilir el duşu, 2jet
72800, -000, -670, -800

Tek kollu eviye banyası 210, Eco, çekilebilir el duşu,
2jet
72842, -000, -670




**Talis M54**


Tek kolu eviye baryası 210, çekilebilir gaga, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 210
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istİcİlari için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A


**Talis M54**

Tek kolu eviye baryası 210, çekilebilir gaga, 1jet
72802, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 210
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- normal sprey
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istİcİlari için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A






Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanları 4 kademe ile ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için $\varnothing 35$ mm deliğe ihtiyaç vardır




Talis M54

Tek kollu eviye banyası 220, 1jet
72804, -000, -670, -800
Tek kollu eviye banyası 220, Eco, 1jet
72843, -000, -670




Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanları 4 kademe ile ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için $\varnothing 35$ mm deliğe ihtiyaç vardır



Talis M54


Tek kollu eviye banyası 220, açma-kapama valfi, 1jet
72805, -000, -670, -800





Özellikleri



- ComfortZone 220
- dönüş alanı 4 kademe ile ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su istitlekları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O



Talis M54


Tek kollu eviye baryası U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800

Tek kollu eviye baryası U 220, Eco, 1jet
72844, -000, -670




Özellikleri


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 4 kademe ile ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey
- entegre açma-kapama valfi
- DN20 cihaz bağlantıları
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su istitlekları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır



Talis M54


Tek kollu eviye baryası U 220, açma-kapama valfi,
1jet
72807, -000, -670, -800





**Talis M54**

Tek kollu eviye banyası 270, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

72809, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 270
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 4 kademedede ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

**Talis M54**


Tek kollu eviye banyası 270, çekilebilir gaga, 1jet
72808, -000, -670, -800


Tek kollu eviye banyası 270, Eco, çekilebilir gaga,
1jet

72845, -000, -670

**Özellikleri**


- ComfortZone 270
- dönüş alanı 4 kademedede ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar sprey
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O







Özellikleri

- ComfortZone 270
- L şeklinde gaga
- dönüş alanları 4 kademe ile ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- laminar spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,4 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su isticileri için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır




Talis M54

Tek kollu eviye baryası 270, 1jet
72840, -000, -670, -800




Özellikleri

- ComfortZone 270
- dönüş alanları 4 kademe ile ayarlanabilir 60° , 110° , 150° veya 360°
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su isticileri için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır



Talis M54

Tek kollu eviye baryası 270, açma-kapama valfi, 1jet
72827, -000, -670, -800



Yemek pişirirken ve bulaşık yıkarken daha fazla hareket serbestliği

Focus M41



Zarif, yuvarlak su çıkışları

Mutfakta daha fazla rahatlık için
150° dönenbilir gaga

Yalın tasarım



QuickClean: Az bir çaba ile ve deterjan olmadan kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca ovalayabilirsiniz.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.

Avantaj ve Faydaları

- Su sıcaklığının ve miktarının daha iyi ayarlanması için ergonomik düz kol
- Sürekli sıcak suya uygun
- Dönüş alanı 150°
- 2 sprey modu (normal/köpüklü)
- MagFit duş başlığı tutucusu
- Uygun fiyata yüksek konfor
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap


**Focus M41**

Tek kolu eviye banyası 240, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


73880, -000, -800

Tek kolu eviye banyası 240, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73895, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kolu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Focus M41**

Tek kolu eviye banyası 240, çekilebilir el duşu, 2jet # 31815, -000, -670, -800

Tek kolu eviye banyası 240, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet # 31833, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- akış biçimini kilitlenebilir duş spreyi, tuşa basılarak sprey ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O






Özellikleri

- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Focus M41

Tek kolu eviye baryası 260, 1jet
31820, -000, -670, -800
Tek kolu eviye baryası 260, Eco, 1jet
31821, -000, -800




Özellikleri

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I



Focus M41

Tek kolu eviye baryası 260, düşük basınçlı ısıtıcılar
için, 1jet
31822, -000







Özellikleri

- sağ veya sola konumlandırılabilir
 - ComfortZone 260
 - dönüs alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
 - normal sprey
 - entegre açma kapama valfi
 - maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
 - seramik kartuş
 - bağlanı türü: G ¾ bağlantı hortumları
 - ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
 - sürekli akım ısıtıcıları için uygun

Focus M41

Tek kollu eviye bataryası 260, açma-kapama valfi, 1jet
31823, -000





Özellikleri


- sağ veya solda konumlandırılabilir
 - ComfortZone 280
 - dönüş alanı 3 basamakta 110° , 150° veya 360° 'ye ayarlanabilir
 - normal sprey
 - maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
 - seramik kartuş
 - bağlantı türü: G ¾ bağlantıhortumları
 - ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
 - sürekli akım su sisiticileri için uygun
 - ses sınıfı: I
 - akış miktarı sınıfı: O

Focus M41

Tek kollu eviye bataryası 280, 1jet
31817.-000,-670,-800


Tek kollu eviye bataryası 280, Eco, 1jet
31827 -000





Özellikleri

- dönüş alanı 180°
- normal sprey
- merkez mesafe 150 mm ± 12 mm
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: S bağlantılar
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Focus M41

Tek kollu eviye baryası duvardan kısa gaga, 1jet
31825,-000



Özellikleri

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantıhortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Focus M41

Tek kollu eviye baryası 160, 1jet
31806,-000,-800

Tek kollu eviye baryası 160, Eco, 1jet
31826,-000

Tek kollu eviye baryası 160, CoolStart, EcoSmart,
1jet
31816,-000







Özellikleri

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I

Focus M41

Tek kollu eviye banyası 160, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
31804, -000





Özellikleri

- ComfortZone 200
- dönüş alanı 120°
- normal sprey
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A

Focus M41

Tek kollu eviye banyası 200, açma-kapama valfi, 1jet
31803, -000



Modern mutfakta bol esneklik

Focus M42



Esnek: Eğimli duran spiralli başlık bolca hareket özgürlüğü sunuyor.



Dönüş alanı: 110°–360° aralığında döndürülebilmesi, eviye başında önemli ölçüde konfor kazandırıyor.



Akıllı ön cam kurulumu: Ters çevirme fonksiyonu zor yapısal koşullar için idealdir.

Avantaj ve Faydaları


- Cazip bir fiyatla geniş ürün yelpazesi
- İki kaplama seçenekleri: krom ve paslanmaz çelik kaplama
- Bireysel gereklilikler için üç farklı temel şekil ve beş farklı ComfortZone yüksekliği
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Her türlü mutfak ortamına mükemmel şekilde uygun modern tasarım
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar geniş hareket özgürlüğü

**Focus M42**

Tek kollu eviye banyası 220, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
71820, -000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak banyası, hortum kutusu
- ComfortZone 220
- dönüş alanı 360°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

**Focus M42**

Tek kollu eviye banyası 220, çekilebilir el duşu, 2jet
71800, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 360°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O





**Focus M42**

Tek kolu eviye baryası 180, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
71821,-000, -800

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kolu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 180
- dönüş alanı 360°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istitucuları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O



**Özellikleri**

- ComfortZone 180
- dönüş alanı 360°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığından otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istitucuları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

Focus M42

Tek kolu eviye baryası 180, çekilebilir el duşu, 2jet
71801,-000, -800

Tek kolu eviye baryası 180, Eco, çekilebilir el duşu,
2jet
71862,-000







Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A

Focus M42

Tek kollu eviye banyası 220, 1jet
71802, -000, -800





Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 2 basamakta 110° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

Focus M42


Tek kollu eviye banyası 220, açma-kapama valfi, 1jet
71803, -000




**Focus M42**

Tek kollu eviye baryası 150, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

71829,-000, -800

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak baryası, hortum kutusu
- ComfortZone 150
- dönüş alanı 120°
- normal sprey
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istitlekları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Focus M42**


Tek kollu eviye baryası 150, çekilebilir gaga, 1jet

71814,-000, -800


Tek kollu eviye baryası 150,Eco, çekilebilir gaga,

1jet

71865,-000

**Özellikleri**


- ComfortZone 150
- dönüş alanı 120°
- normal sprey
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su istitlekları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A






Özellikleri

- ComfortZone 100
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A




Focus M42

Tek kollu eviye bataryası 100, 1jet
71808, -000, -800



Özellikleri


- ComfortZone 100
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A



Focus M42


Tek kollu eviye bataryası 100, CoolStart, EcoSmart,
1jet
71809, -000

Tek kollu eviye bataryası 100, CoolStart, Eco, 1jet
71866, -000




**Özellikleri**


- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ıstıçları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A

**Focus M42**

Tek kollu eviye baryası 120, 1jet
71806, -000, -800


**Özellikleri**

- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantılı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ıstıçları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A

**Focus M42**

Tek kollu eviye baryası 120, CoolStart, EcoSmart,
1jet
71805, -000

Tek kollu eviye baryası 120, CoolStart, Eco, 1jet
71864, -000







Özellikleri

- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- pencere önü montaj
- Pencere önü montajda bataraya yatabilir, ana yükseklik 51 mm
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A

Focus M42

Tek kollu eviye batarayı 120, pencere önü montaj, 1jet

71807,-000





Özellikleri

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

Focus M42

Tek kollu eviye batarayı 120, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet

71804,-000







Özellikleri

- ComfortZone 180
- dönüş alanı 2 basamakta 120° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A

Focus M42

Tek kollu eviye baryası 180, açma-kapama valfi, 1jet
71813,-000



Dengeli bir yaşam için

Zesis M33 YENİ



Özel: Krom, paslanmaz çelik yüzey veya satin siyah olmak üzere üç kaliteli yüzey seçeneği.



Değişken: Tuşa basarak 2 sprey modundan birini seçin: Laminar ve duş spreyi.



sBox lite: Hortum, sBox lite sayesinde güvenli bir şekilde çekilir ve eviyenin altında düzenli bir şekilde toplanır.

Avantaj ve Faydaları

- Yüksek işlevselligi sahip minimalist tasarımlı armatür
- Çekilebilir hortum tertibatının montajı çok kolaydır
- Eviye başındaki tüm iş akışlarında zaman dan, sudan ve enerji den tasarruf ettirir
- sBox lite sayesinde daha fazla esneklik
- Cazip fiyat/performans oranı




Özellikleri

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Hortumu dolap içinde rahat, esnek ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 50 cm'ye kadar

Zesis M33

Tek kollu eviye batarayı 160, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800




Özellikleri

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun

Zesis M33

Tek kollu eviye batarayı 160, çekilebilir el duşu, 2jet
74801, -000, -670, -800






Özellikleri

- ComfortZone 150
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Hortumu dolap içinde rahat, esnek ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 50 cm'ye kadar

Zesis M33

Tek kollu eviye banyo 150, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800





Özellikleri

- ComfortZone 150
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun

Zesis M33

Tek kollu eviye banyo 150, çekilebilir el duşu, 2jet
74800, -000, -670, -800


Tek kollu eviye banyo 150, Eco, çekilebilir el duşu,
2jet
74810, -000






Özellikleri

- ComfortZone 150
- dönüş alanı 3 basamakta 60° , 110° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun




Zesis M33

Tek kollu eviye baryası 150, 1jet
74802, -000, -670, -800
Tek kollu eviye baryası 150, Eco, 1jet
74811, -000




Özellikleri

- ComfortZone 150
- dönüş alanı 2 basamakta 60° veya 110° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun



Zesis M33


Tek kollu eviye baryası 150, CoolStart, EcoSmart,
1jet
74813, -000






Özellikleri

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 150
- dönüş alanı 3 basamakta 60° , 110° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 4 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil




Zesis M33

Tek kollu eviye banyası 150,
LowPressure/düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
74806, -000




Özellikleri

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- pencere önü montaj
- Pencere önü montajda banyaya yatabilir, ana yükseklik 51 mm
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun



Zesis M33


Tek kollu eviye banyası 160, pencere önü montaj,
1jet
74805, -000






Özellikleri

- ComfortZone 200
- dönüş alanı 2 basamakta 60° veya 110° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,4 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun




Zesis M33

Tek kollu eviye baryası 200,
açma-kapama valfi, 1jet
74808, -000




Özellikleri

- ComfortZone 200
- dönüş alanı 2 basamakta 60° veya 110° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- entegre açma-kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,4 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun



Zesis M33

Tek kollu eviye baryası 200, açma-kapama valfi,
CoolStart, 1jet
74807, -000



Cazip bir fiyatla en iyi kalite

Logis M31



AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.

Avantaj ve Faydaları

- Cazip bir fiyatla geniş ürün yelpazesi
- Tercihe göre farklı ComfortZone yüksekliklerinde temin edilebilir
- Her türlü mutfak ortamına mükemmel şekilde uyum modern tasarım
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme





Özellikleri

- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110° , 150° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

Logis M31

Tek kollu eviye banyası 260, 1jet
71835,-000
Tek kollu eviye banyası 260, Eco, 1jet
71861,-000





Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110° , 150° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik valf sıcak/soğuk 90°
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

Logis M31


2-volanlı eviye banyası 220, 1jet
71280,-000





Özellikleri

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Logis M31

Tek kollu eviye banyası 160, 1jet

71832, -000


Tek kollu eviye banyası 160, Eco, 1jet

71860, -000



Özellikleri


- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- pencere önü montaj
- Pencere önü montajda banyaya yatabilir, ana yükseklik 51 mm
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A



Logis M31

Tek kollu eviye banyası 160, pencere önü montaj, 1jet


71833, -000






Özellikleri

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Logis M31

Tek kollu eviye baryası 160, CoolStart, EcoSmart,
1jet
71839,-000



Özellikleri

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 120°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A



Logis M31


Tek kollu eviye baryası 220, açma-kapama valfi, 1jet
71834,-000






Özellikleri

- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Logis M31

Tek kollu eviye banyası 120, 1jet
71830,-000




Özellikleri

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I



Logis M31


Tek kollu eviye banyası 120, düşük basınçlı ısıtıcılar
için, 1jet
71831,-000






Özellikleri

- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




Logis M31

Tek kollu eviye banyası 120, CoolStart, EcoSmart,
1jet
71837,-000



Özellikleri

- dönüş alanı 220°
- normal sprey
- merkez mesafe 150 mm ± 12 mm
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 13 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: S bağlantılar
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun



Logis M31

Tek kollu eviye banyası duvardan kısa gaga, 1jet
71836,-000



Klasik tasarım, modern uygulama

Logis M32




AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.


Avantaj ve Faydaları

- 2 kollu mutfak bataryası
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Tercihe göre farklı ComfortZone yüksekliklerinde temin edilebilir
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme
- Klasik tasarım



Özellikleri


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110° , 150° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik valf 90°
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A



Logis M32


2-volanlı eviye baryası 220, 1jet
71285, -000

2-volanlı eviye baryası 220, Eco, 1jet
71283, -000



Özellikleri


- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- merkez mesafe $150 \text{ mm} \pm 12 \text{ mm}$
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 15 l/dk
- seramik valf 90°
- bağlantı türü: S bağlantıları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A



Logis M32

2-volanlı eviye baryası duvardan, uzun gaga, 1jet
71286, -000


2-volanlı eviye baryası Eco, duvardan uzun gaga,
1jet
71284, -000





Özellikleri

- normal sprey
- merkez mesafe 150 mm \pm 12 mm
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 15 l/dk
- seramik valf 90°
- bağlantı türü: S bağlantılar
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su istihcileri için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A



Logis M32

2-volaklı eviye baryası duvardan, kısa gaga, 1jet
71287,-000



Her mutfağa uygun, modern bir tasarım

Vernis M35 YENİ



AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.

Avantaj ve Faydaları

- Cazip fiyat/performans oranı
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Her türlü mutfak ortamına mükemmel şekilde uyan modern tasarım
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme




Özellikleri

- ComfortZone 210
- dönüş alanı 2 basamakta 120° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,1 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: C

Vernis Shape M35

Tek kollu eviye batarayı 210
71871,-000,-670




Özellikleri

- ComfortZone 210
- dönüş alanı 2 basamakta 120° veya 360° 'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,1 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G $\frac{3}{8}$ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: C

Vernis Blend M35

Tek kollu eviye batarayı 210
71870,-000,-670



hansgrohe eviye kombinasyonları

Ürün serilerine genel bakış

C71

Eviye yüzeyi -800
Yüzeye monte mutfak batarayaları -000, -800



60 cm

Alt dolap

C51

-170
-000



80 cm

Alt dolap



90 cm

Alt dolap



Tezgah üstü

■ ■

Yüzeye sıfır

■ ■

Tezgah altı

sBox	■	■
Farklı sprey modları	■	■
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■
dönenbilir gaga	■	■
Select	■	■

Sayfa 128

Sayfa 132

Paslanmaz çelik ile göz alıcı modern görünüm

C71



Yüzey: Mutfak banyolarında yüzey olarak krom veya çelik seçilebilir. Eviye paslanmaz çelikten oluşur.




Montaj seçenekleri: Tezgah üstü ve tezgaha sıfır monte edilebilir.

Avantaj ve Faydaları:

- Kolay sipariş süreci – tüm eviye kombinasyonu için tek sipariş numarası
- Geleneksel eviyelere göre basit planlama: Gerekli bütün unsurlar (mutfak armatürü, eviye, sBox, gider seti ve aksesuarlar) kombinasyonda mevcuttur
- Sadece işlevsel olarak değil, aynı zamanda görsel olarak da birbirine mükemmel uyumlu yenilikçi bütünsel çözümler
- Isıya dayanıklı ve hijyenik paslanmaz çelik




C71
C71-F450-06 Eviye kombinasyonu 450 Select
43201, -000, -800



Alt dolap
60 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 530 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanları 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200


- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

Paslanmaz çelik eviye
43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hızneli için
73818XXX 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox




C71
C71-F450-07 Eviye Kombinasyonu 450 Select, sol damlalıklı
43205, -000, -800



Alt dolap
60 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- orantasyon: ana hazne sağda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf

- dönüş alanları 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk



Şunlardan oluşur

Paslanmaz çelik eviye
73818XXX 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hızneli için

**C71**

C71-F450-12 Eviye Kombinasyonu 450 Select, sağ damlalıklı

43230,-000,-800



**Alt dolap****60 cm****Montaj****özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bateriyası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşıma seti
- 25 mm ibaren tezgaha montaj için
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tıhliyeli
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- oryantasyon: ana hazne solda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: haznenin sol tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baterayasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su istihcileri için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf

- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Sunlardan oluşur

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Paslanmaz çelik eviye | D14-10 Manuel gider ve taşıma |
| 43921,-800 | seti tek hazneli için |
| 73818,-000,-800 | 2-delikli tek kollu eviye |
| | bateryası 200, çekilebilir el duşu, |
| | 2jet, sBox |

**C71**C71-F660-08 Eviye kombinasyonu 660 Select
43202,-000,-800**Alt dolap****80 cm****Montaj****özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bateriyası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşıma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 740 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşıma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye baterayasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su istihcileri için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200


- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Sunlardan oluşur

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Paslanmaz çelik eviye | D14-10 Manuel gider ve taşıma |
| 43921,-800 | seti tek hazneli için |
| 73818,-000,-800 | 2-delikli tek kollu eviye |
| | bateryası 200, çekilebilir el duşu, |
| | 2jet, sBox |




C71
C71-F655-09 Eviye kombinasyonu 180/450 Select
43206, -000, -800



Alt dolap
80 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- sunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye baterası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne baterası ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 735 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bateryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G % bağılı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanları 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200


- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|-------------------|---|
| 43922, -800 | Paslanmaz çelik eviye
D15-10 Manuel gider
ve taşma seti çift hızneli için |
| 73818, -000, -800 | 2-delikli tek kollu eviye
baterası 200, çekilebilir el duşu,
2jet, sBox |




C71
C71-F765-10 Eviye kombinasyonu 370/370 Select
43203, -000, -800



Alt dolap
90 cm

Montaj
Top Mounted Flush Mounted



özellikleri

- sunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye baterası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- baterası ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 840 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- musluk deliği takviyesi, eviye bateryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G % bağılı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanları 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop

- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|-------------------|---|
| 43922, -800 | Paslanmaz çelik eviye
D15-10 Manuel gider
ve taşma seti çift hızneli için |
| 73818, -000, -800 | 2-delikli tek kollu eviye
baterası 200, çekilebilir el duşu,
2jet, sBox |

SilicaTec ile oluşan rahatlık atmosferi

C51



Yüzey: Mutfak baryası krom ve eviye grafit siyahı renktedir.




Montaj seçenekleri: Tezgah üstü monte edilebilir.

Avantaj ve Faydaları:

- Kolay sipariş: Komple eviye kombinasyonu için bir sipariş numarası
- Geleneksel eviyelere göre basit planlama: Gerekli bütün unsurlar (mutfak armatürü, eviye, sBox, gider seti ve aksesuarlar) kombinasyonda mevcuttur
- Düz, gözeneksiz yüzey, suyun veya kirin nüfuz etmesini ve yapışmasını önlemektedir
- Çok sert yüzey, taş benzeri kuvars birleştirici madde sayesinde, çizilmelere ve darbelere dayanıklıdır




C51
C51-F450-06 Eviye kombinasyonu 450 Select
43217,-000



Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye baterası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. Ölçekli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 540 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- sürekli akım su istifcileri için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop


- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|------------|---|
| 43312,-170 | S510-F450 Ankastre eviye 450 |
| 43927,-000 | D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek havuzlu granit eviye için |
| 73818,-000 | 2-delikli tek kollu eviye baterası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |





C51
CC51-F450-08 Eviye kombinasyonu 450 Select, sol
damlalılılı
43219,-000



Alt dolap
60 cm

Montaj





özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye baterası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- 20 mm itibaren tezgaha montaj için
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. Ölçekli çizim)
- orantasyon: ana hazne sağda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1030 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- sürekli akım su istifcileri için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi



- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırma için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|------------|--|
| 43314,-170 | S514-F450 Ankastre eviye 450,
damlalılı |
| 43927,-000 | D16-10 Manuel gider ve taşma
seti tek havuzlu granit eviye için |
| 73818,-000 | 2-delikli tek kollu eviye baterası
200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |

**C51**C51-F450-12 Eviye kombinasyonu 450 sağ damlalıklı
43228,-000**Alt dolap****60 cm****Montaj****özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye banyosu, kontrol ünitesi, hortum kutusu, otomatik gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- oryantasyon: ana hazne solda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1030 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: haznenin sol tarafında
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200

**C51**C51-F660-07 Eviye kombinasyonu 660 Select
43218,-000**Alt dolap****80 cm****Montaj****özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye banyosu, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 750 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanakın sağ tarafında
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop

- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

43330,-170	S5110-F450 Ankastre eviye 450 damlalıklı
43927,-000	D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için
73818,-000	2-delikli tek kollu eviye banyosu 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

43313,-170	S510-F660 Ankastre eviye 660
43927,-000	D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için
73818,-000	2-delikli tek kollu eviye banyosu 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox




C51
C51-F635-09 Eviye kombinasyonu 180/450 Select
43220, -000



Alt dolap
80 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 750 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop

- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

43315, -170	S510-F635 Ankastre eviye 180/450
43928, -000	D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift havuzlu granit eviyeler için
73818, -000	2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox




C51
C51-F770-10 Eviye kombinasyonu 370/370 Select
43221, -000



Alt dolap
90 cm

Montaj




özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölcəkli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 860 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop

- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırılmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur



43316, -170	S510-F770 Ankastre eviye 370/370
43928, -000	D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift havuzlu granit eviyeler için
73818, -000	2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox



40468, -000, -670, -800

özellikleri


- Mutfak için seçilen mutfak baryalarıyla uyumlu tasarım
- projeksiyon 91 mm
- malzeme: dayanıklı metal yapı
- korozyona uğramayan çıkış borusu
- dolum kapasitesi 500 ml
- Kapasite 2 ml
- üstten doldurması kolay
- 55 mm kadar tezgaha montaj için
- alet gerektirmeden kolay ve tasarruflu kurulum
- 28-35 mm çapa sahip montaj deliği gereklidir



40448, -000, -670, -800

özellikleri


- Mutfak için seçilen mutfak baryalarıyla uyumlu tasarım
- projeksiyon 91 mm
- malzeme: dayanıklı metal yapı
- korozyona uğramayan çıkış borusu
- dolum kapasitesi 500 ml
- Kapasite 2 ml
- üstten doldurması kolay
- 55 mm kadar tezgaha montaj için
- alet gerektirmeden kolay ve tasarruflu kurulum
- 28-35 mm çapa sahip montaj deliği gereklidir



40438, -000, -340, -670, -800

özellikleri

- Mutfak için seçilen mutfak baryalarıyla uyumlu tasarım
- projeksiyon 91 mm
- malzeme: dayanıklı metal yapı
- korozyona uğramayan çıkış borusu
- dolum kapasitesi 500 ml
- Kapasite 2 ml
- üstten doldurması kolay
- 55 mm kadar tezgaha montaj için
- alet gerektirmeden kolay ve tasarruflu kurulum
- 28-35 mm çapa sahip montaj deliği gereklidir






F15 Kesme tahtası, ceviz
40960000

özellikleri


- Eviyinin içinde ve dışında çalışmak için mükemmel
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik eviyelere uygun
- malzeme: ceviz



F16 Kesme tahtası, meşe
40961000

özellikleri



- Eviyinin içinde ve dışında çalışmak için mükemmel
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik eviyelere uygun
- malzeme: meşe



Çok fonksiyonlu süzgeç
40963000

özellikleri


- meyve ve sebzeleri temizlemek veya makarna süzmek için ideal
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik eviyeler, 400 mm
ve 406 mm derinliğinde sahip mutfak eviyelere uygun
- malzeme: plastik



Mobil damlalık
40962,-800

özellikleri

- donmuş yiyecekleri çözmek için mükemmel
- bardakları ve büyük bulaşıkların güvenle saklanması için
- yüksek işlevsellik, su kolayca lavaboya akabilir
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik kolayca
- malzeme: plastik/paslanmaz çelik



**özellikleri**

- dişli ölçüsü: M24x1
- akış miktarı: 15 l/dk
- Kullanım: Eviye batarası


F13 SoftStart sprey oluşturucu M24x1 krom
92517,-000,-800



Eviye açma-kapama ünitesi
10823,-000,-800

özellikleri


- 47 mm'ye kadar kalınlığa sahip tezgahlar için
- şaft Ø 27 mm
- çek valf
- DN20 cihaz bağlantısı



Talis M54
F21 Açma-kapama valfi ankastre montaj için
72841,-000,-670,-800

özellikleri

- bağlantı ölçüsü: G ½ dahil adaptör G ¾
- sıkıştırma alanı: 0–60 mm
- açılacak delik çapı: 35 mm
- çap: 48,0 mm
- mutfak eviyelerine ve çalışma tezgahlarına kurulum için cihaz kapatma vanası





özellikleri

- malzeme: metal



özellikleri

- paslanmaz çelik eviye 3½" sep̄et gözü le uygun
- malzeme: plastik



özellikleri

- sBox 100 mm'ye kadar yükseklik təlafisi



D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek havzeli için
43921, -800

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider basma ve çekme ile çalışır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D14-11 Otomatik gider ve taşma seti tek havzeli için
43931, -800

özellikleri

- eksantrik çalışma için krom çevirme kolu
- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider pop-up konu çevirerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D15-10 Manuel gider ve taşma seti çift havzeli için
43922, -800

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider ana havzede ve ilave havzede basıp çekerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D15-11 Otomatik gider ve taşma seti çift havzeli için
43932, -800

özellikleri

- eksantrik çalışma için krom çevirme kolu
- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider ana havzede çevirerek çalıştırılır ve ilave havzede ise kumanda tutamagini basıp çekerek çalışır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D16-10 Manuel gider ve taşıma seti
tek hazneli granit eviye için
43927, -000

özellikleri

- sunları içerir: doldurma ve taşıma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider basma ve çekme ile çalışır
- ölçü 40 /50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D16-11 Otomatik gider ve taşıma seti
tek hazneli granit eviye için
43937, -000

özellikleri

- sunları içerir: doldurma ve taşıma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider pop-up konu çevirerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D17-10 Manuel gider ve taşıma seti
çift hazneli granit eviye için
43928, -000

özellikleri

- sunları içerir: doldurma ve taşıma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider ana haznede ve ilave haznede basıp çekerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D17-11 Otomatik gider ve taşıma seti
çift hazneli granit eviye için
43938, -000

özellikleri

- sunları içerir: doldurma ve taşıma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider ana haznede çevirerek çalıştırılır ve ilave haznede ise kumanda tutamağına basıp çekerek çalışır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



Tüm ürünler stok durumu ile sınırlıdır. Stok durumu, geçici olarak temin edilemeyen malzemeler, tedarik zincirindeki aksaklılıklar veya çeşitli mücbir sebeplerden etkilenebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Almanya

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Faks +49 7836 51-1141 · service@hansgrohe.de · hansgrohe.de

Türkiye

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. · Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. No:17 · Mecidiyeköy İstanbul · Türkiye
Tel.: +90 212 273 07 30 PBX · Faks : +90 212 275 07 40 · info@hansgrohe.com.tr · www.hansgrohe.com.tr

Satış kılavuzumuzda sadece kendi ürünlerimizin seçeneklerini bulundurduğumuzu lütfen dikkate alınız. Bütün ürün yelpazemiz için lütfen hansgrohe.com.tr adresini ziyaret ediniz.



Hansgrohe'yi sosyal medyada ve online keşfedin



4

059625

427019

tr-TR-Satış Kılavuzu Eviye 2022 · Teknik değişim ve yine teknik sebepli renk çeşitleri.
Form-Nr. 84 270 129 · 03/22/1.5 · Almanya'da basıldı. · %100 klörsüz ve ağıartılmış kağıt üzerine basılmıştır.

Eviyē Šatiš Kiliavuzu Kilnigrōhē Šatiš Kiliavuzu